

# Nástěnné rozvodnice vector IP65, plastové

## Nástěnné rozvodnice pro vnitřní použití, krytí IP65

- Třída ochrany II
- Barva světle šedá RAL 7035
- Odolávají chemickým vlivům a UV záření
- S dvířky vybavenými jedním případně dvěma uzávěry pro vnitřní trojhran
- Symetrická konstrukce umožňuje pouhým otočením skříně změnu závěsu dveří zprava či zleva
- Hladké dno i víko skříně, bez předlisovaných otvorů pro průchodky
- Odolnost vůči rázům IK10
- Teplota provozu - 5°C až + 40°C
- Materiál: Polykarbonát
- Dle normy ČSN EN 62208
- Rozvaděč pro zařízení s jmenovitým proudem max. 63 A
- Jmenovité napětí Un - 400 V, 50/60 Hz
- Jmenovité napětí Ui - 690 V

	<b>Page</b>
Nástěnné rozvodnice vector IP65, plastové	3
Příslušenství rozvaděčů vector	4

## Nástěnné rozvodnice pro vnitřní použití, krytí IP65

- Třída ochrany II
- Barva světle šedá RAL 7035
- Odolávají chemickým vlivům a UV záření
- S dvířky vybavenými jedním případně dvěma uzávěry pro vnitřní trojhran
- Symetrická konstrukce umožňuje pouhým otočením skříně změnu závěsu dveří zprava či zleva
- Hladké dno i víko skříně, bez předpřipravených otvorů pro průchodky
- Dodávána se 4 ks příchytek pro upevnění na stěnu
- Lišty DIN s nastavitelnou hloubkou, každá je vybavena plast. přístr. krytem s výřezem 45 mm.
- Odolnost vůči rázům IK10
- Teplota provozu - 5°C až + 40°C
- Materiál: Polykarbonát



### Prázdná nástěnné rozvodnice vector IP65 s plnými dvířky

- Rozvaděč bez vnitřního vybavení

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, prázdný, plná dvířka, 350x250x160	1	<b>VP20GE</b>
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, prázdný, plná dvířka, 500x300x160	1	<b>VP36GE</b>
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, prázdný, plná dvířka, 500x400x210	1	<b>VP54GE</b>
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, prázdný, plná dvířka, 650x400x210	1	<b>VP72GE</b>

VP20GE



### Prázdná nástěnné rozvodnice vector IP65 s průhlednými dvířky

- Rozvaděč bez vnitřního vybavení

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, prázdný, průhl. dvířka, 350x250x160	1	<b>VP20AE</b>
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, prázdný, průhl. dvířka, 500x300x160	1	<b>VP36AE</b>
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, prázdný, průhl. dvířka, 500x400x210	1	<b>VP54AE</b>
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, prázdný, průhl. dvířka, 650x400x210	1	<b>VP72AE</b>

VP20AE



### Rozvodnice vector pro modulové přístroje IP65

- Rozvodnice s průhlednými dvířky vybavena nosnou konstrukcí pro instalaci mod. přístrojů na lišty DIN s roztečí 150 mm
- Dodávány se svorkovnicemi PE a N
- Dodávána se 4 ks příchytek pro upevnění na stěnu
- Lišty DIN s nastavitelnou hloubkou, každá je vybavena plast. přístr. krytem s výřezem 45 mm.

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, 2-řadý, 20 mod., průhl. dvířka, 350x250x160	1	<b>VP20M</b>
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, 3-řadý, 36 mod., průhl. dvířka, 500x300x160	1	<b>VP36M</b>
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, 3-řadý, 54 mod., průhl. dvířka, 500x400x210	1	<b>VP54M</b>
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, 4-řadý, 72 mod., průhl. dvířka, 650x400x210	1	<b>VP72M</b>

VP20M



### Rozvodnice vector s montážní deskou IP65

- Rozvodnice s plnými dvířky pro montáž přístrojů na mont. desku
- Oceloplechová deska tl. 2 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, s mont. deskou, plná dvířka, 350x250x160	1	<b>VP20G</b>
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, s mont. deskou, plná dvířka, 500x300x160	1	<b>VP36G</b>
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, s mont. deskou, plná dvířka, 500x400x210	1	<b>VP54G</b>
Rozvaděč nástěnný vector, IP65, s mont. deskou, plná dvířka, 650x400x210	1	<b>VP72G</b>

VP20G

### Montážní desky z plného plechu

Popis	Balení	Obj. č.
Montážní deska z izolantu pro 350 x 250 x 160	2	<b>VP930</b>
Montážní deska z izolantu pro 500 x 300 x 160	2	<b>VP933</b>
Montážní deska z izolantu pro 500 x 400 x 210	1	<b>VP935</b>
Montážní deska z izolantu pro 650 x 400 x 210	2	<b>VP937</b>



VP930

### Montážní desky z plastu

Popis	Balení	Obj. č.
Montážní deska z plného plechu pro 350 x 250 x 160	1	<b>VP940</b>
Montážní deska z plného plechu pro 500 x 300 x 160	1	<b>VP943</b>
Montážní deska z plného plechu pro 500 x 400 x 210	1	<b>VP945</b>
Montážní deska z plného plechu pro 650 x 400 x 210	1	<b>VP947</b>



VP940

### Nosná konstrukce s lištami DIN

Popis	Balení	Obj. č.
Nosná konstrukce s lištami DIN pro Vector 350 x 250 x 160	1	<b>VP950</b>
Nosná konstrukce s lištami DIN pro Vector 500 x 300 x 160	1	<b>VP953</b>
Nosná konstrukce s lištami DIN pro Vector 500 x 400 x 210	1	<b>VP955</b>
Nosná konstrukce s lištami DIN pro Vector 650 x 400 x 210	1	<b>VP957</b>



VP950

### Zaklapávací krytky, RAL 7035

Popis	Balení	Obj. č.
Zaklapávací krytky šířky 1 mod.	20	<b>VP05Z</b>



VP05Z

### Držáky pro povrchovou montáž

Popis	Balení	Obj. č.
Držáky pro upevnění skříní Vector (sada 4 ks)	10	<b>VP992</b>



VP992