

Nástěnné rozvaděče orion+ v krytí IP66/IP65

	Page
Nástěnné rozvaděče orion+ IP65, oceloplechové	3
Příslušenství pro oceloplechové rozvaděč orion+	5
Nástěnné rozvaděče orion+ IP66, polyesterové	6
Příslušenství pro polyesterové rozvaděč orion+	7
Vnitřní vybavení rozvaděčů orion plus - systém S	9
Vnitřní vybavení rozvaděčů orion plus - systém C	11
Příslušenství vnitřní výbavy rozvaděčů orion plus	13

Orion +

Plechový korpus:

- pro nástěnnou montáž IP65 / IK10
- pro vnitřní použití
- třída izolace I
- barva šedá (RAL 7035)
- normy: ČSN EN 62208, ČSN EN 50298
- kovové dveře s jedním nebo dvěma zámkami vybavenými trojhranným uzávěrem
- snadná změna uzavírání dveří (pravé/levé)
- korpus rozvaděče přizpůsoben pro přímou instalaci montážního plechu

- snadnější příprava kabelových vstupů prostřednictvím demontovaných panelů (přírub) v dolní a horní korpusu rozvaděče
- Rozvaděč pro zařízení s jmenovitým proudem max. 630 A
- Jmenovité napětí Un - 400 V, 50/60 Hz
- Jmenovité napětí Ui - 690 V
- Impulzní napětí Uimp - 8 kV
- Zkratový proud max. Icc - 35 kA



FL104A

Nástěnné rozvaděče orion plus oceloplechové, plné dveře

Prázdný rozvaděč pro instalaci montážního plechu nebo vnitřního stavebnicového systému typu: **Systém S Systém C**


Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x160	1	FL104A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x200	1	FL105A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x300x160	1	FL109A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x300x200	1	FL110A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x400x160	1	FL111A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x400x200	1	FL112A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 650x400x200	1	FL117A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 650x400x250	1	FL118A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 650x500x200	1	FL119A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 650x500x250	1	FL120A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 800x500x200	1	FL121A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 800x500x250	1	FL122A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 800x600x250	1	FL123A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 800x600x300	1	FL124A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 950x600x300	1	FL126A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 950x800x250	1	FL127A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 950x800x300	1	FL128A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 1250x600x250	1	FL129A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 1250x800x300	1	FL130A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 950x600x250	1	FL125A

Nástěnné rozvaděče orion plus oceloplechové, průhledné dveře


Prázdný rozvaděč pro instalaci montážního plechu nebo vnitřního stavebnicového systému typu:

Systém S Systém C

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 350x300x160	1	FL154A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 350x300x200	1	FL155A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 500x300x160	1	FL159A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 500x300x200	1	FL160A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 500x400x160	1	FL161A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 500x400x200	1	FL162A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 650x400x200	1	FL167A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 650x400x250	1	FL168A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 650x500x200	1	FL169A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 650x500x250	1	FL170A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 800x500x200	1	FL171A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 800x500x250	1	FL172A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 800x600x250	1	FL173A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 800x600x300	1	FL174A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 950x600x250	1	FL175A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 950x600x300	1	FL176A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 950x800x250	1	FL177A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 950x800x300	1	FL178A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 1250x600x250	1	FL179A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 1250x800x300	1	FL180A




FL154A



Sada pro pospojení

Popis	Balení	Obj. č.
Pospojení pro skříň Orion plus	1	FL874A

FL874A



Držáky pro povrchovou montáž

Použitím držáků pro povrchovou montáž je minimalizováno nebezpečí porušení vysokého stupně krytí rozvaděče

Popis	Balení	Obj. č.
Držáky pro povrchovou montáž (přísl. Orion oceloplech.)	1	FL85Z

FL85Z



Podstavce pro rozvaděč

Popis	Balení	Obj. č.
Sokl v. 150 pro oceloplech. skříň Orion plus š 500 h 200	1	FL957A
Sokl v. 150 pro oceloplech. skříň Orion plus š 500 h 250	1	FL958A
Sokl v. 150 pro oceloplech. skříň Orion plus š 600 h 250	1	FL959A
Sokl v. 150 pro oceloplech. skříň Orion plus š 600 h 300	1	FL960A
Sokl v. 150 pro oceloplech. skříň Orion plus š 800 h 250	1	FL961A
Sokl v. 150 pro oceloplech. skříň Orion plus š 800 h 300	1	FL962A


FL957A



Lanko pro pospojení

Popis	Balení	Obj. č.
Sada pro vertikální montáž oceloplechových skříní Orion plus	1	FL670A

FL670A



Uzávěry

FL96Z - pro montáž na standardní uzávěr

Popis	Balení	Obj. č.
Dveřní uzávěr-čtyřhran 8x8 mm, s klíčem (přísl. Orion oceloplech.)	1	FL80Z
Dveřní uzávěr-čtyřhran 6x6 mm, s klíčem (přísl. Orion oceloplech.)	1	FL82Z
Dveřní uzávěr-trojhran 8 mm, s klíčem (přísl. skříň Orion)	1	FL93Z
Dveřní uzávěr-dvojitý s trnem 3 mm a klíčem (přísl. skříň Orion)	1	FL95Z
Náhradní plastový klíč	10	FL99Z
Uzávěr s vložkovým zámkem Orion plus pro klíč č. 427 (RAL7046)	10	FL96Z

FL80Z

Orion +

Polyesterový korpus:

- pro nástěnnou montáž IP65 nebo IP66 / IK10
- pro vnitřní a venkovní použití
- třída izolace II
- barva šedá (RAL 7035)
- normy: ČSN EN 62208, ČSN EN 50298
- polyesterové dveře s jedním nebo dvěma zámkami vybavenými trojhranným uzávěrem
- korpus rozvaděče přizpůsoben pro přímou instalaci montážního plechu

- korpus z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny tl. stěny 3,5 mm
- standardní ochranná stříška ve spodní a horní části korpusu
- Rozvaděč pro zařízení s jmenovitým proudem max. 630 A
- Jmenovité napětí Un - 400 V, 50/60 Hz
- Jmenovité napětí Ui - 690 V
- Impulzní napětí Uimp - 8 kV
- Zkratový proud max. Icc - 35 kA

Nástěnné rozvaděče orion+ polyesterové, plné dveře

Prázdný rozvaděč pro instalaci montážního plechu nebo vnitřního stavebnicového systému typu:

Systém S Systém C

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x160	1	FL204B
Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, plná dvířka, 500x300x200	1	FL209B
Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, plná dvířka, 500x400x200	1	FL213B
Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, plná dvířka, 650x400x200	1	FL216B
Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, plná dvířka, 650x500x250	1	FL221B
Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, plná dvířka, 800x600x300	1	FL229B



FL204B

Nástěnné rozvaděče orion+ polyesterové, průhledné dveře


Prázdný rozvaděč pro instalaci montážního plechu nebo vnitřního stavebnicového systému typu:

Systém S Systém C

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, průhl. dvířka, 350x300x160	1	FL254B
Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, průhl. dvířka, 500x300x200	1	FL259B
Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, průhl. dvířka, 500x400x200	1	FL263B
Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, průhl. dvířka, 650x400x200	1	FL266B
Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, průhl. dvířka, 650x500x250	1	FL271B
Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, průhl. dvířka, 800x600x300	1	FL279B



FL254B




FL863Z

Držáky pro povrchovou montáž

- Použitím držáků pro povrchovou montáž je minimalizováno nebezpečí porušení vysokého stupně krytí rozvaděče
- Polyesterový RAL7046

Popis	Balení	Obj. č.
Držáky pro povrchovou montáž skříní Orion+ polyester. (RAL7046)	10	FL863Z



FL81Z

Uzávěry

FL96Z - pro montáž na standardní uzávěr

Popis	Balení	Obj. č.
Dveřní uzávěr-čtyřhran 8x8 mm, s klíčem (přísl. Orion polyester.)	1	FL81Z
Dveřní uzávěr-trojhran 8 mm, s klíčem (příslušenství skříní Orion)	1	FL94Z
Dveřní uzávěr - dvojitý s trnem 3 mm a klíčem (přísl. Orion)	1	FL97Z
Náhradní plastový klíč	10	FL99Z
Uzávěr s vložkovým zámek Orion plus pro klíč č. 427 (RAL7046)	10	FL96Z



FL258Z

Termostaty

Popis	Balení	Obj. č.
Termostat pro topný článek FL252Z/FL253Z	1	FL258Z



FL253Z

Topné články

Popis	Balení	Obj. č.
Topný článek do rozvaděče 30 W	1	FL253Z



VZ016M

Vývodky

Popis	Balení	Obj. č.
Vývodka, M16, IP65 (sada 20 ks)	20	VZ016M
Vývodka, M20, IP65 (sada 20 ks)	20	VZ020M
Vývodka, M25, IP65 (sada 20 ks)	20	VZ025M
Vývodka, M32, IP65 (sada 20 ks)	20	VZ032M
Vývodka, M40, IP65 (sada 10ks)	10	VZ040M

Odvětrávací průchodky

Vlastnosti:

- Kabelové průchodky metrické IP66
- Umožňující větrání uvnitř rozvaděče, zabraňuje kondenzaci vodní páry v rozvaděči bez ztráty krytí IP66
- VZ020D pro průměr kabelu 6-13 mm
- VZ025D pro průměr kabelu 9-17 mm
- VZ032D pro průměr kabelu 13-21 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Vývodka, M20, IP66 s ventilačním otvorem pro zamezení kondenzace	1	VZ020D
Vývodka, M25, IP66 s ventilačním otvorem pro zamezení kondenzace	1	VZ025D
Vývodka, M32, IP66 s ventilačním otvorem pro zamezení kondenzace	1	VZ032D
Ucpávka pro vývodku M20/25	1	VZ013V
Ucpávka pro vývodku M32	1	VZ021V



VZ020D

Vodící lišty

Popis	Balení	Obj. č.
Vodící lišty pro polyester skříně Orion plus	5	FL672E



FL672E

Pro zajištění rozsáhlé možnosti využití rozvaděčů série orion plus je možno volit mezi dvěma způsoby kompletace pomocí různých komponentů.

Systém S je určen pro upevnění do skříně



FL404A

Montážní desky z plného plechu

Popis	Balení	Obj. č.
Montážní deska z plného plechu 350x300 mm, System S	1	FL404A
Montážní deska z plného plechu 500x300 mm, System S	1	FL407A
Montážní deska z plného plechu 500x400 mm, System S	1	FL408A
Montážní deska z plného plechu 650x400 mm, System S	1	FL412A
Montážní deska z plného plechu 650x500 mm, System S	1	FL413A
Montážní deska z plného plechu 780x443 mm, System S	1	FL414A
Montážní deska z plného plechu 800x600 mm, System S	1	FL415A
Montážní deska z plného plechu 950x600 mm, System S	1	FL416A
Montážní deska z plného plechu 950x800 mm, System S	1	FL417A
Montážní deska z plného plechu 1250x600 mm, System S	1	FL418A
Montážní deska z plného plechu 1250x800 mm, System S	1	FL419A



FL423A

Montážní desky z izolantu

Popis	Balení	Obj. č.
Montážní deska z izolantu 350x300 mm, System S	2	FL423A
Montážní deska z izolantu 500x300 mm, System S	2	FL424A
Montážní deska z izolantu 500x400 mm, System S	2	FL425A
Montážní deska z izolantu 650x400 mm, System S	2	FL426A
Montážní deska z izolantu 650x500 mm, System S	2	FL427A
Montážní deska z izolantu 800x500 mm, System S	2	FL428A
Montážní deska z izolantu 800x600 mm, System S	2	FL429A
Montážní deska z izolantu 950x600 mm, System S	2	FL430A
Montážní deska z izolantu 885x745 mm mm	2	FL431A
Montážní deska z izolantu 1250x600 mm, System S	2	FL432A
Montážní deska z izolantu 1250x800 mm, System S	2	FL433A



FL544A

Vnitřní dveře kovové

Popis	Balení	Obj. č.
Vnitřní dveře kovové 350x300 mm, System S	1	FL544A
Vnitřní dveře kovové 500x300 mm, System S	1	FL547A
Vnitřní dveře kovové 500x400 mm, System S	1	FL548A
Vnitřní dveře kovové 650x400 mm, System S	1	FL551A
Vnitřní dveře kovové 650x500 mm, System S	1	FL552A
Vnitřní dveře kovové 800x500 mm, System S	1	FL554A
Vnitřní dveře kovové 800x600 mm, System S	1	FL555A
Vnitřní dveře kovové 950x600 mm, System S	1	FL556A
Vnitřní dveře kovové 950x800 mm, System S	1	FL557A
Vnitřní dveře kovové 1250x600 mm, System S	1	FL558A




FL643A

Vnitřní dveře plastové

Popis	Balení	Obj. č.
Vnitřní dveře polyester 350x300 mm, System S	1	FL643A
Vnitřní dveře polyester 500x300 mm, System S	1	FL644A
Vnitřní dveře polyester 500x400 mm, System S	1	FL645A
Vnitřní dveře polyester 650x400 mm, System S	1	FL646A
Vnitřní dveře polyester 650x500 mm, System S	1	FL647A
Vnitřní dveře polyester 800x600 mm, System S	1	FL649A

Montážní desky z perforovaného plechu

Popis	Balení	Obj. č.
Montážní deska z perfor. plechu 350x250 mm, System S	1	FL473A
Montážní deska z perfor. plechu 500x300 mm, System S	1	FL474A
Montážní deska z perfor. plechu 500x400 mm, System S	1	FL475A
Montážní deska z perfor. plechu 650x400 mm, System S	1	FL476A
Montážní deska z perfor. plechu 650x500 mm, System S	1	FL477A
Montážní deska z perfor. plechu 800x500 mm, System S	1	FL478A
Montážní deska z perfor. plechu 800x600 mm, System S	1	FL479A
Montážní deska z perfor. plechu 950x600 mm, System S	1	FL480A
Montážní deska z perfor. plechu 950x800 mm, System S	1	FL481A
Montážní deska z perfor. plechu 1250x600 mm, System S	1	FL482A
Montážní deska z perfor. plechu 1250x800 mm, System S	1	FL483A



FL473A

Příslušenství montážních plechů

Popis	Balení	Obj. č.
Sada pro upevnění montážní desky	10	FL450A



FL450A

Nosné konstrukce s lištami DIN a přístr. kryty

Vlastnosti:

- **FL979A** konstrukce pro oceloplechový rozvaděč třídy iz. I
- **FL980A** konstrukce pro polyesterový rozvaděč třídy iz. II

kompletní sestavy se skládají z:
dvou nosných lišt

na pevně instalovaných DIN lišt (TS35)
plastových krycích desek s výřezem
4 montážních sad
krycí deska s výřezem a plná deska je plně kompatibilní se
systémem C

Popis	Balení	Obj. č.
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 350x300mm, 2x12 mod., System S	1	FL979A
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 350x300mm, 2x12 mod., System S	1	FL980A
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 500x300mm, 3x12 mod., System S	1	FL981A
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 500x400mm, 3x18 mod., System S	1	FL982A
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 650x400mm, 4x18 mod., System S	1	FL983A
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 650x500mm, 4x24 mod., System S	1	FL984A
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 800x600mm, 5x28 mod., System S	1	FL985A



FL979A

Pro zajištění rozsáhlé možnosti využití rozvaděčů série orion plus je možno volit mezi dvěma způsoby kompletace pomocí různých komponentů.

Systém C je určen pro upevnění na nosné lišty



FL990A

Nosné konstrukce s lištami DIN a přístr. kryty

Vlastnosti:

- **FL990A** konstrukce pro oceloplechový rozvaděč třídy iz. I
- **FL990C** konstrukce pro polyesterový rozvaděč třídy iz. II
- Ostatní konstrukce jsou shodné pro oba typy rozvaděčů

kompletní sestavy se skládají z:
sady nosných lišt (horní a spodní) a 4 montážních sad DIN lišt (TS35)

plastových krycích desek s výřezem

Popis	Balení	Obj. č.
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 350x300mm, 2x16 mod., System C	1	FL990A
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 500x300mm, 3x16 mod., System C	1	FL991A
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 500x400mm, 3x16 mod., System C	1	FL992A
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 650x400mm, 4x16 mod., System C	1	FL993A
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 650x500mm, 4x22 mod., System C	1	FL994A
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 800x500mm, 5x22 mod., System C	1	FL995A
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 800x600mm, 5x26 mod., System C	1	FL996A
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 950x600mm, 6x26 mod., System C	1	FL997A
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 950x800mm, 6x37 mod., System C	1	FL998A
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 350x300mm, 2x10 mod., System C	1	FL990C



FL459A

Nosné lišty

Popis	Balení	Obj. č.
Nosné lišty výšky 350 mm (pro polyester), System C	1	FL459A
Nosné lišty výšky 350 mm (pro oceloplech), System C	1	FL461A
Nosné lišty výšky 500 mm, System C	1	FL462A
Nosné lišty výšky 650 mm, System C	1	FL463A
Nosné lišty výšky 800 mm a šířky 500 mm, System C	1	FL465A
Nosné lišty výšky 800 mm a šířky 600 mm, System C	1	FL466A
Nosné lišty výšky 950 mm, System C	1	FL467A
Nosné lišty výšky 1250 mm, System C	1	FL468A



FL361A

Lišty DIN včetně přístrojového krytu výšky 150 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Lišta DIN lišta s modulárním krytem 150x300, 12 mod.,	1	FL361A
Lišta DIN lišta s modulárním krytem 150x400, 18 mod.,	1	FL362A
Lišta DIN lišta s modulárním krytem 150x500, 22 mod.,	1	FL363A
Lišta DIN lišta s modulárním krytem 150x600, 26 mod.,	1	FL364A
Lišta DIN lišta s modulárním krytem 150x800, 37 mod.,	1	FL365A

Lišty DIN

Popis	Balení	Obj. č.
Lišta DIN délka 400 mm, 18 mod.,	1	FL500A
Lišta DIN délka 500 mm, 22 mod.,	1	FL501A
Lišta DIN délka 600 mm, 26 mod.,	1	FL502A
Lišta DIN délka 800 mm, 37 mod.,	1	FL503A



FL500A

Montážní desky výšky 150 mm


Popis	Balení	Obj. č.
Montážní deska s nastavitelnou hloubkou 150x400 mm, System C	1	FL314A
Montážní deska s nastavitelnou hloubkou 150x500 mm, System C	1	FL315A
Montážní deska s nastavitelnou hloubkou 150x600 mm, System C	1	FL316A
Montážní deska s nastavitelnou hloubkou 150x800 mm, System C	1	FL317A



FL314A

Montážní desky výšky 300 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Montážní deska s nastavitelnou hloubkou 300x500 mm, System C	1	FL335A
Montážní deska s nastavitelnou hloubkou 300x600 mm, System C	1	FL336A
Montážní deska s nastavitelnou hloubkou 300x800 mm, System C	1	FL337A



FL335A

Přístrojové kryty plné výšky 150 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Přístroj kryt plný 150x300 mm, System C	1	FL711E
Přístroj kryt plný 150x400 mm, System C	1	FL712E
Přístroj kryt plný 150x500 mm, System C	1	FL713E
Přístroj kryt plný 150x600 mm, System C	1	FL714E
Přístroj kryt plný 150x800 mm, System C	1	FL715E



FL711E

Přístrojové kryty plné výšky 300 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Přístroj kryt plný 300x500 mm, System C	1	FL733E
Přístroj kryt plný 300x600 mm, System C	1	FL734E
Přístroj kryt plný 300x800 mm, System C	1	FL735E



FL733E

Upevňovací materiál



Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová spona, malá (20 ks)	1	UZ25V2
Kabelová spona, velká (20 ks)	1	UZ25V1
Adaptér kabelové spony, dlouhý (20 ks)	1	UZ01V1
Víko kanálu šíře 31 mm, délka 2 m	20	UT50C

UZ25V2

Zámky



Pro výklopnou kliku rozvaděče

Popis	Balení	Obj. č.
Půlcylindrická vložka uzamykatelná	1	FL98Z

FL98Z

Zámky cylindrické



Pro výklopnou kliku rozvaděče

Popis	Balení	Obj. č.
Půlcylindrická vložka typ trojhran 8mm	5	FL74Z
Půlcylindrická vložka typ dopelbart 3mm	5	FL75Z
Půlcylindrická vložka typ čtyřhran 8mm	5	FL76Z

FL75Z