


Propojovací kanály do rozvaděčů PVC

V závislosti na místě aplikace musí být použit takový rozvaděčový kanál, který odpovídá určité potřebě tak, aby zařízení bylo přehledné a strukturované a aby se jasně rozdělily jednotlivé obvody dle typů zařízení, jako jsou například stykače, ovladače a další spínací a jistící prvky. Z tohoto důvodu Hager poskytuje kanály v různých materiálech a velikostech.



	Page
tehalit.BA7A elektroinstalační propojovací kanály, PVC	3
tehalit.BA7 elektroinstalační propojovací kanály, PVC	5
tehalit.BA6 elektroinstalační propojovací kanály, PVC	7
tehalit.LKG elektroinstalační propojovací kanály, PVC	9
tehalit.DNG elektroinstalační propojovací kanály, PVC	11

- snadná montáž a demontáž víka předděrované dno kanálu dle EN 50085 v jedné řadě u kanálů s šířkou 25, 40 a 60 mm.
- u kanálu šířky 80 mm děrování ve třech řadách
- jednotlivé lamely lze snadno odlomit bez použití nástroje
- pomocí nástroje lze jednotlivé lamely u kanálů od velikosti 40 x 40 mm odlamovat až ke dnu
- drážkování bočních stěn s roztečí 12,5 mm
- drážkování umožňuje vkládání vodičů s průřezem do 6 mm²
- jeden typ přichytky vodičů pro všechny velikosti kanálů od velikosti 40 x 40 mm
- od výšky kanálu 60 mm zamezuje tvarování lamel vypadávání vyvedených vodičů
- samozhášivý materiál dle UL 94V0 a CSA
- teplotní odolnost od -5 do +60°C

Dodávané barvy:

RAL 7030, šedá
RAL 5012, modrá (BL)

Materiál:

tvrzené PVC

Dodávané délky:

2000 mm

Forma dodávky:

kanál včetně víka

Poznámka:

Na zakázku lze dodat:

- se samolepicí páskou
- ve speciálních barvách
- ve speciálních sadách
- v jiných délkách než standardních
- se speciálním děrováním vytvořeném na základě požadavků zákazníka



BA7A kompletní propojovací kanál

BA7A25025

Popis	Balení	Obj. č.
Propojovací kanál BA7A 25x25, s víkem, šedá	50	BA7A25025
Propojovací kanál BA7A 25x40, s víkem, šedá	48	BA7A25040
Propojovací kanál BA7A 40x25, s víkem, šedá	48	BA7A40025
Propojovací kanál BA7A 40x40, s víkem, šedá	50	BA7A40040
Propojovací kanál BA7A 40x60, s víkem, šedá	40	BA7A40060
Propojovací kanál BA7A 40x80, s víkem, šedá	30	BA7A40080
Propojovací kanál BA7A 40x100, s víkem, šedá	20	BA7A40100
Propojovací kanál BA7A 60x25, s víkem, šedá	60	BA7A60025
Propojovací kanál BA7A 60x40, s víkem, šedá	40	BA7A60040
Propojovací kanál BA7A 60x60, s víkem, šedá	24	BA7A60060
Propojovací kanál BA7A 60x80, s víkem, šedá	20	BA7A60080
Propojovací kanál BA7A 60x100, s víkem, šedá	16	BA7A60100
Propojovací kanál BA7A 60x120, s víkem, šedá	12	BA7A60120
Propojovací kanál BA7A 80x25, s víkem, šedá	20	BA7A80025
Propojovací kanál BA7A 80x40, s víkem, šedá	20	BA7A80040
Propojovací kanál BA7A 80x60, s víkem, šedá	20	BA7A80060
Propojovací kanál BA7A 80x80, s víkem, šedá	12	BA7A80080
Propojovací kanál BA7A 80x100, s víkem, šedá	12	BA7A80100
Propojovací kanál BA7A 80x120, s víkem, šedá	16	BA7A80120
Propojovací kanál BA7A 100x60, s víkem, šedá	16	BA7A100060
Propojovací kanál BA7A 100x80, s víkem, šedá	16	BA7A100080
Propojovací kanál BA7A 100x100, s víkem, šedá	12	BA7A100100
Propojovací kanál BA7A 40x40, s víkem, modrá	50	BA7A40040BL
Propojovací kanál BA7A 40x60, s víkem, modrá	40	BA7A40060BL
Propojovací kanál BA7A 60x25, s víkem, modrá	60	BA7A60025BL
Propojovací kanál BA7A 60x40, s víkem, modrá	40	BA7A60040BL
Propojovací kanál BA7A 60x60, s víkem, modrá	24	BA7A60060BL
Propojovací kanál BA7A 80x25, s víkem, modrá	20	BA7A80025BL
Propojovací kanál BA7A 80x60, s víkem, modrá	20	BA7A80060BL
Propojovací kanál BA7A 80x100, s víkem, modrá	12	BA7A80100BL

BA70252K

BA7A víko kanálu

Popis	Balení	Obj. č.
Víko kanálu BA725025	28	BA70252K
Víko kanálu BA725040	28	BA70402K
Víko kanálu BA7 šíře 25	28	BA70252
Víko kanálu BA7 šíře 40	28	BA70402
Víko kanálu BA7 šíře 60	20	BA70602
Víko kanálu BA7 šíře 80	20	BA70802
Víko kanálu BA7 šíře 100	12	BA71002
Víko kanálu BA7 šíře 120	12	BA71202

BA7A/HA7 Přichytka vodičů, bezhalogenová

Popis

Přichytka vodičů pro propojovací kanál BA7

Balení

10

Obj. č.

BA7CLIP

BA7CLIP

- Jednotlivé lamely lze snadno odlomit, aniž by v místě odlomení vznikla ostrá hrana.
- Přesné rozměry kanálu
- Snadná montáž a demontáž víka.
- Drážkování bočních stěn s roztečí 12,5 mm.
- Určeny pro vodiče do 6 mm²
- Předděrované dno dle EN 50085.
- Předděrované dno kanálu ve třech řadách od šířky 80 mm.
- Na poptávku jsou dodávány též kanály se samolepicí upevňovací páskou.
- Jeden typ příchytky vodičů pro všechny velikosti kanálů.
- Od výšky kanálu 60 mm zamezuje tvarování lamel vypadávání vyvedených vodičů.

- Na poptávku dodávány kanály modré barvy.
- samozhášivý materiál dle UL 94V0 a CSA
- teplotní odolnost od -5 do +60°C

Dodávané barvy:

RAL 7030, šedá

RAL 5012, modrá (BL) na poptávku

Materiál:

tvrzené PVC

Dodávané délky:

2000 mm

Forma dodávky:

kanál včetně víka

Poznámka:

Na zakázku lze dodat:

- se samolepicí páskou
- ve speciálních barvách
- ve speciálních sadách
- v jiných délkách než standardních
- se speciálním děrovaním vytvořeném na základě požadavku zákazníka



BA7 kompletní propojovací kanál

BA725025

Popis	Balení	Obj. č.
Propojovací kanál BA7 25x25, s víkem, šedá	50	BA725025
Propojovací kanál BA7 25x40, s víkem, šedá	48	BA725040
Propojovací kanál BA7 40x25, s víkem, šedá	48	BA740025
Propojovací kanál BA7 40x40, s víkem, šedá	50	BA740040
Propojovací kanál BA7 40x60, s víkem, šedá	40	BA740060
Propojovací kanál BA7 40x80, s víkem, šedá	30	BA740080
Propojovací kanál BA7 40x100, s víkem, šedá	20	BA740100
Propojovací kanál BA7 60x25, s víkem, šedá	60	BA760025
Propojovací kanál BA7 60x40, s víkem, šedá	40	BA760040
Propojovací kanál BA7 60x60, s víkem, šedá	24	BA760060
Propojovací kanál BA7 60x80, s víkem, šedá	20	BA760080
Propojovací kanál BA7 60x100, s víkem, šedá	16	BA760100
Propojovací kanál BA7 60x120, s víkem, šedá	12	BA760120
Propojovací kanál BA7 80x25, s víkem, šedá	20	BA780025
Propojovací kanál BA7 80x40, s víkem, šedá	20	BA780040
Propojovací kanál BA7 80x60, s víkem, šedá	20	BA780060
Propojovací kanál BA7 80x80, s víkem, šedá	12	BA780080
Propojovací kanál BA7 80x100, s víkem, šedá	12	BA780100
Propojovací kanál BA7 80x120, s víkem, šedá	16	BA780120
Propojovací kanál BA7 100x60, s víkem, šedá	16	BA7100060
Propojovací kanál BA7 100x80, s víkem, šedá	16	BA7100080
Propojovací kanál BA7 100x100, s víkem, šedá	12	BA7100100
Propojovací kanál BA7 25x25, s víkem, modrá	50	BA725025BL
Propojovací kanál BA7 40x25, s víkem, modrá	48	BA740025BL
Propojovací kanál BA7 40x40, s víkem, modrá	50	BA740040BL
Propojovací kanál BA7 40x60, s víkem, modrá	40	BA740060BL
Propojovací kanál BA7 60x25, s víkem, modrá	60	BA760025BL
Propojovací kanál BA7 60x40, s víkem, modrá	40	BA760040BL
Propojovací kanál BA7 60x60, s víkem, modrá	24	BA760060BL
Propojovací kanál BA7 80x25, s víkem, modrá	20	BA780025BL
Propojovací kanál BA7 80x60, s víkem, modrá	20	BA780060BL
Propojovací kanál BA7 80x100, s víkem, modrá	12	BA780100BL



BA7 víko kanálu

BA70252K

Popis	Balení	Obj. č.
Víko kanálu BA725025	28	BA70252K
Víko kanálu BA725040	28	BA70402K
Víko kanálu BA7 šíře 25	28	BA70252
Víko kanálu BA7 šíře 40	28	BA70402
Víko kanálu BA7 šíře 60	20	BA70602
Víko kanálu BA7 šíře 80	20	BA70802
Víko kanálu BA7 šíře 100	12	BA71002
Víko kanálu BA7 šíře 120	12	BA71202

BA7A/HA7 Přichytka vodičů, bezhalogenová

Popis

Přichytka vodičů pro propojovací kanál BA7

Balení

10

Obj. č.

BA7CLIP

BA7CLIP

- snadná montáž a demontáž víka
- drážkování bočních stěn s oztečí 10 mm
- určeny pro vodiče do 4 mm²
- děrované dno dle DIN 50085
- samozhášivý materiál dle UL 94V0 a CSA
- teplotní odolnost od -5 do +60°C

Dodávané barvy:

RAL 7030, šedá

Materiál:

tvrzené PVC

Dodávané délky:

2000 mm

Forma dodávky:

kanál včetně víka

Poznámka:

Na zakázku lze dodat:

- se samolepicí páskou
- ve speciálních barvách
- ve speciálních sadách
- v jiných délkách než standardních
- se speciálním děrováním vytvořeném na základě požadavku zákazníka



BA6 kompletní propojovací kanál

BA61501507030B

Popis	Balení	Obj. č.
Propojovací kanál BA6 18x18 s víkem, šedá	48	BA61501507030B
Propojovací kanál BA6 21x32 s víkem, šedá	80	BA62002507030B
Propojovací kanál BA6 33x20 s víkem, šedá	80	BA63001507030B
Propojovací kanál BA6 33x31 s víkem, šedá	60	BA63002507030B
Propojovací kanál BA6 33x47 s víkem, šedá	48	BA63004007030B
Propojovací kanál BA6 43x20 s víkem, šedá	54	BA64001507030B
Propojovací kanál BA6 43x31 s víkem, šedá	48	BA64002507030B
Propojovací kanál BA6 43x47 s víkem, šedá	50	BA64004007030B
Propojovací kanál BA6 43x67 s víkem, šedá	40	BA64006007030B
Propojovací kanál BA6 44x87 s víkem, šedá	30	BA64008007030B
Propojovací kanál BA6 44x129 s víkem, šedá	20	BA64012007030B
Propojovací kanál BA6 63x20 s víkem, šedá	54	BA66001507030B
Propojovací kanál BA6 64x31 s víkem, šedá	60	BA66002507030B
Propojovací kanál BA6 64x47 s víkem, šedá	40	BA66004007030B
Propojovací kanál BA6 64x67 s víkem, šedá	24	BA66006007030B
Propojovací kanál BA6 64x88 s víkem, šedá	20	BA66008007030B
Propojovací kanál BA6 65x108 s víkem, šedá	16	BA66010007030B
Propojovací kanál BA6 65x129 s víkem, šedá	12	BA66012007030B
Propojovací kanál BA6 65x159 s víkem, šedá	16	BA66015007030B
Propojovací kanál BA6 65x209 s víkem, šedá	12	BA66020007030B
Propojovací kanál BA6 84x31 s víkem, šedá	20	BA68002507030B
Propojovací kanál BA6 84x47 s víkem, šedá	20	BA68004007030B
Propojovací kanál BA6 84x67 s víkem, šedá	20	BA68006007030B
Propojovací kanál BA6 84x88 s víkem, šedá	16	BA68008007030B
Propojovací kanál BA6 85x108 s víkem, šedá	12	BA68010007030B
Propojovací kanál BA6 85x129 s víkem, šedá	16	BA68012007030B

BA6 víko kanálu

Popis	Balení	Obj. č.
Víko kanálu BA6 š.18 a 20, šedá	140	B1501527030
Víko kanálu pro BA620025, šedá	96	B2002527030
Víko kanálu BA6 š.31, šedá	80	B3002527030
Víko kanálu BA6 š.47, šedá	52	B4004027030
Víko kanálu BA6 š.67, šedá	40	B4006027030
Víko kanálu BA6 š.87, šedá	20	B4008027030
Víko kanálu BA6 š.129, šedá	16	B4012027030
Víko kanálu BA6 š.108, šedá	16	B6010027030
Víko kanálu BA6 š.159, šedá	16	B6015027030
Víko kanálu BA6 š.209, šedá	40	B6020027030

B1501527030



BA6 Přichytka vodičů

Popis	Balení	Obj. č.
Přichytka vodičů pro propoj. kanál BA6 43x47	50	B400403
Přichytka vodičů pro propoj. kanál BA6 43x67	50	B400603
Přichytka vodičů pro propoj. kanál BA6 44x87	50	B400803
Přichytka vodičů pro propoj. kanál BA6 44x129	50	B401203
Přichytka vodičů pro propoj. kanál BA6 64x47	50	B600403
Přichytka vodičů pro propoj. kanál BA6 64x67	50	B600603
Přichytka vodičů pro propoj. kanál BA6 64x88	50	B600803
Přichytka vodičů pro propoj. kanál BA6 65x108	50	B601003
Přichytka vodičů pro propoj. kanál BA6 65x129	50	B601203
Přichytka vodičů pro propoj. kanál BA6 84x47	50	B800403
Přichytka vodičů pro propoj. kanál BA6 84x67	50	B800603
Přichytka vodičů pro propoj. kanál BA6 84x88	50	B800803
Přichytka vodičů pro propoj. kanál BA6 85x129	50	B801203

B400403



BA6 koncovka

Popis	Balení	Obj. č.
Koncovka propoj. kanálu BA6 18x18	50	B1501547030
Koncovka propoj. kanálu BA6 21x32	50	B2002547030
Koncovka propoj. kanálu BA6 33x20	50	B3001547030
Koncovka propoj. kanálu BA6 33x31	50	B3002547030
Koncovka propoj. kanálu BA6 44x30	50	B4002547030
Koncovka propoj. kanálu BA6 43x47	50	B4004047030
Koncovka propoj. kanálu BA6 43x67	50	B4006047030
Koncovka propoj. kanálu BA6 44x87	50	B4008047030
Koncovka propoj. kanálu BA6 44x129	50	B4012047030
Koncovka propoj. kanálu BA6 64x31	50	B6002547030
Koncovka propoj. kanálu BA6 64x47	50	B6004047030
Koncovka propoj. kanálu BA6 64x67	50	B6006047030
Koncovka propoj. kanálu BA6 64x88	50	B6008047030
Koncovka propoj. kanálu BA6 65x108	50	B6010047030
Koncovka propoj. kanálu BA6 65x129	50	B6012047030
Koncovka propoj. kanálu BA6 84x88	50	B8008047030
Koncovka propoj. kanálu BA6 85x129	50	B8012047030

B1501547030



- Rozměry elektroinstalačních propojovacích kanálů dle DIN 43659
- Snadná montáž a demontáž víka.
- Drážkování bočních stěn s roztečí 8 mm.
- Určeny pro vodiče do 2,5 mm²
- Propojovací kanál LKG s drážkami umožňujícími upevnění vyvedených vodičů
- Děrované dno dle DIN 50085
- Samozhášivý materiál dle UL 94V0 a CSA
- Teplotní odolnost od -5 do +60°C.
- Propojovací kanál LKG je dodáván v 15 různých rozměrech

Dodávané barvy:

RAL 7030, šedá

Materiál:

tvrzené PVC

Dodávané délky:

2000 mm

Forma dodávky:

kanál včetně víka

Poznámka:

Na zakázku lze dodat:

- bez děrování
- třetí řada děrování po 75 mm
- se samolepicí páskou
- ve speciálních barvách
- ve speciálních sadách
- v jiných délkách než standardních
- se speciálním děrováním vytvořeném na základě požadavku zákazníka


LKG kompletní propojovací kanál

Popis	Balení	Obj. č.
Propojovací kanál LKG 35x25 s víkem, šedá	48	LKG3702507030 B
Propojovací kanál LKG 35x35 s víkem, šedá	40	LKG3703707030 B
Propojovací kanál LKG 35x100 s víkem, šedá	20	LKG3710007030 B
Propojovací kanál LKG 50x35 s víkem, šedá	48	LKG5003707030 B
Propojovací kanál LKG 50x50 s víkem, šedá	48	LKG5005007030 B
Propojovací kanál LKG 50x75 s víkem, šedá	20	LKG5007507030 B
Propojovací kanál LKG 50x140 s víkem, šedá	16	LKG5014007030 B
Propojovací kanál LKG 75x50 s víkem, šedá	22	LKG7505007030 B
Propojovací kanál LKG 75x575s víkem, šedá	24	LKG7507507030 B
Propojovací kanál LKG 75x100 s víkem, šedá	18	LKG7510007030 B

LKG3702507030B


LKG víko kanálu

Popis	Balení	Obj. č.
Víko kabelového kanálu LKG 37025, šedá	160	LK3702527030
Víko kabelového kanálu LKG 37037, šedá	80	LK3703727030
Víko kabelového kanálu LKG 37050, šedá	76	LK3705027030
Víko kabelového kanálu LKG 37075, šedá	48	LK3707527030
Víko kabelového kanálu LKG 37100, šedá	28	LK3710027030
Víko kabelového kanálu LKG 37125, šedá	28	LK5012527030
Víko kabelového kanálu LKG 37140, šedá	20	LK5014027030

LK3702527030


LKG přichytka vodičů

Popis	Balení	Obj. č.
Přichytka vodičů pro propoj. kanál LKG 50x50	50	LK500503
Přichytka vodičů pro propoj. kanál LKG 50x75	50	LK500753
Přichytka vodičů pro propoj. kanál LKG 50x100	50	LK501003
Přichytka vodičů pro propoj. kanál LKG 50x125	50	LK501253
Přichytka vodičů pro propoj. kanál LKG 75x50	50	LK750503
Přichytka vodičů pro propoj. kanál LKG 75x75	50	LK750753
Přichytka vodičů pro propoj. kanál LKG 75x100	50	LK751003
Přichytka vodičů pro propoj. kanál LKG 75x125	50	LK751253

LK500503

LKG koncovka

Popis	Balení	Obj. č.
Koncovka pro propoj. kanál LKG 50x50	50	LK5005047030



LK5005047030

- Rozměry elektroinstalačních propojovacích kanálů dle DIN 43659
- Snadná montáž a demontáž víka.
- Drážkování bočních stěn s roztečí 10 a 12,5 mm.
- Určeny pro vodiče do 6 mm²
- Děrované dno dle DIN 50085
- Propojovací kanál DNG je dodáván ve 21 různých rozměrech.
- Na poptávku jsou dodávány též kanály se samolepicí upevňovací páskou
- Samozhášivý materiál dle UL 94V0 a CSA
- Teplotní odolnost od -5 do +60°C.

Dodávané barvy:

RAL 7030, šedá

Materiál:

tvrzené PVC

Dodávané délky:

2000 mm


Forma dodávky:

kanál včetně víka

Poznámka:

Na zakázku lze dodat:

- bez děrování
- třetí řada děrování po 75 mm
- se samolepicí páskou
- ve speciálních barvách
- ve speciálních sadách
- v jiných délkách než standardních
- se speciálním děrováním vytvořeném na základě požadavku zákazníka



DNG kompletní propojovací kanál

DNG2002007030B

Popis	Balení	Obj. č.
Propojovací kanál DNG 20x20 s víkem, šedá	64	DNG2002007030 B
Propojovací kanál DNG 25x25 s víkem, šedá	48	DNG2502507030 B
Propojovací kanál DNG 25x37 s víkem, šedá	64	DNG2503707030 B
Propojovací kanál DNG 37x20 s víkem, šedá	32	DNG3702007030 B
Propojovací kanál DNG 37x37 s víkem, šedá	32	DNG3703707030 B
Propojovací kanál DNG 50x20 s víkem, šedá	20	DNG5002007030 B
Propojovací kanál DNG 50x25 s víkem, šedá	18	DNG5002507030 B
Propojovací kanál DNG 50x37 s víkem, šedá	40	DNG5003707030 B
Propojovací kanál DNG 50x50 s víkem, šedá	48	DNG5005007030 B
Propojovací kanál DNG 50x75 s víkem, šedá	20	DNG5007507030 B
Propojovací kanál DNG 50x100 s víkem, šedá	24	DNG5010007030 B
Propojovací kanál DNG 50x125 s víkem, šedá	18	DNG5012507030 B
Propojovací kanál DNG 75x25 s víkem, šedá	32	DNG7502507030 B
Propojovací kanál DNG 75x37 s víkem, šedá	40	DNG7503707030 B
Propojovací kanál DNG 75x50 s víkem, šedá	20	DNG7505007030 B
Propojovací kanál DNG 75x75 s víkem, šedá	16	DNG7507507030 B
Propojovací kanál DNG 75x100 s víkem, šedá	16	DNG7510007030 B
Propojovací kanál DNG 75x125 s víkem, šedá	12	DNG7512507030 B
Propojovací kanál DNG 100x50 s víkem, šedá	24	DNG10005007030 OB
Propojovací kanál DNG 100x75 s víkem, šedá	16	DNG10007507030 OB
Propojovací kanál DNG 100x100 s víkem, šedá	12	DNG10010007030 OB

DNG víko kanálu

Popis	Balení	Obj. č.
Víko kanálu DNG š.20, šedá	120	DN2002027030
Víko kanálu DNG 25025, šedá	100	DN2502527030
Víko kanálu DNG š.37, šedá	100	DN3703727030
Víko kanálu DNG š.50, šedá	80	DN5005027030
Víko kanálu DNG š.75, šedá	60	DN5007527030
Víko kanálu DNG š.100, šedá	28	DN5010027030
Víko kanálu DNG š.125, šedá	28	DN5012527030



 DN2002027030

DNG přichytka vodičů

Popis	Balení	Obj. č.
Přichytka vodičů pro propoj. kanál LKG 50x50	50	LK500503
Přichytka vodičů pro propoj. kanál LKG 50x75	50	LK500753
Přichytka vodičů pro propoj. kanál LKG 50x100	50	LK501003
Přichytka vodičů pro propoj. kanál LKG 50x125	50	LK501253
Přichytka vodičů pro propoj. kanál LKG 75x50	50	LK750503
Přichytka vodičů pro propoj. kanál LKG 75x75	50	LK750753
Přichytka vodičů pro propoj. kanál LKG 75x100	50	LK751003
Přichytka vodičů pro propoj. kanál LKG 75x125	50	LK751253
Přichytka vodičů pro propoj. kanál DNG 75x37	50	DN750373
Přichytka vodičů pro propoj. kanál DNG 100x50	50	DN1000503
Přichytka vodičů pro propoj. kanál DNG 100x75	50	DN1000753
Přichytka vodičů pro propoj. kanál DNG 100x100	50	DN1001003



 LK500503