


Vestavné přístroje pro přední montáž

Jednoduchý, rychlý a moderní:

tak jde nejlépe vystihnout systém přístrojů s přímou montáží. Tato sofistikovaná technologie zaručuje nejen co nejrychlejší montáž, ale i jednoduchou změnu umístění prvků pouze ve dvou krocích. Navíc je tato technologie doplněna celou škálou přístrojů pro nejrůznější aplikace, s kterými lze vyřešit jakýkoliv komplikovaný systém. Zaoblené zákryty přístrojů dávají celému systému nadčasový vzhled. Samozřejmostí je i montáž běžných instalačních přístrojů pomocí instalačních krabic.



	Page
Přístrojové systo 45 mm pro přední montáž do parapetních kanálů	3
Příslušenství pro připojení zásuvek 250 V s přední montáží	7
Přepěťová ochrana a záslepky pro přední montáž	8
Datové, telekomunikační a TV/R/Sat zásuvky pro přední montáž	9
Přístrojové krabice pro přední montáž, bezhalogenové	10
Přístrojové krabice pro přístroje CEE do 32 A, pro přední montáž	11



WS100

Zásuvka silová, jednonásobná

Popis	Balení	Obj. č.
Izolační kryt pro přístroje modulu 45x45, LFF	10	LFF79H
Zásuvka schuko 45x45mm, titanová	10	WS160T
Zásuvka 45x45mm, bezšroubová, bílá	10	WS100
Zásuvka 45x45mm, bezšroubová, titanová	10	WS100T
Zásuvka 45x45mm, bezšroubová, černá	10	WS100N
Zásuvka 45x45mm, bezšroubová, oranžová	10	WS100E
Zásuvka 45x45mm, bezšroubová, červená	10	WS100R
Zásuvka 45x45mm, bezšroubová, zelená	10	WS100V
Zásuvka Systo 250V, 16A, šr. svorky, bílá	10	WS101
Zásuvka 45x45mm s možností podsvětlení, bezšroubová, bílá	10	WS103



WS105

Zásuvka silová nezáměnná, jednonásobná

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka nezáměnná, 45x45mm, červená	10	WS105
Zásuvka nezáměnná, 45x45mm, šroubové připojení, červená	10	WS106
Odlišovací adaptér na vidlici pro WS105	10	WS697



WUZ694

Příslušenství pro silové zásuvky

Popis	Balení	Obj. č.
Orientační LED 0,75 mA, 250V AC, pro zásuvku WS103, červená	10	WUZ694



WS210

Zásuvka datová Cat 5e, RJ45 UTP

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka datová 45x22,5mm, RJ45 Cat 5e, bílá	10	WS210
Zásuvka datová 45x22,5mm, RJ45 Cat 5e, titanová	10	WS210T
Zásuvka datová 45x45mm, RJ45 Cat 5e, bílá	1	WS211
Zásuvka datová 45x45mm, RJ45 Cat 5e, titanová	1	WS211T



WS216

Zásuvka datová Cat 5e, RJ45 STP

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 5e, bílá, STP/SFTP	10	WS216
Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 5e, titanová, STP/SFTP	10	WS216T
Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 5e, bílá, STP/SFTP	1	WS217
Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 5e, titanová, STP/SFTP	1	WS217T

Zásuvka datová Cat 5e, RJ45 FTP

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 5e, bílá, FTP	10	WS213
Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 5e, titanová, FTP	10	WS213T
Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 5e, černá, FTP	10	WS213N
Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 5e, bílá, FTP	10	WS214
Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 5e, titanová, FTP	10	WS214T
Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 5e, černá, FTP	10	WS214N



WS213

Zásuvka datová Cat 6, RJ45 UTP

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, bílá, UTP	10	WS219
Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, titanová, UTP	10	WS219T
Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, UTP	1	WS220
Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, titanová, UTP	1	WS220T
Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, černá, UTP	10	WS219N
Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, černá, UTP	10	WS220N



WS219

Zásuvka datová Cat 6, RJ45 STP


Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, bílá, STP/SFTP	10	WS225
Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, titanová, STP/SFTP	10	WS225T
Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, titanová, STP/SFTP	1	WS226T
Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, černá, STP/SFTP	10	WS225N
Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, černá, STP/SFTP	1	WS226N



WS225

Zásuvka datová Cat 6, RJ45 FTP

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, bílá, FTP	10	WS222
Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, titanová, FTP	10	WS222T
Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, černá, FTP	10	WS222N
Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, FTP	10	WS223
Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, titanová, FTP	10	WS223T
Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, černá, FTP	10	WS223N



WS222T

Zásuvka telefonní RJ11 / RJ12

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka telefonní 45x45mm, RJ11 / RJ12, bílá	10	WS201
Zásuvka telefonní 45x45mm, RJ11 / RJ12, titanová	10	WS201T



WS201



WS688

Záslepka

Popis	Balení	Obj. č.
Záslepka 45x22,5mm, bílá	10	WS688
Záslepka 45x22,5mm, titanová	10	WS688T
Záslepka 45x45mm, bílá	10	WS689
Záslepka 45x45mm, titanová	10	WS689T
Záslepka 45x22,5mm, černá	10	WS688N
Záslepka 45x45mm, černá	10	WS689N
Záslepka 45x22,5mm s otvorem pro kabel prům. 8 mm, bílá	10	WS687



GT451ALU

Rámeček pro instalaci přístrojů do kanálu

- adaptační rámečky k uchycení do čela kanálu pro instalaci přístrojů systo - bezhalogenové provedení
- pro instalaci do kanálů BRP, BRHP, BRAP, BRA a BRS

Popis	Balení	Obj. č.
Rámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, Al-lak	1	GT451ALU
Dvojrámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, Al-lak	1	GT452ALU
Trojrámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, Al-lak	1	GT453ALU



WS202

Prázdňá záslepka pro Keysone Jack RJ45

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm bez keystone, bílá	10	WS202
Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm bez keystone, titanová	10	WS202T
Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm bez keystone, černá	10	WS202N
Zásuvka datová s popisovým polem RJ45 45x45mm bez keystone, bílá	10	WS203



WS253

Zásuvka TV / R, koncová

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka TV+R 45x45mm, bílá, koncová	1	WS253
Zásuvka TV+R 45x45mm, titanová, koncová	1	WS253T
Zásuvka TV+R 45x45mm, černá, koncová	1	WS253N



WS256

Zásuvka TV / R / SAT, koncová

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka TV+R+SAT 45x45mm, bílá, 1 vstup, koncová	1	WS256
Zásuvka TV+R+SAT 45x45mm, titanová, 1 vstup, koncová	1	WS256T
Zásuvka TV+R+SAT 45x45mm, černá, 1 vstup, koncová	1	WS256N
Zásuvka TV+R+SAT 45x45mm, bílá, 2 vstupy, koncová	1	WS257

Zásuvka reproduktorová

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka reproduktorová 45x22,5mm, bílá	10	WS290
Zásuvka reproduktorová 45x22,5mm, černá	10	WS290N
Zásuvka reproduktorová 45x45mm, bílá, pro 1 reproduktor	10	WS291
Zásuvka reproduktorová 45x45mm, černá, pro 1 reproduktor	10	WS291N



WS290

Speciální zásuvky

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka audio 45x45mm, 2x CINCH	1	WS260
Zásuvka audio-video 45x45mm, 3x CINCH (L-R-V), bílá	1	WS261
Zásuvka HDMI 45x45mm, šroubové připojení, bílá	1	WS264
Zásuvka USB 45x45mm, bílá	1	WS265
Zásuvka SUB-D 15 (VGA), 45x45mm, šroubové připojení, bílá	1	WS276
Zásuvka 3,5 mm Jack, 45x45mm, šroubové připojení, bílá	1	WS278



WS260

Pohybový spínač

Popis	Balení	Obj. č.
Pohybový spínač 90-180°, titanová	1	WS051T



WS051T

Záslepka pro pohyblivý přívod

Popis	Balení	Obj. č.
Záslepka 45x45mm, pro pohyblivý přívod, bílá	10	WS155
Záslepka 45x45mm, pro pohyblivý přívod, titanová	10	WS155T
Záslepka 45x45mm, pro pohyblivý přívod, černá	10	WS155N




WS155



Přívodní konektor

Popis	Balení	Obj. č.
Vstupní konektor WAGO, 3-pólový	25	G4703


G4703



Výstupní konektor

Popis	Balení	Obj. č.
Výstupní konektor WAGO, 3-pólový	25	G4713

G4713




Odlehčení tahu, PA bezhalogenový

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová spona k přístrojové krabici (pro odlehčení tahu kabelu)	50	M5861




M5861



Datový modul Cat.6a stíněný, 2-násobný s montážním rámem

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka pro přenos dat 2-násobná Cat.6, nestíněná	1	G3155

G3155



Datová zásuvka Cat.6a stíněná, 2-násobná s montážním rámem

Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka pro přenos dat 2-násobná Cat.6A, stíněná	10	G3140

G3140



Telefonní zásuvka Cat.3, 2-násobná

Popis	Balení	Obj. č.
Telefonní zásuvka Ecoline RJ45	1	G3120


G3120

Přístrojové krabice pro přední montáž, PA bezhalogenové

Popis	Balení	Obj. č.
Přístrojová krabice jednoduchá pro kanály BRSN, BRP, BRAP, BRS	1	G2850



G2850




Přístrojový rámeček, PA bezhalogenový

Popis	Balení	Obj. č.
Montážní rámeček, upevnění za zámky víka (půl G2850)	1	G2870



G2870




Přístrojová krabice 2-násobná, PA bezhalogenová

Popis	Balení	Obj. č.
Přístrojová krabice 2-nás., upevnění za zámky víka	1	G2860



G2860





G33747035

Krycí rámečky pro přístroje CEE, PC/ABS bezhalogenový

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí rámeček pro přístroje CEE (sada), sv. šedá	1	G33747035
Krycí rámeček pro přístroje CEE (sada), elox	1	G3374LAN

