

Rozvaděče univers

V naší nabídce se nachází jak rozvaděče na omítku, tak i pro zapuštěnou montáž. Zákazník si může vybrat nástěnný, případně volně stojící rozvaděč, s kapacitou až 864 modulů nebo s možností instalace výkonových jističů a přípojníc až do 1600A. To vše za pomoci stavebnicových dílů univers N, které splňují veškeré požadavky na moderní elektroinstalaci z

nichž můžete jednoduše vytvořit hlavní i podružné rozvaděče. Jeden příklad pro domovní instalace: nový rozvaděč univers FW pro zapuštěnou montáž, s hloubkou pouhých 110 mm, poskytuje i přes svůj plochý design dostatek prostoru pro montáž silových obvodů a současně datových komponentů. Z tak široké produktové řady si vybere opravdu každý.



	Page
Nástěnné rozvaděče univers IP44, hloubky 205 mm, třídy izolace I	3
Nástěnné rozvaděče univers IP44, hloubky 205 mm, třídy izolace II	5
Nástěnné rozvaděče univers IP54, hloubky 205 mm, třídy izolace I	7
Nástěnné rozvaděče univers IP54, hloubky 205 mm, třídy izolace II	9
Samostatně stojící rozvaděče univers IP44, hloubky 205 mm, třídy izolace I	10
Samostatně stojící rozvaděče univers IP44, hloubky 205 mm, třídy izolace II	11
Samostatně stojící rozvaděče univers IP54, hloubky 205 mm, třídy izolace I	12
Samostatně stojící rozvaděče univers IP54, hloubky 205 mm, třídy izolace II	13
Příslušenství rozvaděčů univers, IP44/54, hloubky 205 mm	14
Spojovací materiál pro rozvaděče a podstavce hloubky 205 mm	20
Soklové rozvaděče výšky 500mm pro rozvaděče hloubky 160/205 mm	22
Příslušenství rozvaděčů univers, IP40, hloubky 400 mm	23
Skříňové rozvaděče univers hloubky 400 mm, IP41, třídy izolace I	25
Skříňové rozvaděče univers hloubky 600 mm, IP41, třídy izolace I	26
Příslušenství rozvaděčů univers, IP41, hloubky 400/600 mm	27
Skříňové rozvaděče univers hloubky 400 mm, IP54, třídy izolace I	29
Skříňové rozvaděče univers hloubky 400 mm, IP54, třídy izolace II	30
Skříňové rozvaděče univers hloubky 600 mm, IP54, třídy izolace I	31
Příslušenství rozvaděčů univers, IP54, hloubky 400/600 mm	32
Příslušenství rozvaděčů	37
Nástěnné rozvaděče univers IP55, hloubky 275 mm	41

	Page
Nástěnné rozvaděče univers IP55, hloubky 400 mm	45
Příslušenství nástěnných rozvaděčů univers IP55, hloubky 275/400 mm	46
Samostatně stojící rozvaděče univers IP55, hloubky 275 mm	54
Samostatně stojící rozvaděče univers IP55, hloubky 400 mm	56
Příslušenství samostatně stojících rozvaděčů univers IP55, hloubky 275/400 mm	58

Prázdné skříně z ocelového plechu

- Nástěnná, zapuštěná i polozapuštěná montáž
- Zapuštěné dveře
- Pro zařízení do 400A
- Hloubka 205mm
- Kabelové průchodky na vrchní a spodní straně
- Zámek: možno dovybavit vložkovým zámkem

- Krycí rám pro vyrovnání zapuštěné montáže: 54 mm
- Krytí IP44
- Třída izolace I
- Při použití krycího rámu: krytí IP30
- Mechanická odolnost IK09
- Barva: bílá (RAL 9010)
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2/-3 (rozvaděč DBO a PSC)



HA_16208211

Rozvaděče výšky 500 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 500x300x205	1	FP31TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 500x550x205	1	FP32TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 500x800x205	1	FP33TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 500x1050x205	1	FP34TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 500x1300x205	1	FP35TN2



HA_16208336

Rozvaděče výšky 650 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 650x300x205	1	FP41TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 650x550x205	1	FP42TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 650x800x205	1	FP43TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 650x1050x205	1	FP44TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 650x1300x205	1	FP45TN2



HA_16208456

Rozvaděče výšky 800 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 800x300x205	1	FP51TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 800x550x205	1	FP52TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 800x800x205	1	FP53TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 800x1050x205	1	FP54TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 800x1300x205	1	FP55TN2



HA_16208614

Rozvaděče výšky 950 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 950x300x205	1	FP61TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 950x550x205	1	FP62TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 950x800x205	1	FP63TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 950x1050x205	1	FP64TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 950x1300x205	1	FP65TN2



HA_16208746

Rozvaděče výšky 1100 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1100x300x205	1	FP71TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1100x550x205	1	FP72TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1100x800x205	1	FP73TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1100x1050x205	1	FP74TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1100x1300x205	1	FP75TN2

Rozvaděče výšky 1250 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1250x300x205	1	FP81TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1250x550x205	1	FP82TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1250x800x205	1	FP83TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1250x1050x205	1	FP84TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1250x1300x205	1	FP85TN2



HA_16208887

Rozvaděče výšky 1400 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1400x300x205	1	FP91TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1400x550x205	1	FP92TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1400x800x205	1	FP93TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1400x1050x205	1	FP94TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1400x1300x205	1	FP95TN2



HA_16209007

Rozvaděče výšky 1550 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1550x300x205	1	FP01TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1550x550x205	1	FP02TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1550x800x205	1	FP03TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1550x1050x205	1	FP04TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1550x1300x205	1	FP05TN2



HA_16207963

Rozvaděče výšky 1700 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1700x300x205	1	FP11TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1700x550x205	1	FP12TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1700x800x205	1	FP13TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1700x1050x205	1	FP14TN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1700x1300x205	1	FP15TN2



HA_16208041

Prázdné skříně z ocelového plechu

- Nástěnná, zapuštěná i polozapuštěná montáž
- Zapuštěné dveře
- Pro zařízení do 400A
- Hloubka 205mm
- Kabelové průchodky na vrchní a spodní straně
- Zámek: možno dovybavit vložkovým zámkem

- Krycí rám pro vyrovnání zapuštěné montáže: 54 mm
- Krytí IP44
- Třída izolace II
- Při použití krycího rámu: krytí IP30
- Mechanická odolnost IK09
- Barva: bílá (RAL 9010)
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2/-3 (rozvaděč DBO a PSC)



HA_16208208

Rozvaděče výšky 500 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 500x300x205	1	FP31SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 500x550x205	1	FP32SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 500x800x205	1	FP33SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 500x1050x205	1	FP34SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 500x1300x205	1	FP35SN2



HA_16208333

Rozvaděče výšky 650 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 650x300x205	1	FP41SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 650x550x205	1	FP42SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 650x800x205	1	FP43SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 650x1050x205	1	FP44SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 650x1300x205	1	FP45SN2



HA_16208452

Rozvaděče výšky 800 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 800x300x205	1	FP51SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 800x550x205	1	FP52SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 800x800x205	1	FP53SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 800x1050x205	1	FP54SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 800x1300x205	1	FP55SN2



HA_16208612

Rozvaděče výšky 950 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 950x300x205	1	FP61SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 950x550x205	1	FP62SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 950x800x205	1	FP63SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 950x1050x205	1	FP64SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 950x1300x205	1	FP65SN2



HA_16208744

Rozvaděče výšky 1100 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1100x300x205	1	FP71SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1100x550x205	1	FP72SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1100x800x205	1	FP73SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1100x1050x205	1	FP74SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1100x1300x205	1	FP75SN2

Rozvaděče výšky 1250 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1250x300x205	1	FP81SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1250x550x205	1	FP82SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1250x800x205	1	FP83SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1250x1050x205	1	FP84SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1250x1300x205	1	FP85SN2



HA_16208885

Rozvaděče výšky 1400 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1400x1050x205	1	ZB54S
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1400x300x205	1	FP91SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1400x550x205	1	FP92SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1400x800x205	1	FP93SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1400x1050x205	1	FP94SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1400x1300x205	1	FP95SN2



HA_16346552

Rozvaděče výšky 1550 mm, 10 řad po 150 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1550x300x205	1	FP01SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1550x550x205	1	FP02SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1550x800x205	1	FP03SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1550x1050x205	1	FP04SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1550x1300x205	1	FP05SN2



HA_16207961

Rozvaděče výšky 1700 mm, 11 řad po 150 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1700x300x205	1	FP11SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1700x550x205	1	FP12SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1700x800x205	1	FP13SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1700x1050x205	1	FP14SN2
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1700x1300x205	1	FP15SN2



HA_16208027

Prázdné skříně z ocelového plechu

- Nástěnná, zapuštěná i polozapuštěná montáž
- Zapuštěné dveře
- Pro zařízení do 400A
- Hloubka 205mm
- Kabelové průchodky na vrchní a spodní straně
- Zámek: možno dovybavit vložkovým zámkem

- Krycí rám pro vyrovnání zapuštěné montáže: 40 mm
- IP54
- Třída izolace I
- Při použití krycího rámu: krytí IP30
- Mechanická odolnost IK09
- Barva: bílá (RAL 9010)
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2/-3 (rozvaděč DBO a PSC)



HA_16208217

Rozvaděče výšky 500 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 500x300x205	1	FP31TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 500x550x205	1	FP32TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 500x800x205	1	FP33TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 500x1050x205	1	FP34TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 500x1300x205	1	FP35TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 500x300x205	1	FP31SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 500x550x205	1	FP32SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 500x800x205	1	FP33SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 500x1050x205	1	FP34SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 500x1300x205	1	FP35SW2



HA_16208350

Rozvaděče výšky 650 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 650x300x205	1	FP41TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 650x550x205	1	FP42TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 650x800x205	1	FP43TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 650x1050x205	1	FP44TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 650x1300x205	1	FP45TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 650x300x205	1	FP41SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 650x550x205	1	FP42SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 650x800x205	1	FP43SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 650x1050x205	1	FP44SW2



HA_16208458

Rozvaděče výšky 800 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 800x300x205	1	FP51TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 800x550x205	1	FP52TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 800x800x205	1	FP53TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 800x1050x205	1	FP54TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 800x1300x205	1	FP55TW2



HA_16208616

Rozvaděče výšky 950 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 950x300x205	1	FP61TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 950x550x205	1	FP62TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 950x800x205	1	FP63TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 950x1050x205	1	FP64TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 950x1300x205	1	FP65TW2

Rozvaděče výšky 1100 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1100x300x205	1	FP71TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1100x550x205	1	FP72TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1100x800x205	1	FP73TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1100x1050x205	1	FP74TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1100x1300x205	1	FP75TW2



HA_16208748

Rozvaděče výšky 1250 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1250x300x205	1	FP81TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1250x550x205	1	FP82TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1250x800x205	1	FP83TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1250x1050x205	1	FP84TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1250x1300x205	1	FP85TW2



HA_16208889

Rozvaděče výšky 1400 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1400x300x205	1	FP91TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1400x550x205	1	FP92TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1400x800x205	1	FP93TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1400x1050x205	1	FP94TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1400x1300x205	1	FP95TW2



HA_16209009

Rozvaděče výšky 1550 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1550x300x205	1	FP01TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1550x550x205	1	FP02TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1550x800x205	1	FP03TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1550x1050x205	1	FP04TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1550x1300x205	1	FP05TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1550x300x205	1	FP01SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1550x550x205	1	FP02SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1550x800x205	1	FP03SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1550x1050x205	1	FP04SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1550x1300x205	1	FP05SW2



HA_16207967

Rozvaděče výšky 1700 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1700x300x205	1	FP11TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1700x550x205	1	FP12TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1700x800x205	1	FP13TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1700x1050x205	1	FP14TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1700x1300x205	1	FP15TW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1700x300x205	1	FP11SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1700x550x205	1	FP12SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1700x800x205	1	FP13SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1700x1050x205	1	FP14SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1700x1300x205	1	FP15SW2



HA_16208043

Prázdné skříně z ocelového plechu

- Nástěnná, zapuštěná i polozapuštěná montáž
- Zapuštěné dveře
- Pro zařízení do 400A
- Hloubka 205mm
- Kabelové průchodky na vrchní a spodní straně
- Zámek: možno dovybavit vložkovým zámkem

- Krycí rám pro vyrovnání zapuštěné montáže: 40 mm
- Krytí IP54
- Třída izolace II
- Při použití krycího rámu: krytí IP30
- Mechanická odolnost IK09
- Barva: bílá (RAL 9010)
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2/-3 (rozvaděč DBO a PSC)



HA_16373895

Rozvaděče výšky 800 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 800x300x205	1	FP51SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 800x550x205	1	FP52SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 800x800x205	1	FP53SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 800x1050x205	1	FP54SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 800x1300x205	1	FP55SW2



HA_16373901

Rozvaděče výšky 950 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 950x300x205	1	FP61SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 950x550x205	1	FP62SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 950x800x205	1	FP63SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 950x1050x205	1	FP64SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 950x1300x205	1	FP65SW2



HA_16373906

Rozvaděče výšky 1100 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1100x300x205	1	FP71SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1100x550x205	1	FP72SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1100x800x205	1	FP73SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1100x1050x205	1	FP74SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1100x1300x205	1	FP75SW2



HA_16208886

Rozvaděče výšky 1250 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1250x300x205	1	FP81SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1250x550x205	1	FP82SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1250x800x205	1	FP83SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1250x1050x205	1	FP84SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1250x1300x205	1	FP85SW2



HA_16373916

Rozvaděče výšky 1400 mm, hloubky 205 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1400x300x205	1	FP91SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1400x550x205	1	FP92SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1400x800x205	1	FP93SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1400x1050x205	1	FP94SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1400x1300x205	1	FP95SW2

Stojící prázdné skříně z ocelového plechu

- Zapuštěné dveře s úhlem otevření 110°
- Kabelové průchodky na vrchní straně, ze spodní strany otevřeny
- Vybaveny 100 mm podstavcem
- Zámek: možno dovybavit vložkovým zámkem

- Pro zařízení do 400A
- Hloubka 205mm
- Výška 1950mm (včetně podstavce)
- Krytí IP44
- Třída izolace I
- Barva: bílá (RAL 9010)
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2/-3 (rozvaděč DBO a PSC)

Rozvaděče výšky 1850 mm, hloubky 205 mm s podstavce 100 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.I, 1950x300x205	1	FP21TN2
Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.I, 1950x550x205	1	FP22TN2
Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.I, 1950x800x205	1	FP23TN2
Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.I, 1950x1050x205	1	FP24TN2
Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.I, 1950x1300x205	1	FP25TN2



HA_16208127

Stojící prázdné skříně z ocelového plechu

- Zapuštěné dveře s úhlem otevření 110°
- Kabelové průchodky na vrchní i spodní straně
- Vybaveny 100 mm podstavcem
- Zámek: možno dovybavit vložkovým zámkem

- Pro zařízení do 400A
- Hloubka 205mm
- Výška 1950mm (včetně podstavce)
- Krytí IP44
- Třída izolace II
- Barva: bílá (RAL 9010)
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2/-3 (rozvaděč DBO a PSC)



HA_16208103

Rozvaděče výšky 1850 mm, hloubky 205 mm s podstavce 100 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1950x300x205	1	FP21SN2
Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1950x550x205	1	FP22SN2
Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1950x800x205	1	FP23SN2
Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1950x1050x205	1	FP24SN2
Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1950x1300x205	1	FP25SN2

Stojící prázdné skříně z ocelového plechu

- Zapuštěné dveře s úhlem otevření 110°
- Kabelové průchodky na vrchní straně, ze spodní strany otevřeny
- Vybaveny 100 mm podstavcem
- Zámek: možno dovybavit vložkovým zámkem

- Pro zařízení do 400A
- Hloubka 205mm
- Výška 1950mm (včetně podstavce)
- Krytí IP54
- Třída izolace I
- Barva RAL 9010
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2/-3 (rozvaděč DBO a PSC)

Rozvaděče výšky 1850 mm, hloubky 205 mm s podstavce 100 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1950x300x205	1	FP21TW2
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1950x550x205	1	FP22TW2
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1950x800x205	1	FP23TW2
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1950x1050x205	1	FP24TW2
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1950x1300x205	1	FP25TW2



HA_16208129

Stojící prázdné skříně z ocelového plechu

- Zapuštěné dveře s úhlem otevření 110°
- Kabelové průchodky na vrchní i spodní straně
- Vybaveny 100 mm podstavcem
- Zámek: možno dovybavit vložkovým zámkem

- Pro zařízení do 400A
- Hloubka 205mm
- Výška 1950mm (včetně podstavce)
- Krytí IP54
- Třída izolace II
- Barva RAL 9010
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2/-3 (rozvaděč DBO a PSC)



HA_16373871

Rozvaděče výšky 1850 mm, hloubky 205 mm s podstavce 100 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1950x300x205	1	FP21SW2
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1950x550x205	1	FP22SW2
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1950x800x205	1	FP23SW2
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1950x1050x205	1	FP24SW2
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1950x1300x205	1	FP25SW2

Rozvaděčové kryty

Vlastnosti:

- Pro skříně IP44/54 o hloubce 160 mm a 205 mm
- S funkcí kompenzace při zazdění díky posuvnému uchycení.

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděčový kryt šířky 300, pro 1 pole, bílý RAL9010	1	FZ441N
Rozvaděčový kryt šířky 550, pro 2 pole, bílý RAL9010	1	FZ442N
Rozvaděčový kryt šířky 800, pro 3 pole, bílý RAL9010	1	FZ443N
Rozvaděčový kryt šířky 1050, pro 4 pole, bílý RAL9010	1	FZ444N
Rozvaděčový kryt šířky 1300, pro 5 polí, bílý RAL9010	1	FZ445N



HA_16374544


Krycí rámy pro rozvaděče IP44/54

vlastnosti:

- Při použití rámu se snižuje krytí rozvaděče na IP30
- Vyrovnání rozdílů při zazdění bez distanční vložky max. 10 mm
- Vyrovnání rozdílů při zazdění s distanční vložkou 10-58 mm

- Při použití rozvaděčů IP54 musí být u nich vyměněny uzávěry a tahla za verzi IP44

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP31x, 552x352 mm	1	FZ011B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP32x, 552x602 mm	1	FZ012B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP33x, 552x852 mm	1	FZ013B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP34x, 552x1102 mm	1	FZ014B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP41x, 702x352 mm	1	FZ021B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP42x, 702x602 mm	1	FZ022B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP43x, 702x852 mm	1	FZ023B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP44x, 702x1102 mm	1	FZ024B
Krycí rám pro rozvaděče FP45x, 702x1352 mm	1	FZ025B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP51x, 852x352 mm	1	FZ11B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP52x, 852x602 mm	1	FZ12B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP53x, 852x852 mm	1	FZ13B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP54x, 852x1102 mm	1	FZ14B
Krycí rám pro rozvaděče FP55x, 852x1352 mm	1	FZ15B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP61x, 1002x352 mm	1	FZ21B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP62x, 1002x602 mm	1	FZ22B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP63x, 1002x852 mm	1	FZ23B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP64x, 1002x1102 mm	1	FZ24B
Krycí rám pro rozvaděče FP65x, 1002x1352 mm	1	FZ25B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP71x, 1152x352 mm	1	FZ31B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP72x, 1152x602 mm	1	FZ32B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP73x, 1152x852 mm	1	FZ33B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP74x, 1152x1102 mm	1	FZ34B
Krycí rám pro rozvaděče FP75x, 1152x1352 mm	1	FZ35B
Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP81x, 1302x352 mm	1	FZ41B
Krycí rám pro rozvaděče FP82x, 1302x602 mm	1	FZ42B
Krycí rám pro rozvaděče FP83x, 1302x852 mm	1	FZ43B
Krycí rám pro rozvaděče FP84x, 1302x1102 mm	1	FZ44B
Krycí rám pro rozvaděče FP85x, 1302x1352 mm	1	FZ45B
Krycí rám pro rozvaděče FP91x, 1452x352 mm	1	FZ51B
Krycí rám pro rozvaděče FP92x, 1452x602 mm	1	FZ52B
Krycí rám pro rozvaděče FP93x, 1452x852 mm	1	FZ53B
Krycí rám pro rozvaděče FP94x, 1452x1102 mm	1	FZ54B
Krycí rám pro rozvaděče FP95x, 1452x1352 mm	1	FZ55B
Držáky skříně FWB/FP pro zapuštěnou montáž (sada 4 ks)	1	FZ900



HA_16212957



Podstavce hloubky 205 mm, výška 100 mm, RAL 9010

Popis	Balení	Obj. č.
Podstavec, univers, 100x300x205 mm	1	FZ611N
Podstavec, univers, 100x550x205 mm	1	FZ612N
Podstavec, univers, 100x800x205 mm	1	FZ613N
Podstavec, univers, 100x1050x205 mm	1	FZ614N
Podstavec, univers, 100x1300x205 mm	1	FZ615N

HA_16214787



Podstavce hloubky 205 mm, výška 200 mm, RAL 9010

Popis	Balení	Obj. č.
Podstavec, univers, 200x300x205 mm	1	FZ621N
Podstavec, univers, 200x550x205 mm	1	FZ622N
Podstavec, univers, 200x800x205 mm	1	FZ623N
Podstavec, univers, 200x1050x205 mm	1	FZ624N
Podstavec, univers, 200x1300x205 mm	1	FZ625N

HA_16214798



Vyztužovací lišty

Popis	Balení	Obj. č.
Stabilizační vzpěra, univers, stojící rozvaděče, 1 pole	1	FZ701
Stabilizační vzpěra, univers, stojící rozvaděče, 2 pole	1	FZ702
Stabilizační vzpěra, univers, stojící rozvaděče, 3 pole	1	FZ703
Stabilizační vzpěra, univers, stojící rozvaděče, 4 pole	1	FZ704

HA_16214864



HA_16214733

Výklopné kliky a táhla

Vlastnosti:

- FZ53..N: pro půlcylindrickou vložku 40 mm
- FZ518N: s půlcylindrickou vložkou 40 mm, číslo klíče 455E

- při montáži třibodového uzamykání s výklopnou klikou je nutné vyměnit standardní táhla a použít tyto

Popis	Balení	Obj. č.
Výklopná rukojeť s vložkou, klíč číslo 455E	1	FZ518N
Výklopná klika pro skříně FWB/FP pro půlcylindrický zámek	1	FZ534N
Výklopná rukojeť pro skříně FWB/FP pro půlcylindrickou vložku, plombovatelná	1	FZ535N
Táhla pro rozvaděč univers v.500 mm, IP44/54	1	FZ833N
Táhla pro rozvaděč univers v.650 mm, IP44/54	1	FZ834N
Táhla pro rozvaděč univers v.800 mm, IP44/54	1	FZ835N
Táhla pro rozvaděč univers v.950 mm, IP44/54	1	FZ836N
Táhla pro rozvaděč univers v.1100 mm, IP44/54	1	FZ837N
Táhla pro rozvaděč univers v.1250 mm, IP44/54	1	FZ838N
Táhla pro rozvaděč univers v.1400 mm, IP44/54	1	FZ839N
Táhla pro rozvaděč univers v.1850 mm, IP44/54	1	FZ832N
Táhla pro rozvaděč univers v.1550 mm, IP44/54	1	FZ840N
Táhla pro rozvaděč univers v.1700 mm, IP44/54	1	FZ841N

Dveřní uzávěry

Popis	Balení	Obj. č.
Dveřní uzávěr se sklopným uchycením, náhradní díl	1	FZ598N



HA_16214783

Zámky

Popis	Balení	Obj. č.
Dveřní zámek univers se 2 klíčky č. 1242E	1	FZ597N
Dveřní uzávěr, doppelbart 3 mm pro skříně IP44	1	FZ449N
Dveřní uzávěr, trojhran 7mm pro skříně univers IP44	1	FZ450N
Dveřní uzávěr, vnější čtyřhran 7mm pro skříně univers IP44	1	FZ451N
Dveřní uzávěr, vnitřní čtyřhran 6mm pro skříně univers IP44 (CZ)	1	FZ451T
Dveřní uzávěr, s klíčem typ 405 pro skříně univers IP44	1	FZ452N
Dveřní uzávěr, s klíčem typ 455 pro skříně univers IP44	1	FZ453N
Náhradní klíč typ 405 pro uzávěr FZ452x	1	FZ454
Dveřní uzávěr, s klíčem typ E012 pro skříně univers IP44	1	FZ455N
Náhradní klíč typ 455 pro uzávěr FZ453x	1	FZ456
Náhradní klíč typ E012 pro uzávěr FZ455x	1	FZ457
Náhradní klíč k FZ597	1	FZ596



HA_16214781

Plombovatelné zámky

Popis	Balení	Obj. č.
Plombovatelný kryt zámku pro skříně univers IP44 (náhradní díl)	1	FZ226
Plombovatelný uzávěr s vnějším čtyřhranem, 8mm	1	FZ821N
Plombovatelný uzávěr s vnějším čtyřhranem, 7mm	1	FZ822N
Plombovatelný uzávěr na plochý šroubovák	1	FZ823N
Plombovatelný uzávěr s cylindrickou vložkou č. 1242E	1	FZ824N



HA_16214404

Uzávěry s rukojetí

Vlastnosti:

- FZ531N, FZ532N a FZ504N s uzamykáním pomocí klíče číslo 1333

Popis	Balení	Obj. č.
Uzávěr s T rukojetí pro skříně FWx/FP	1	FZ530N
Uzávěr s rukojetí pro skříně FWx/FP	1	FZ532N
Náhradní klíč typ 1333 pro FZ531, FZ533	1	FZ539
Náhradní vložka do standardního uzávěru, doppelbart 3mm	1	FZ501N
Náhradní vložka do standardního uzávěru, vnější trojhran 7mm	1	FZ502N
Náhradní vložka do standardního uzávěru, vnější čtyřhran 7mm	1	FZ503N
Náhradní vložka do standardního uzávěru, zámkem se 2 klíči č. 1333	1	FZ504N



HA_16214749

Upevňovací sady pro montáž na stěnu

Popis	Balení	Obj. č.
Závěsná lišta pro instalaci rozvaděčů včetně držáků, 2 m	1	FZ890N
Sada závěsů pro instalaci rozvaděčů univers na závěsnou lištu	1	FZ799N
Držáky pro vnější upevnění	1	FZ803B




HA_16215126



HA_16214638

Kabelové průchodky pro montáž pod omítku

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová příruba pro záda rozvaděče, pro kabely 20x 5-9 mm, IP44/54	1	FZ428



HA_16214632

Kabelové příruby

Vlastnosti:

- **FZ425**: pro kabely průměru - 4x 8,5-12 mm, 2x 13-26 mm, 2x 8,5-26 mm, 2x 11-40,5 mm, 1x 14-47 mm
- **FZ426**: pro kabely průměru - 24x 5-9 mm, 11x 9-11,5 mm, 8x 11-16 mm, 2x 16-32 mm, 1x 16-37 mm
- **FZ460N**: s předlisy 4 x M16, 2 x M20, 2 x M16/25, 1 x M25/40/50
- **FZ466N**: s předlisy 12 x M16, 4 x M20
- **FZ468N**: plný plastový
- **FZ460NT**: pro třídu izolace I, plastový IP44/54 6 x M16, 2 x M20, 2 x M16/25, 1 x M25/40/50
- **FZ466NT**: pro třídu izolace I, plastový IP44/54 15 x M16, 4 x M20
- **FZ468NT**: pro třídu izolace I, plastový plný bez perforace IP44/54

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová příruba rozvaděče, 13 průchodek, IP44/54	1	FZ425
Kabelová příruba rozvaděče, 46 průchodek, IP44/54	1	FZ426
Plastová příruba s 7 předlis. otvory pro kabelové průchodky IP44/54	1	FZ460N
Plastová příruba s 16 předlis. otvory pro kabelové průchodky IP44/54	1	FZ466N
Plastová příruba bez předlis. otvorů pro kabelové průchodky IP44/54	1	FZ468N
Kabelová příruba plná kovová, třída izolace I, IP44/54	1	FZ424N
Krycí plech plný hloubky 400 mm, 1 pole	1	FZ431N
Plastová příruba s 11 předlis. otvory pro průchodky, tř. izolace I, IP44/54	1	FZ460NT
Plastová příruba s 19 předlis. otvory pro průchodky, tř. izolace I, IP44/54	1	FZ466NT
Plastová příruba bez předlis. otvorů pro průchodky, tř. izolace I, IP44/54	1	FZ468NT



HA_16213666

Průhledné dveře

vlastnosti:

- K výměně za původní dveře
- Právě dveře včetně uzávěru
- Pouze přes 2 pole rozvaděče, v případě dvoukřídlého rozvaděče zůstává levé křídlo plné
- FZ164N: 2 dveře (pravé + levé)
- max. IP40, IK07

Popis	Balení	Obj. č.
Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44	1	FZ102N
Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44	1	FZ104N
Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44	1	FZ106N
Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP62/63/64/65x, 919x519 mm, IP44	1	FZ110N
Dveře pravé a levé transparentní pro rozvaděč IP44, FWB/FP74	1	FZ164N
Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FP92/93/94/95x, 1369x519 mm, IP44	1	FZ103N

Náhradní dveře, levé pro rozvaděč IP44/54

Popis	Balení	Obj. č.
Dveře levé pro FWx/FP33x, 469x248 mm, IP44/54	1	FZ003N
Dveře levé pro FWx/FP34x, 469x498 mm, IP44/54	1	FZ004N
Dveře levé pro FWx/FP43x, 619x248 mm, IP44/54	1	FZ007N
Dveře levé pro FWx/FP44x, 619x498 mm, IP44/54	1	FZ008N
Dveře levé pro FWx/FP53x, 769x248 mm, IP44/54	1	FZ011N
Dveře levé pro FWx/FP54x, 769x498 mm, IP44/54	1	FZ012N
Dveře levé pro FWx/FP63x, 919x248 mm, IP44/54	1	FZ015N
Dveře levé pro FWx/FP64x, 919x498 mm, IP44/54	1	FZ016N
Dveře levé pro FP35x, 469x748 mm, IP44/54	1	FZ017N
Dveře levé pro FP45x, 619x748 mm, IP44/54	1	FZ018N
Dveře levé pro FP55x, 769x748 mm, IP44/54	1	FZ019N
Dveře levé pro FP65x, 919x748 mm, IP44/54	1	FZ020N
Dveře levé pro FWx/FP73x, 1069x248 mm, IP44/54	1	FZ023N
Dveře levé pro FWx/FP74x, 1069x498 mm, IP44/54	1	FZ024N
Dveře levé pro FP75x, 1069x748 mm, IP44/54	1	FZ025N
Dveře levé pro FP83x, 1219x248 mm, IP44/54	1	FZ028N
Dveře levé pro FP84x, 1219x498 mm, IP44/54	1	FZ029N
Dveře levé pro FP85x, 1219x748 mm, IP44/54	1	FZ030N
Dveře levé pro FP93x, 1369x248 mm, IP44/54	1	FZ033N
Dveře levé pro FP94x, 1369x498 mm, IP44/54	1	FZ034N
Dveře levé pro FP95x, 1369x748 mm, IP44/54	1	FZ035N
Dveře levé pro FP03x, 1519x248 mm, IP44/54	1	FZ201N
Dveře levé pro FP04x, 1519x498 mm, IP44/54	1	FZ202N
Dveře levé pro FP13x, 1669x248 mm, IP44/54	1	FZ205N
Dveře levé pro FP14x, 1669x498 mm, IP44/54	1	FZ206N
Dveře levé pro FP05x, 1519x748 mm, IP44/54	1	FZ226N
Dveře levé pro FP15x, 1669x748 mm, IP44/54	1	FZ227N



HA_16212815

Náhradní dveře, pravé s rozvorovým uzávěrem pro rozvaděče IP44

Popis	Balení	Obj. č.
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP31x, 469x269 mm, IP44	1	FZ001N
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP32/33/34/35x, 469x519 mm, IP44	1	FZ002N
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP41x, 619x269 mm, IP44	1	FZ005N
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44	1	FZ006N
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP51x, 769x269 mm, IP44	1	FZ009N
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44	1	FZ010N
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP61x, 919x269 mm, IP44	1	FZ013N
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP62/63/64/65x, 919x519 mm, IP44	1	FZ014N
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP71x, 1069x269 mm, IP44	1	FZ021N
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44	1	FZ022N
Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP81x, 1219x269 mm, IP44	1	FZ026N
Dveře pravé s uzávěrem pro FP82/83/84/85x, 1219x519 mm, IP44	1	FZ027N
Dveře pravé s uzávěrem pro FP91x, 1369x269 mm, IP44	1	FZ031N
Dveře pravé s uzávěrem pro FP92/93/94/95x, 1369x519 mm, IP44	1	FZ032N
Dveře pravé s uzávěrem pro FP01x, 1519x269 mm, IP44	1	FZ199N
Dveře pravé s uzávěrem pro FP02/03/04/05x, 1519x519 mm, IP44	1	FZ200N
Dveře pravé s uzávěrem pro FP11x, 1669x269 mm, IP44	1	FZ203N
Dveře pravé s uzávěrem pro FP12/13/14/15x, 1669x519 mm, IP44	1	FZ204N



HA_16212796



HA_16212801

Náhradní dveře, pravé s rozvorovým uzávěrem pro rozvaděče IP54

Popis	Balení	Obj. č.
Dveře pravé s uzávěrem pro FP31x, 469x269 mm, IP54	1	FZ001W
Dveře pravé s uzávěrem pro FP32/33/34/35x, 469x519 mm, IP54	1	FZ002W
Dveře pravé s uzávěrem pro FP41x, 619x269 mm, IP54	1	FZ005W
Dveře pravé s uzávěrem pro FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP54	1	FZ006W
Dveře pravé s uzávěrem pro FP51x, 769x269 mm, IP54	1	FZ009W
Dveře pravé s uzávěrem pro FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP54	1	FZ010W
Dveře pravé s uzávěrem pro FP61x, 919x269 mm, IP54	1	FZ013W
Dveře pravé s uzávěrem pro FP62/63/64/65x, 919x519 mm, IP54	1	FZ014W
Dveře pravé s uzávěrem pro FP71x, 1069x269 mm, IP54	1	FZ021W
Dveře pravé s uzávěrem pro FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP54	1	FZ022W
Dveře pravé s uzávěrem pro FP81x, 1219x269 mm, IP54	1	FZ026W
Dveře pravé s uzávěrem pro FP82/83/84/85x, 1219x519 mm, IP54	1	FZ027W
Dveře pravé s uzávěrem pro FP91x, 1369x269 mm, IP54	1	FZ031W
Dveře pravé s uzávěrem pro FP92/93/94/95x, 1369x519 mm, IP54	1	FZ032W
Dveře pravé s uzávěrem pro FP01x, 1519x269 mm, IP54	1	FZ199W
Dveře pravé s uzávěrem pro FP02/03/04/05x, 1519x519 mm, IP54	1	FZ200W
Dveře pravé s uzávěrem pro FP11x, 1669x269 mm, IP54	1	FZ203W
Dveře pravé s uzávěrem pro FP12/13/14/15x, 1669x519 mm, IP54	1	FZ204W



HA_16214924

Závěsy dveří

Popis	Balení	Obj. č.
Dveřní závěs pravý pro skříň univers IP44/54	1	FZ745S
Dveřní závěs levý pro skříň univers IP44/54	1	FZ746S



HA_16347754

Vodováha

Popis	Balení	Obj. č.
Vodováha, univers	1	ZZ910



HA_16277122

Spojka nosných lišt

Popis	Balení	Obj. č.
Spojovací díl nosných lišt, univers, (sada 10 ks)	1	UT12HSV

Boční záslepky a kabelové průchody

Vlastnosti:

- FZ365N: pro skříň IP44/54 jejich mechanické spojení skříní a zajištění krytí kabelů a přípojníc

Popis	Balení	Obj. č.
Záslepka pro boční otvor pro přípojnice s předlisovanými otvory, levá	1	FZ427L
Záslepka pro boční otvor pro přípojnice s předlisovanými otvory, pravá	1	FZ427R
Kabelová průchodka M50, s pojistnou maticí IP44/54	1	FZ850M
Kryt propojení přípojníc pro skříň univers IP44/54	1	FZ365N



HA_16214634

Sady pro spojení dvou rozvaděčů vedle sebe

Vlastnosti:

- Pro všechny šířky skříní s hloubkou 205mm

- Pro spojení dvou skříní vedle sebe IP44/54

Popis	Balení	Obj. č.
Sada pro spojení dvou skříní IP44/54 hl. 205 mm vedle sebe	1	FZ737B



HA_16214909

Rohová propojení

Popis	Balení	Obj. č.
Rohové propojení přípojníc 12x5, 5-pólové, 250 A	1	ZM75S
Rohové propojení přípojníc 12x10, 5-pólové, 315 A	1	ZM85S



HA_16347237

Sady pro spojení dvou rozvaděčů

Vlastnosti:

- Pro všechny šířky skříní

- Pro spojení dvou skříní vedle sebe IP44

Popis	Balení	Obj. č.
Spojovací sada vertikální, univers IP44/54, rozvaděč š. 300 mm, 1 pole	1	FZ441B
Spojovací sada vertikální, univers IP44/54, rozvaděč š. 550 mm, 2 pole	1	FZ442B
Spojovací sada vertikální, univers IP44/54, rozvaděč š. 800 mm, 3 pole	1	FZ443B
Spojovací sada vertikální, univers IP44/54, rozvaděč š. 1050 mm, 4 pole	1	FZ444B
Spojovací sada vertikální, univers IP44/54, rozvaděč š. 1300 mm, 5 polí	1	FZ445B



HA_16214652

Sady pro spojení rozvaděče a podstavce

Vlastnosti:

- umožňuje upevnění skříně na sokl výšky 100 nebo 200 mm

- (standardně je součástí dodávky soklu)

Popis	Balení	Obj. č.
Sada pro montáž skříně na podstavec IP44/54	1	FZ738



HA_16214911



Sada pro spojení dvou soklů nad sebou

Vlastnosti:

- Pro všechny šířky skříní

- Pro 2 sokly 100/200mm nad sebou

Popis	Balení	Obj. č.
Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou	1	FZ714

HA_16214896



Sady pro propojení přípojníc

Popis	Balení	Obj. č.
Propojovací sada přípojníc 12x5 mm pro rozvaděče FP, 5pólová	1	UM05A
Propojovací sada přípojníc 12x10 mm pro rozvaděče FP, 5pólová	1	UM05B
Propojovací sada přípojníc 20x5/10 mm pro rozvaděče FP, 4pólová	1	UM05C
Propojovací sada přípojníc 20x5/10 mm pro rozvaděče FP, 1pólová	1	UM05D
Propojovací sada přípojníc 12x5 mm pro rozvaděče FP, 4pólová	1	UM05G
Propojovací sada přípojníc 12x10 mm pro rozvaděče FP, 4pólová	1	UM05H
Propojovací sada přípojníc 12x5 mm pro rozvaděče FP, 1pólová	1	UM05K
Propojovací sada přípojníc 12x10 mm pro rozvaděče FP, 1pólová	1	UM05L

HA_16275463

Hloubky 205 mm, IP44, třída izolace I

Popis	Balení	Obj. č.
Soklová skříň univers, IP44, tř. ochr. I, 500x300x205	1	ZB011T
Soklová skříň univers, IP44, tř. ochr. I, 500x1300x205	1	ZB015T



HA_16345091

Nosné lišty

Popis	Balení	Obj. č.
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 450 mm, (sada 2 ks)	1	UN03A



HA_16276192

Plné kryty výšky 150 mm

Popis	Balení	Obj. č.
univers N-SD 150x250mm zaslepovací s plným krytem	1	UD11F1



HA_16272624



Plné kryty výšky 300 mm

Popis	Balení	Obj. č.
univers N-SD 300x250mm pro 5-pól přípojnice, rozteč 40mm	1	UE21A0
univers N-SD 300x250mm pojistkové odpínače na přípojnici 5p., rozteč 40mm, 2xNH00	1	UE21A2B
univers N-SD 300x250mm pro L00R/M na přípojnici 5p., rozteč 40mm	1	UE21A6
univers N-SD 300x250mm pro L00T/V na přípojnici 5p., rozteč 40mm,	1	UE21A8
univers N-SD 300x250mm pojistkové odpínače na přípojnici 4p., rozteč 60mm, 2xNH00	1	UE21E2B



HA_16273630



Kabelové lišty do podstavce, 200 mm

Vlastnosti:

- FZ800WP pro montáž do soklu výšky 200mm, hloubkově nastavitelná

- UT81WP pro rozvaděče FG**WP

HA_16215004

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 350 mm	5	FZ801N
Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 600 mm	5	FZ802N
Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 850 mm	5	FZ803N
Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 1100 mm	5	FZ804N
Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 1350 mm	5	FZ805N



Uzávěry a rukojeti

Popis	Balení	Obj. č.
Výklopná klíka pro skříně FG pro půlcilindrický zámek	1	FZ534
Výklopná rukojeť pro skříně FG pro půlcilindrickou vložku, plombovatelná	1	FZ535
Náhradní klíč typ 455 pro uzávěr FZ453x	1	FZ456
Náhradní klíč k FZ597	1	FZ596

HA_16214765



Kabelové příruby IP54

Vlastnosti:

- FZ422: plná plechová
- FZ404: plná plastová

- FZ406M: s předlisy 15 x M20, 2 x M20/25
- FZ407M: s předlisy 11 x M25, 2 x M25/32

HA_16214629

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová příruba IP55, oceloplechová	1	FZ422
Kabelové příruba plná plastová IP55	5	FZ404
Plastová příruba předlisy 15xM20 nebo 13xM20 a 2xM25, IP55	5	FZ406M
Plastová příruba předlisy 8xM20 nebo 6xM25 a 2xM32, IP55	5	FZ407M



Kabelové příruby IP54 a odvětrávací mřížky

Popis	Balení	Obj. č.
Plastová příruba předlisy 2xM25/32 a 1xM50/63, IP55	5	FZ408M
Vývodka pro kabel průměru 30-70mm pro přírubu FZ408M a 415N, IP54	1	FZ413N
Odvětrávací mřížka pro FZ408M, IP20	1	FZ417

HA_16214600



Vývodky

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová průchodka M20 pro průměr kabelu 6 – 13 mm	25	FZ409M
Kabelová průchodka M25 pro průměr kabelu 9 – 17 mm	25	FZ410M
Kabelová průchodka M32 pro průměr kabelu 13 – 21 mm	25	FZ411M
Kabelová průchodka M40 pro průměr kabelu 14 – 29 mm	25	FZ412M

HA_16214603

Kabelové příruby IP54

Vlastnosti:

- pro kabely průměru - 24x 9-11,5 mm; 12x 11-16 mm; 4x 12,5-20 mm; 2x 13-27,5 mm; 2x 16-32 mm; 1x 25-50 mm



Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová příruba vrchní/spodní, 45 průchodek, IP55	5	FZ402

HA_16214593

Příslušenství

Popis	Balení	Obj. č.
Nástěnný úchyt pro rozvaděče FG, sada 4 ks	1	FZ410XE
Závěsná oka M12, sada 4 ks	1	FZ767



HA_16214606

Stojící prázdné skříně z ocelového plechu

- Samostatně stojící nebo řadové
- Skříně mohou být použity bez podstavce
- Pro zařízení do 1600A
- Připraveno pro kabelové průchodky na vrchní straně, ze spodní strany otevřen
- Se zadní odnímatelnou stěnou
- Bez bočnic (nutno objednat samostatně)
- Zámek: možno dovybavit vložkovým zámkem
- Hloubka 400mm
- Výška 2000mm
- Krytí IP41
- Třída izolace I
- Barva: sv. šedá RAL 7035
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2 (rozvaděč PSC)



HA_16205473

Rozvaděče výšky 2000 mm, 12 řad po 150 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x350x400	1	FG21WE
Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x600x400	1	FG22WE
Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x850x400	1	FG23WE
Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1100x400	1	FG24WE
Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1350x400	1	FG25WE
Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1600x400	1	FG26WE

Stojící prázdné skříně z ocelového plechu

- Samostatně stojící nebo řadové
- Skříně mohou být použity bez podstavce
- Pro zařízení do 1600A
- Připraveno pro kabelové průchodky na vrchní straně, ze spodní strany otevřen
- Se zadní odnímatelnou stěnou
- Bez bočnic (nutno objednat samostatně)
- Zámek: možno dovybavit vložkovým zámkem
- Hloubka 600mm
- Výška 2000mm
- Krytí IP41
- Třída izolace I
- Barva: sv. šedá RAL 7035
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2 (rozvaděč PSC)

Rozvaděče výšky 2000 mm, 12 řad po 150 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x350x600	1	FG21XE
Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x600x600	1	FG22XE
Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x850x600	1	FG23XE
Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1100x600	1	FG24XE
Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1350x600	1	FG25XE
Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1600x600	1	FG26XE



HA_16205481



HA_16214871

Bočnice hloubky 400/600 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Boční stěna rozvaděče univers, IP41, 2000x400mm (1ks)	1	FZ708EW
Boční stěna rozvaděče univers, IP41, 2000x600mm (1ks)	1	FZ709EX



HA_16215161

Podstavce hloubky 400/600 mm, výška 100 mm, bez kabelové lišty

Popis	Balení	Obj. č.
Podstavec pro skříň IP41, 100x350x400	1	FZ911WE
Podstavec pro skříň IP41, 100x600x400	1	FZ912WE
Podstavec pro skříň IP41, 100x850x400	1	FZ913WE
Podstavec pro skříň IP41, 100x1100x400	1	FZ914WE
Podstavec pro skříň IP41, 100x1350x400	1	FZ915WE
Podstavec pro skříň IP41, 100x1600x400	1	FZ916WE
Podstavec pro skříň IP41, 100x350x600	1	FZ911XE
Podstavec pro skříň IP41, 100x600x600	1	FZ912XE
Podstavec pro skříň IP41, 100x850x600	1	FZ913XE
Podstavec pro skříň IP41, 100x1100x600	1	FZ914XE
Podstavec pro skříň IP41, 100x1350x600	1	FZ915XE
Podstavec pro skříň IP41, 100x1600x600	1	FZ916XE
Bočnice pro podstavec IP41, 100x400	1	FZ911WS
Bočnice pro podstavec IP41, 100x600	1	FZ911XS



HA_16215203

Podstavce hloubky 400/600 mm, výška 200 mm, bez kabelové lišty

Popis	Balení	Obj. č.
Podstavec pro skříň IP41, 200x350x400	1	FZ941WE
Podstavec pro skříň IP41, 200x600x400	1	FZ942WE
Podstavec pro skříň IP41, 200x850x400	1	FZ943WE
Podstavec pro skříň IP41, 200x1100x400	1	FZ944WE
Podstavec pro skříň IP41, 200x1350x400	1	FZ945WE
Podstavec pro skříň IP41, 200x1600x400	1	FZ946WE
Podstavec pro skříň IP41, 200x350x600	1	FZ941XE
Sokl pro skříň IP41, 600x600x200mm	1	FZ942XE
Sokl pro skříň IP41, 850x600x200mm	1	FZ943XE
Sokl pro skříň IP41, 1100x600x200mm	1	FZ944XE
Sokl pro skříň IP41, 1350x600x200mm	1	FZ945XE
Sokl pro skříň IP41, 1600x600x200mm	1	FZ946XE
Bočnice pro podstavec IP41,200x400	1	FZ941WS
Bočnice pro podstavec IP41,200x600	1	FZ941XS




HA_16215099

Krycí plechy plné

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 350x400	1	FZ881WE
Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 600x400	1	FZ882WE
Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 850x400	1	FZ883WE
Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 1100x400	1	FZ884WE
Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 1350x400	1	FZ885WE
Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 1600x400	1	FZ886WE
Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 350x600	1	FZ881XE
Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 600x600	1	FZ882XE
Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 850x600	1	FZ883XE
Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 1100x600	1	FZ884XE
Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 1350x600	1	FZ885XE
Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 1600x600	1	FZ886XE

Krycí plechy s výřezem


Popis	Balení	Obj. č.
Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 350x400	1	FZ881WF
Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 600x400	1	FZ882WF
Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 850x400	1	FZ883WF
Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 1100x400	1	FZ884WF
Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 1350x400	1	FZ885WF
Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 1600x400	1	FZ886WF
Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 350x600	1	FZ881XF
Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 600x600	1	FZ882XF
Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 850x600	1	FZ883XF
Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 1100x600	1	FZ884XF
Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 1350x600	1	FZ885XF
Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 1600x600	1	FZ886XF



HA_16215100

Krycí plechy posuvné s těsnícím kartáčem

Popis	Balení	Obj. č.
Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 350x400	1	FZ871WE
Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 600x400	1	FZ872WE
Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 800x400	1	FZ873WE
Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 1100x400	1	FZ874WE
Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 1350x400	1	FZ875WE
Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 1600x400	1	FZ876WE
Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 350x600	1	FZ871XE
Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 600x600	1	FZ872XE
Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 850x600	1	FZ873XE
Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 1100x600	1	FZ874XE
Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 1350x600	1	FZ875XE
Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 1600x600	1	FZ876XE



HA_16215077

Příslušenství

Popis	Balení	Obj. č.
Lanko ochranného pospojení 10 mm ² , délka 270 mm, 5 ks	1	FZ401XE
Lanko ochranného pospojení 10 mm ² , délka 100 mm, 5 ks	1	FZ402XE
Lanko ochranného pospojení 10 mm ² , délka 300 mm, 5 ks	1	FZ403XE
Nástěnný úchyt pro rozvaděče FG, sada 4 ks	1	FZ410XE
Závěsná oka M12, sada 4 ks	1	FZ411XE
Transportní oko	1	FZ412XE
Šroub do plechu M6 x 13, torx T30, 50 ks	1	FZ413XE
Zesílená ochrana proti dotyku	1	FZ415XE
Spojovací sada podstavec/skříň, IP41	1	FZ416XE
Sada ke spojení dvou skříní IP41	1	FZ747XW
Klecová matice M6, 15 x 15 mm, 50 ks	1	FZ867XW
Univerzální profil příčný, pro rozvaděč šířky 1 100 mm, 2dílný	1	MES-QP110
Univerzální profil příčný, pro rozvaděč šířky 850 mm, 1dílný	1	MES-QP85



HA_16214591

Kabelové lišty

- Vlastnosti:
- Pro uchycení v podstavci
 - Lišta FZ801WE a FZ801XE dodávaná v sadě 2 ks
 - FZ81WE pro rozvaděče FGxxWE
 - FZ81XE pro rozvaděče FGxxXE

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 350 mm	1	FZ801E
Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 600 mm	1	FZ802E
Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 850 mm	1	FZ803E
Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 1100 mm	1	FZ804E
Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 1350 mm	1	FZ805E
Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 1600 mm	1	FZ806E
Vzpěry pro kabelovou lištu pro hloubku podstavce 400 mm	1	FZ801WE
Vzpěry pro kabelovou lištu pro hloubku podstavce 600 mm	1	FZ801XE
Držák příčné vzpěry UTxxCN v rozvaděči FGxxWE, hloubka 400 mm	1	FZ81WE
Držák příčné vzpěry UTxxCN v rozvaděči FGxxWE, hloubka 600 mm	1	FZ81XE



HA_16215007

Stojící prázdné skříně z ocelového plechu

- Samostatně stojící nebo řadové
- Bez podstavce
- Pro zařízení do 1600A
- Připraveno pro kabelové průchodky na vrchní straně, ze spodní strany otevřen
- Bez bočnic (nutno objednat samostatně)
- Zámek: možno dovybavit vložkovým zámkem
- Hloubka 400mm
- Výška 1900mm
- Krytí IP54
- Třída izolace I
- Barva: sv. šedá RAL 7035
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2 (rozvaděč PSC)



HA_16205470

Rozvaděče výšky 1900 mm, 12 řad po 150 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x350x400	1	FG21WD
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x600x400	1	FG22WD
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x850x400	1	FG23WD
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1100x400	1	FG24WD
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1350x400	1	FG25WD
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1600x400	1	FG26WD

Stojící prázdné skříně z ocelového plechu

- Samostatně stojící nebo řadové
- Korpus z polyesteru
- Bez podstavce
- Pro zařízení do 1600A
- Připraveno pro kabelové průchodky na vrchní straně, ze spodní strany otevřen
- Bez bočnic (nutno objednat samostatně)
- Zámek: možno dovybavit vložkovým zámkem
- Hloubka 400mm
- Výška 1900mm
- Krytí IP54
- Třída izolace II
- Barva: sv. šedá RAL 7035
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2 (rozvaděč PSC)

Rozvaděče výšky 1900 mm, 12 řad po 150 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x350x400	1	FG21SD
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x600x400	1	FG22SD
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x850x400	1	FG23SD
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x1100x400	1	FG24SD
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x1350x400	1	FG25SD
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x1600x400	1	FG26SD



HA_16205467

Stojící prázdné skříně z ocelového plechu

- Samostatně stojící nebo řadové
- Bez podstavce
- Pro zařízení do 1600A
- Připraveno pro kabelové průchodky na vrchní straně, ze spodní strany otevřen
- Bez bočnic (nutno objednat samostatně)
- Zámek: možno dovybavit vložkovým zámkem
- Hloubka 600mm
- Výška 1900mm
- Krytí IP54
- Třída izolace I
- Barva: sv. šedá RAL 7035
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2 (rozvaděč PSC)



FG21XD

Rozvaděče výšky 1900 mm, 12 řad po 150 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x350x600	1	FG21XD
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x600x600	1	FG22XD
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x850x600	1	FG23XD
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1100x600	1	FG24XD
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1350x600	1	FG25XD
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1600x600	1	FG26XD

Bočnice, třída izolace I a II, hloubka 400 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Boční stěna rozvaděče univers, IP54, 1900x400mm, třída izolace I (sada 2ks)	1	FZ708D
Boční stěna rozvaděče univers, IP54, 1900x400mm, třída izolace II (sada 2ks)	1	FZ708SD



HA_16214869

Bočnice, třída izolace I, hloubka 600 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Boční stěna rozvaděče univers, IP54, 1900x600mm, třída izolace I (sada 2ks)	1	FZ709D



HA_16214885

Kabelové lišty do rozvaděče

Vlastnosti:

Pro montáž do horní nebo spodní části skříně

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 350 mm	1	UT71CN
Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 600 mm	1	UT72CN
Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 850 mm	1	UT73CN
Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 1100 mm	1	UT74CN
Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 1350 mm	1	UT75CN
Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 1600 mm	1	UT76CN



HA_16277186

Kabelové lišty do podstavce, 100 mm


Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 350 mm	5	FZ801N
Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 600 mm	5	FZ802N
Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 850 mm	5	FZ803N
Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 1100 mm	5	FZ804N
Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 1350 mm	5	FZ805N
Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 1600 mm	5	FZ806N



HA_16215004

Podstavec, tř. izolace I a II, hloubky 400 mm, výška 100 mm, bez kabelové lišty

Popis	Balení	Obj. č.
Podstavec pro skříň IP54, 100x350x400mm, třída izolace I	1	FZ901D
Podstavec pro skříň IP54, 100x600x400mm, třída izolace I	1	FZ902D
Podstavec pro skříň IP54, 100x850x400mm, třída izolace I	1	FZ903D
Podstavec pro skříň IP54, 100x1100x400mm, třída izolace I	1	FZ904D
Podstavec pro skříň IP54, 100x1350x400mm, třída izolace I	1	FZ905D
Podstavec pro skříň IP54, 100x1600x400mm, třída izolace I	1	FZ906D
Podstavec pro skříň IP54, 100x350x400mm, třída izolace II	1	FZ901SD
Podstavec pro skříň IP54, 100x600x400mm, třída izolace II	1	FZ902SD
Podstavec pro skříň IP54, 100x850x400mm, třída izolace II	1	FZ903SD
Podstavec pro skříň IP54, 100x1350x400mm, třída izolace II	1	FZ905SD
Podstavec pro skříň IP54, 100x1100x400mm, třída izolace II	1	FZ904SD
Podstavec pro skříň IP54, 100x1600x400mm, třída izolace II	1	FZ906SD



HA_16215143



HA_16215182

Podstavce, tř. izolace I a II, hloubky 400 mm, výška 200 mm, s kabelovou lištou

Popis	Balení	Obj. č.
Podstavec pro skříň IP54, 200x350x400mm, třída izolace I	1	FZ931D
Podstavec pro skříň IP54, 200x600x400mm, třída izolace I	1	FZ932D
Podstavec pro skříň IP54, 200x850x400mm, třída izolace I	1	FZ933D
Podstavec pro skříň IP54, 200x1100x400mm, třída izolace I	1	FZ934D
Podstavec pro skříň IP54, 200x1350x400mm, třída izolace I	1	FZ935D
Podstavec pro skříň IP54, 200x1600x400mm, třída izolace I	1	FZ936D
Podstavec pro skříň IP54, 200x350x400mm, třída izolace II	1	FZ931SD
Podstavec pro skříň IP54, 200x600x400mm, třída izolace II	1	FZ932SD
Podstavec pro skříň IP54, 200x850x400mm, třída izolace II	1	FZ933SD
Podstavec pro skříň IP54, 200x1100x400mm, třída izolace II	1	FZ934SD
Podstavec pro skříň IP54, 200x1350x400mm, třída izolace II	1	FZ935SD
Podstavec pro skříň IP54, 200x1600x400mm, třída izolace II	1	FZ936SD



HA_16215167

Podstavce, tř. izolace I, hloubky 600 mm, výška 100 mm, bez kabelové lišty

Popis	Balení	Obj. č.
Podstavec pro skříň IP54, 100x350x600mm, třída izolace I	1	FZ921D
Podstavec pro skříň IP54, 100x600x600mm, třída izolace I	1	FZ922D
Podstavec pro skříň IP54, 100x850x600mm, třída izolace I	1	FZ923D
Podstavec pro skříň IP54, 100x1100x600mm, třída izolace I	1	FZ924D
Podstavec pro skříň IP54, 100x1350x600mm, třída izolace I	1	FZ925D
Podstavec pro skříň IP54, 100x1600x600mm, třída izolace I	1	FZ926D



HA_16215197

Podstavce, tř. izolace I, hloubky 600 mm, výška 200 mm, s kabelovou lištou

Popis	Balení	Obj. č.
Podstavec pro skříň IP54, 200x350x600mm, třída izolace I	1	FZ941D
Podstavec pro skříň IP54, 200x600x600mm, třída izolace I	1	FZ942D
Podstavec pro skříň IP54, 200x850x600mm, třída izolace I	1	FZ943D
Podstavec pro skříň IP54, 200x1100x600mm, třída izolace I	1	FZ944D
Podstavec pro skříň IP54, 200x1350x600mm, třída izolace I	1	FZ945D
Podstavec pro skříň IP54, 200x1600x600mm, třída izolace I	1	FZ946D



HA_16215096

Spodní kryty, třídy izolace I, hloubka 400 mm, plné

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 350x400, třída izolace I	1	FZ881D
Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 600x400, třída izolace I	1	FZ882D
Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 850x400, třída izolace I	1	FZ883D
Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 1100x400, třída izolace I	1	FZ884D
Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 1350x400, třída izolace I	1	FZ885D
Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 1600x400, třída izolace I	1	FZ886D



HA_16215076

Spodní kryty, třídy izolace I, hloubka 400 mm, nastavitelné


Popis	Balení	Obj. č.
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 350x400, třída izolace I	1	FZ871D
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 600x400, třída izolace I	1	FZ872D
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 850x400, třída izolace I	1	FZ873D
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1100x400, třída izolace I	1	FZ874D
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1350x400, třída izolace I	1	FZ875D
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1600x400, třída izolace I	1	FZ876D

Spodní kryty, třídy izolace II, hloubka 400 mm, plné

Vlastnosti:

- K dodržení krytí IP54

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 350x400, třída izolace II	1	FZ881SD
Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 600x400, třída izolace II	1	FZ882SD
Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 850x400, třída izolace II	1	FZ883SD
Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 1100x400, třída izolace II	1	FZ884SD
Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 1350x400, třída izolace II	1	FZ885SD
Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 1600x400, třída izolace II	1	FZ886SD




HA_16215097

Spodní kryty, třídy izolace II, hloubka 400 mm, otevřené

Vlastnosti:

- K dodržení krytí IP54
- Pro přívod kabelů

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 350x400, třída izolace II	1	FZ891SD
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 600x400, třída izolace II	1	FZ892SD
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 850x400, třída izolace II	1	FZ893SD
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1100x400, třída izolace II	1	FZ894SD
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1350x400, třída izolace II	1	FZ895SD
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1600x400, třída izolace II	1	FZ896SD



HA_16215128

Spodní kryty, třídy izolace I, hloubka 600 mm, plné

Vlastnosti:

- K dodržení krytí IP54

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 350x600, třída izolace I	1	FZ751D
Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 600x600, třída izolace I	1	FZ752D
Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 850x600, třída izolace I	1	FZ753D
Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 1100x600, třída izolace I	1	FZ754D
Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 1350x600, třída izolace I	1	FZ755D
Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 1600x600, třída izolace I	1	FZ756D



HA_16214935

Spodní kryty, třídy izolace I, hloubka 600 mm, nastavitelné

Vlastnosti:

- K dodržení krytí IP54

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 350x600, třída izolace I	1	FZ761D
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 600x600, třída izolace I	1	FZ762D
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 850x600, třída izolace I	1	FZ763D
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1100x600, třída izolace I	1	FZ764D
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1350x600, třída izolace I	1	FZ765D
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1600x600, třída izolace I	1	FZ766D



HA_16214950

Uzávěry s rukojetí


- Vlastnosti:

FZ531 a FZ533 s uzamykáním, číslo klíče 1333

Popis	Balení	Obj. č.
Uzávěr s T rukojetí pro skříň FG	1	FZ530
Uzávěr s T rukojetí pro skříň FG s uzamykáním, klíč číslo 1333	1	FZ531
Uzávěr s rukojetí pro skříň FG	1	FZ532
Uzávěr s rukojetí pro skříň FG s uzamykáním, klíč číslo 1333	1	FZ533
Náhradní klíč typ 1333 pro FZ531, FZ533	1	FZ539
Náhradní vložka do standardního uzávěru, doppelbart 3mm	1	FZ501
Náhradní vložka do standardního uzávěru, trojhran 7mm	1	FZ502
Dveřní uzávěr univers, vnější čtyřhran 7x7 mm	1	FZ503




HA_16214748



Sady pro spojení dvou rozvaděčů vedle sebe, třída izolace I

Popis	Balení	Obj. č.
Sada pro spojení dvou skříní IP54, h. 400mm, třída izolace I	1	FZ747D
Sada pro spojení dvou skříní IP54, h. 600mm, třída izolace I	1	FZ748D

HA_16214929



Sady pro spojení dvou rozvaděčů vedle sebe, třída izolace II

Popis	Balení	Obj. č.
Sada pro spojení dvou skříní IP54, h. 400mm, třída izolace II	1	FZ747S


HA_16214931



Transportní oka

Popis	Balení	Obj. č.
Závěsná oka M12, sada 4 ks	1	FZ767

HA_16214957




Příčné vzpěry nosných lišt

Vlastnosti:
Pro zvýšení stability nosných lišt
Nutno použít v kompletaci s UT81AN/BN

1sada = 2ks

Popis	Balení	Obj. č.
Příčná vzpěra, univers, pro rozvaděč šířky 350 mm, 1 pole	1	UT81CN
Příčná vzpěra, univers, pro rozvaděč šířky 600 mm, 2 pole	1	UT82CN
Příčná vzpěra, univers, pro rozvaděč šířky 850 mm, 3 pole	1	UT83CN
Příčná vzpěra, univers, pro rozvaděč šířky 1100 mm, 4 pole	1	UT84CN
Příčná vzpěra, univers, pro rozvaděč šířky 1350 mm, 5 polí	1	UT85CN
Příčná vzpěra, univers, pro rozvaděč šířky 1600 mm, 6 polí	1	UT86CN

HA_16277210



Držáky pro příčnou vzpěru

Popis	Balení	Obj. č.
Držák příčné vzpěry UTxxCN v rozvaděči FGxxWD, hloubka 400 mm	1	UT81AN
Držák příčné vzpěry UTxxCN v rozvaděči FGxxXD, hloubka 600 mm	1	UT81BN
Adaptér pro snížení 25 mm, 2 ks	1	UZ25A
Adaptér pro snížení 25 mm, pro spojku nosných lišt, 2 ks	1	UZ25AK
Adaptér pro snížení 50 mm, 2 ks	1	UZ50A
Adaptér pro snížení 50 mm, pro spojku nosných lišt, 2 ks	1	UZ50AK

HA_16277195

Kabelové příruby IP54

Vlastnosti:

- FZ404: plná plastová
- FZ406M: s předlisy 15 x M20, 2 x M20/25

- FZ407M: s předlisy 11 x M25, 2 x M25/32

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelové příruba plná plastová IP55	5	FZ404
Plastová příruba předlís 15xM20 nebo 13xM20 a 2xM25, IP55	5	FZ406M
Plastová příruba předlís 8xM20 nebo 6xM25 a 2xM32, IP55	5	FZ407M



HA_16214597

Kabelové příruby

Vlastnosti:

- FZ402: pro kabely průměru - 24x 9-11,5 mm; 12x 11-16 mm; 4x 12,5-20 mm; 2x 13-27,5 mm; 2x 16-32 mm; 1x 25-50 mm

- FZ422: plná plechová

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová příruba vrchní/spodní, 45 průchodek, IP55	5	FZ402
Kabelová příruba IP55, oceloplechová	1	FZ422
Těsnící zátka, univers, opravná sada kabelových přírub	1	FZ401



HA_16214593

Kabelové příruby IP54 a odvětrávací mřížky

Vlastnosti:

- FZ408M: s předlisy 2 x M25/32, 1 x M50/63

- FZ417: odvětrávací klapka do příruby FZ408M

Popis	Balení	Obj. č.
Plastová příruba předlís 2xM25/32 a 1xM50/63, IP55	5	FZ408M
Odvětrávací mřížka pro FZ408M, IP20	1	FZ417



HA_16214600

Vývodky

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová průchodka M20 pro průměr kabelu 6 – 13 mm	25	FZ409M
Kabelová průchodka M25 pro průměr kabelu 9 – 17 mm	25	FZ410M
Kabelová průchodka M32 pro průměr kabelu 13 – 21 mm	25	FZ411M
Kabelová průchodka M40 pro průměr kabelu 14 – 29 mm	25	FZ412M
Vývodka pro kabel průměru 30-70mm pro přírubu FZ408M a 415N, IP54	1	FZ413N



HA_16214603



HA_16214170

Náhradní dveře pro rozvaděče IP44/IP54

Popis	Balení	Obj. č.
Dveře pravé pro univers, IP44, 1850x300	1	FZ195N
Dveře pravé s uzávěrem pro FP22/23/24/25x, 1819x519 mm, IP44	1	FZ196N
Dveře levé pro FP23x, 1819x248 mm, IP44/54	1	FZ197N
Dveře levé pro FP24x, 1819x498 mm, IP44/54	1	FZ198N



HA_16276190

Nosné lišty

Vlastnosti:

- 1-pole

- Sada = 2 ks

Popis	Balení	Obj. č.
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 300 mm, (sada 2 ks)	1	UN02A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 450 mm, (sada 2 ks)	1	UN03A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 600 mm, (sada 2 ks)	1	UN04A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 750 mm, (sada 2 ks)	1	UN05A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 900 mm, (sada 2 ks)	1	UN06A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1050 mm, (sada 2 ks)	1	UN07A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1200 mm, (sada 2 ks)	1	UN08A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1350 mm, (sada 2 ks)	1	UN09A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1500 mm, (sada 2 ks)	1	UN10A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1650 mm, (sada 2 ks)	1	UN11A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1800 mm, (sada 2 ks)	1	UN12A



HA_16277124

Propojení nosných lišt

Popis	Balení	Obj. č.
Propojení nosných lišt, 2 ks	1	UT12L



HA_16277251

Držáky nosných lišt

Vlastnosti:

- Umožňuje upevnění nosných lišt v různé hloubce
- UT90G: pro upevnění lišt v různých hloubkách

- UT90J: pro upevnění 2 lišt na stejné úrovni

Popis	Balení	Obj. č.
Držák nosných lišt, univers N, jednoduchý	20	UT90G
Držák nosných lišt, univers N, dvojité	10	UT90J



HA_16277125

Příčné vzpěry nosných lišt

Vlastnosti:

- Umožňuje přerušení nosných lišt uvnitř skříně

Popis	Balení	Obj. č.
Příčná vzpěra nosných lišt mezi 2 poli 550 mm	1	UT12PN
Příčná vzpěra nosných lišt mezi 3 poli 800 mm	1	UT12QN

Spojky nosných lišt

Popis	Balení	Obj. č.
Spojka nosných lišt, univers, dvojité	1	UT90F
Spojka nosných lišt, univers, poloviční levá	1	UT90L
Spojka nosných lišt, univers, poloviční pravá	1	UT90R



HA_16277250

Kabelové lišty

Popis	Balení	Obj. č.
Lišta pro uchycení kabelů C-Profil 30x15 mm, 1 pole	1	FZ850S



HA_16215070

Připojení ochranného vodiče

Popis	Balení	Obj. č.
Lišta pro připojení PE vodiče, univers N Cu 20 x 5 mm, 1 pole	1	UZ010
PE svorkovnice 1x(1x25+11x16+13x10 mm ²), délka 250 mm, 1 pole	1	UT91B
PE svorkovnice 2x(1x25+11x16+13x10 mm ²), délka 500 mm, 2 pole	1	UT92B
Přídavná svorka PE s předmontovatelným soklem (3x16 + 4x10mm ²)	50	KM07E



HA_16278222

Připojení ochranného vodiče s kabelovým okem M6 a M8

Popis	Balení	Obj. č.
Uzemňovací kabel 25 mm ² s kabelovými oky M8 a M6, délka 300 mm	1	UZ009



HA_16278167

Připojení ochranného vodiče s kabelovým okem M8 a kolíkem

Popis	Balení	Obj. č.
Uzemňovací kabel 25 mm ² s kabelovým okem M8 a dutinkou, délka 550 mm	1	UZ012
Lišta pro připojení PE vodiče, univers N Cu 20 x 5 mm, 2 pole	1	UZ020



HA_16278229



HA_16214985

Schránky na plány A4 samolepicí

Popis	Balení	Obj. č.
Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4	10	FZ794
Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4	1	FZ818



HA_16214986

Schránky na plány A4 se šrouby

Popis	Balení	Obj. č.
Schránka na plány pro rozvaděče FA/FT/FG	1	FZ795D
Schránka na plány, plechová k našroubování do dveří šířky 550mm, DIN A4	1	FZ707



HA_16214981

Opravné laky


Popis	Balení	Obj. č.
Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010	20	FZ791N
Opravný lak ve spreji 150 ml, barva bílá RAL 9010	1	FZ792N



HA_16286487

Čistící přípravky

Popis	Balení	Obj. č.
Čistící prostředek pro plastové díly	1	VZ404



HA_16270266

Spojovací díl

Popis	Balení	Obj. č.
Zákryt pro otvor průchodu přípojníc IP43	1	U851S

Náhradní dveře pro rozvaděč IP54

Popis	Balení	Obj. č.
Náhradní dveře IP54 pro skříň Univers, v1800, 1-pole, pravé	1	FZ195W
Dveře pravé s uzávěrem pro FP22/23/24/25x, 1819x519 mm, IP54	1	FZ196W
Dveře levé pro FP23x, 1819x248 mm, IP44/54	1	FZ197N
Dveře levé pro FP24x, 1819x498 mm, IP44/54	1	FZ198N



HA_16214174

- třída izolace I a II
- hloubka 275 mm pro přístroje do 800 A
- prázdný rozvaděč pro vnitřní stavebnicový systém univers N
- s třibodovým uzávěrem
- vybaveno výklopnou klikou FZ537 s ovládacím tlačítkem, lze zaměnit za vložkový zámek s uzamykáním

- rozvaděč vybaven kabelovými přírubami, horní část osazena přírubou FZ402 s kabelovými průchodkami, spodní část osazena přírubami s předlisovanými otvory 1x FZ408M a zbylý prostor osazen FZ406M
- rozvaděč vybaven plastovými přepravním soklem pro snazší montáž a manipulaci
- barva: RAL 7035 (světle šedá)
- normy: ČSN EN 61439-1, -2, -3 a DIN VDE 0660 Části 600-1, -2, -3



HA_16209519

Třída izolace II, rozvaděče výšky 500 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 500x300x275	1	FR31S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 500x550x275	1	FR32S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 500x800x275	1	FR33S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 500x1050x275	1	FR34S



HA_16209529

Třída izolace II, rozvaděče výšky 650 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 650x300x275	1	FR41S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 650x550x275	1	FR42S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 650x800x275	1	FR43S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 650x1050x275	1	FR44S



HA_16209578

Třída izolace II, rozvaděče výšky 800 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 800x300x275	1	FR51S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 800x550x275	1	FR52S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 800x800x275	1	FR53S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 800x1050x275	1	FR54S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 800x1300x275	1	FR55S



HA_16209591

Třída izolace II, rozvaděče výšky 950 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 950x300x275	1	FR61S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 950x550x275	1	FR62S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 950x800x275	1	FR63S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 950x1050x275	1	FR64S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 950x1300x275	1	FR65S

Třída izolace II, rozvaděče výšky 1100 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1100x300x275	1	FR71S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1100x550x275	1	FR72S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1100x800x275	1	FR73S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1100x1050x275	1	FR74S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1100x1300x275	1	FR75S



HA_16209633

Třída izolace II, rozvaděče výšky 1250 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1250x300x275	1	FR81S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1250x550x275	1	FR82S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1250x800x275	1	FR83S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1250x1050x275	1	FR84S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1250x1300x275	1	FR85S



HA_16209644

Třída izolace II, rozvaděče výšky 1400 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1400x300x275	1	FR91S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1400x550x275	1	FR92S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1400x800x275	1	FR93S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1400x1050x275	1	FR94S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1400x1300x275	1	FR95S



HA_16209655

Třída izolace II, rozvaděče výšky 1550 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1550x300x275	1	FR01S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1550x550x275	1	FR02S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1550x800x275	1	FR03S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1550x1050x275	1	FR04S
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1550x1300x275	1	FR05S



HA_16209231

Třída izolace I, rozvaděče výšky 500 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 500x300x275	1	FR31E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 500x550x275	1	FR32E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 500x800x275	1	FR33E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 500x1050x275	1	FR34E



HA_16209518



HA_16209530

Třída izolace I, rozvaděče výšky 650 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 650x300x275	1	FR41E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 650x550x275	1	FR42E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 650x800x275	1	FR43E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 650x1050x275	1	FR44E



HA_16209577

Třída izolace I, rozvaděče výšky 800 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 800x300x275	1	FR51E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 800x550x275	1	FR52E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 800x800x275	1	FR53E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 800x1050x275	1	FR54E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 800x1300x275	1	FR55E



HA_16209588

Třída izolace I, rozvaděče výšky 950 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 950x300x275	1	FR61E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 950x550x275	1	FR62E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 950x800x275	1	FR63E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 950x1050x275	1	FR64E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 950x1300x275	1	FR65E



HA_16209632

Třída izolace I, rozvaděče výšky 1100 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1100x300x275	1	FR71E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1100x550x275	1	FR72E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1100x800x275	1	FR73E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1100x1050x275	1	FR74E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1100x1300x275	1	FR75E



HA_16209643

Třída izolace I, rozvaděče výšky 1250 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1250x300x275	1	FR81E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1250x550x275	1	FR82E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1250x800x275	1	FR83E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1250x1050x275	1	FR84E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1250x1300x275	1	FR85E

Třída izolace I, rozvaděče výšky 1400 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1400x300x275	1	FR91E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1400x550x275	1	FR92E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1400x800x275	1	FR93E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1400x1050x275	1	FR94E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1400x1300x275	1	FR95E



HA_16209654

Třída izolace I, rozvaděče výšky 1550 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1550x300x275	1	FR01E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1550x550x275	1	FR02E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1550x800x275	1	FR03E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1550x1050x275	1	FR04E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1550x1300x275	1	FR05E



HA_16209218

- třída izolace I a II
- hloubka 400 mm pro přístroje do 800 A
- prázdný rozvaděč pro vnitřní stavebnicový systém univers N
- s třibodovým uzávěrem
- vybaveno výklopnou klikou FZ537 s ovládacím tlačítkem, lze zaměnit za vložkový zámek s uzamykáním

- rozvaděč vybaven kabelovými přírubami, horní část osazena přírubou FZ402 s kabelovými průchodkami, spodní část osazena přírubami s předlisovanými otvory 1x FZ408M a zbylý prostor osazen FZ406M
- rozvaděč vybaven plastovými přepravním soklem pro snazší montáž a manipulaci
- barva: RAL 7035 (světle šedá)
- normy: ČSN EN 61439-1, -2, -3 a DIN VDE 0660 Části 600-1, -2, -3



HA_16209670

Třída izolace II, rozvaděče výšky 1400 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1400x550x400	1	FR92H
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1400x800x400	1	FR93H
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1400x1050x400	1	FR94H



HA_16209669

Třída izolace I, rozvaděče výšky 1400 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1400x550x400	1	FR92G
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1400x800x400	1	FR93G
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1400x1050x400	1	FR94G

Rozvaděčové kryty

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelový kryt rozvaděče, 1pole, RAL7035	1	FZ351
Kabelový kryt rozvaděče, 2pole, RAL7035	1	FZ352
Kabelový kryt rozvaděče, 3pole, RAL7035	1	FZ353
Kabelový kryt rozvaděče, 4pole, RAL7035	1	FZ354
Kabelový kryt rozvaděče, 5pole, RAL7035	1	FZ355



HA_16214547

Uzávěry s rukojetí

- Vlastnosti:
FZ531 s uzamykáním, číslo klíče 1333

Popis	Balení	Obj. č.
Uzávěr s T rukojetí pro skříně FG	1	FZ530
Uzávěr s T rukojetí pro skříně FG s uzamykáním, klíč číslo 1333	1	FZ531
Náhradní klíč typ 1333 pro FZ531, FZ533	1	FZ539



HA_16214748

Uzávěry s klikou

- Vlastnosti:
FZ533 s uzamykáním, číslo klíče 1333

Popis	Balení	Obj. č.
Uzávěr s rukojetí pro skříně FG	1	FZ532
Uzávěr s rukojetí pro skříně FG s uzamykáním, klíč číslo 1333	1	FZ533
Náhradní klíč typ 1333 pro FZ531, FZ533	1	FZ539



HA_16214756

Uzávěry s výklopnou klikou

Popis	Balení	Obj. č.
Výklopná klika pro skříně FR pro půlcilindrický zámek	1	FZ537
Zámek půlcylindrický pro skříně FR, typ klíče 1242E	1	FZ506
Zámek půlcylindrický pro skříně FR, typ klíče 405	1	FZ519
Zámek půlcylindrický pro skříně FR, typ klíče 455	1	FZ520



HA_16214770

Náhradní uzávěry pro rozvaděče IP41

Popis	Balení	Obj. č.
Náhradní vložka do standardního uzávěru, doppelbart 3mm	1	FZ501
Náhradní vložka do standardního uzávěru, trojhran 7mm	1	FZ502
Dveřní uzávěr univers, vnější čtyřhran 7x7 mm	1	FZ503



HA_16214717



HA_16214903

Sady pro spojení dvou rozvaděčů vedle sebe, hloubky 275/400 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Spojovací sada pro skříňový rozvaděče FS/FR IP55 hloubky 275 mm	1	FZ721A
Spojovací sada pro skříňový rozvaděče FS/FR IP55 hloubky 400 mm	1	FZ721B



HA_16214958

Sady pro spojení dvou rozvaděčů, nebo rozvaděče a podstavce nad sebou, hloubky 275/400 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Spojovací sada, univers IP55, rozvaděč FR š. 300 mm, 1 pole	1	FZ771A
Spojovací sada, univers IP55, rozvaděč FR š. 550 mm, 2 pole	1	FZ772A
Spojovací sada, univers IP55, rozvaděč FR š. 800 mm, 3 pole	1	FZ773A
Spojovací sada, univers IP55, rozvaděč FR š. 1050 mm, 4 pole	1	FZ774A
Spojovací sada, univers IP55, rozvaděč FR š. 1300 mm, 5 polí	1	FZ775A
Spojovací sada, univers IP55, rozvaděč FR š. 1550 mm, 6 polí	1	FZ776A



HA_16214896

Sada pro spojení dvou soklů nad sebou

Vlastnosti:

- Pro všechny šířky skříní

- Pro 2 sokly 100/200mm nad sebou

Popis	Balení	Obj. č.
Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou	1	FZ714



HA_16276190

Nosné lišty

Popis	Balení	Obj. č.
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 300 mm, (sada 2 ks)	1	UN02A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 450 mm, (sada 2 ks)	1	UN03A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 600 mm, (sada 2 ks)	1	UN04A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 750 mm, (sada 2 ks)	1	UN05A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 900 mm, (sada 2 ks)	1	UN06A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1050 mm, (sada 2 ks)	1	UN07A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1200 mm, (sada 2 ks)	1	UN08A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1350 mm, (sada 2 ks)	1	UN09A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1500 mm, (sada 2 ks)	1	UN10A



HA_16277124

Propojení nosných lišt

Vlastnosti:

- pro spojení dvou nosných lišt

Popis	Balení	Obj. č.
Propojení nosných lišt, 2 ks	1	UT12L

Držáky nosných lišt

Vlastnosti:

- Umožňuje upevnění nosných lišt v různé hloubce
- UT90G: pro upevnění lišt v různých hloubkách

- UT90J: pro upevnění 2 lišt na stejné úrovni

Popis	Balení	Obj. č.
Držák nosných lišt, univers N, jednoduchý	20	UT90G
Držák nosných lišt, univers N, dvojitý	10	UT90J



HA_16277251

Příčné vzpěry nosných lišt

Vlastnosti:

- Umožňuje přerušení nosných lišt uvnitř skříně


Popis	Balení	Obj. č.
Příčná vzpěra nosných lišt mezi 2 poli 550 mm	1	UT12PN
Příčná vzpěra nosných lišt mezi 3 poli 800 mm	1	UT12QN



HA_16277125

Sady pro snížení příčné vzpěry

Popis	Balení	Obj. č.
Adaptér pro snížení 25 mm, 2 ks	1	UZ25A
Adaptér pro snížení 25 mm, pro spojku nosných lišt, 2 ks	1	UZ25AK
Adaptér pro snížení 50 mm, 2 ks	1	UZ50A
Adaptér pro snížení 50 mm, pro spojku nosných lišt, 2 ks	1	UZ50AK



HA_16278538

Spojky nosných lišt

Popis	Balení	Obj. č.
Spojka nosných lišt, univers, dvojitá	1	UT90F
Spojka nosných lišt, univers, poloviční levá	1	UT90L
Spojka nosných lišt, univers, poloviční pravá	1	UT90R



HA_16277250

Připojení ochranného vodiče

Popis	Balení	Obj. č.
Lišta pro připojení PE vodiče, univers N Cu 20 x 5 mm, 1 pole	1	UZ010
Lišta pro připojení PE vodiče, univers N Cu 20 x 5 mm, 2 pole	1	UZ020



HA_16278222



Připojení ochranného vodiče s kabelovým okem M6 a M8

Popis	Balení	Obj. č.
Uzemňovací kabel 25 mm ² s kabelovými oky M8 a M6, délka 300 mm	1	UZ009
Uzemňovací kabel 25 mm ² s kabelovým okem M8 a dutinkou, délka 550 mm	1	UZ012

HA_16278167



Držák pro uchycení příčné vzpěry

Popis	Balení	Obj. č.
Držák pro uchycení příčné vzpěry, výškově stavitelný proFR hl.275 mm, Tř.izol. I	1	FZ800A
Držák pro uchycení příčné vzpěry, výškově stavitelný proFR hl.275 mm, Tř.izol.II	1	FZ800B
Držák pro uchycení příčné vzpěry, výškově stavitelný proFR hl.400 mm, Tř.izol. I	1	FZ800C
Držák pro uchycení příčné vzpěry, výškově stavitelný proFR hl.400 mm, Tř.izol.II	1	FZ800D

HA_16214993



Příčná vzpěra

Popis	Balení	Obj. č.
Přídavná příčná vzpěra pro rozvaděče FR/FS šířky 300 mm	1	UT21A
Přídavná příčná vzpěra pro rozvaděče FR/FS šířky 550 mm	1	UT21B
Přídavná příčná vzpěra pro rozvaděče FR/FS šířky 800 mm	1	UT21C
Přídavná příčná vzpěra pro rozvaděče FR/FS šířky 1050 mm	1	UT21D
Přídavná příčná vzpěra pro rozvaděče FR/FS šířky 1300 mm	1	UT21E
Přídavná příčná vzpěra pro rozvaděče FR/FS šířky 1550 mm	1	UT21F

HA_16277128



Schránka na plány A4 samolepící

Popis	Balení	Obj. č.
Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4	10	FZ794
Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4	1	FZ818

HA_16214985



Čistící přípravky

Popis	Balení	Obj. č.
Čistící prostředek pro plastové díly	1	VZ404

HA_16286487

Kabelové příruby

Vlastnosti:

- FZ402: pro kabely průměru - 24x 9-11,5 mm; 12x 11-16 mm; 4x 12,5-20 mm; 2x 13-27,5 mm; 2x 16-32 mm; 1x 25-50 mm
- FZ422: plná plechová

- FZ404: plná plastová
- FZ406M: s předlisy 15 x M20, 2 x M20/25
- FZ407M: s předlisy 11 x M25, 2 x M25/32
- FZ408M: s předlisy 2 x M25/32, 1 x M50/63



Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová příruba IP55, oceloplechová	1	FZ422
Kabelová příruba vrchní/spodní, 45 průchodek, IP55	5	FZ402
Kabelové příruba plná plastová IP55	5	FZ404
Plastová příruba předlis 15xM20 nebo 13xM20 a 2xM25, IP55	5	FZ406M
Plastová příruba předlis 8xM20 nebo 6xM25 a 2xM32, IP55	5	FZ407M
Plastová příruba předlis 2xM25/32 a 1xM50/63, IP55	5	FZ408M

HA_16214629

Kabelové vývodky pro přírubu FZ408M


Popis	Balení	Obj. č.
Vývodka pro kabel průměru 30-70mm pro přírubu FZ408M a 415N, IP54	1	FZ413N
Vývodka pro kabel průměru 23-55mm pro přírubu FZ408M, FZ415E a FZ415S, IP54	1	FZ413M



HA_16214614

Kabelová příruba s dvěma vývodkami

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová příruba univers pro 2 kabely 23-55 mm, tř.iz. I, oceloplechová, IP54	1	FZ415E
Kabelová příruba univers pro 2 kabely 23-55 mm, tř. izolace II, plastová, IP54	30	FZ415S



HA_16214617

Odvětrávací mřížka

Vlastnosti:

- odvětrávací klapka do příruby FZ408M

Popis	Balení	Obj. č.
Odvětrávací mřížka pro FZ408M, IP20	1	FZ417



HA_16214624

Vývodky

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová průchodka M20 pro průměr kabelu 6 – 13 mm	25	FZ409M
Kabelová průchodka M25 pro průměr kabelu 9 – 17 mm	25	FZ410M
Kabelová průchodka M32 pro průměr kabelu 13 – 21 mm	25	FZ411M
Kabelová průchodka M40 pro průměr kabelu 14 – 29 mm	25	FZ412M



HA_16214603



Podstavec hloubky 275 mm, výška 100 mm, RAL 9005

Popis	Balení	Obj. č.
Podstavec skříně univers FS/FR 100x300x275	1	FZ631A
Podstavec skříně univers FS/FR 100x550x275	1	FZ632A
Podstavec skříně univers FS/FR 100x800x275	1	FZ633A
Podstavec skříně univers FS/FR 100x1050x275	1	FZ634A
Podstavec skříně univers FS/FR 100x1300x275	1	FZ635A

HA_16214814



Podstavec hloubky 400 mm, výška 100 mm, RAL 9005

Popis	Balení	Obj. č.
Podstavec skříně univers FS/FR 100x300x400	1	FZ651A
Podstavec skříně univers FS/FR 100x550x400	1	FZ652A
Podstavec skříně univers FS/FR 100x800x400	1	FZ653A
Podstavec skříně univers FS/FR 100x1050x400	1	FZ654A
Podstavec skříně univers FS/FR 100x1300x400	1	FZ655A

HA_16214838



Podstavec hloubky 275 mm, výška 200 mm, RAL 9005

Popis	Balení	Obj. č.
Podstavec skříně univers FS/FR 200x300x275	1	FZ641A
Podstavec skříně univers FS/FR 200x550x275	1	FZ642A
Podstavec skříně univers FS/FR 200x800x275	1	FZ643A
Podstavec skříně univers FS/FR 200x1050x275	1	FZ644A
Podstavec skříně univers FS/FR 200x1300x275	1	FZ645A

HA_16214827



Podstavec hloubky 400 mm, výška 200 mm, RAL 9005

Popis	Balení	Obj. č.
Podstavec skříně univers FS/FR 200x300x400	1	FZ661A
Podstavec skříně univers FS/FR 200x550x400	1	FZ662A
Podstavec skříně univers FS/FR 200x800x400	1	FZ663A
Podstavec skříně univers FS/FR 200x1050x400	1	FZ664A
Podstavec skříně univers FS/FR 200x1300x400	1	FZ665A

HA_16214851



Držák kabelové C-lišty v soklu

Popis	Balení	Obj. č.
Flexibilní držák C-lišty pro 100 mm podstavec, rozvaděče FR	1	FZ801A
Flexibilní držák C-lišty pro 200 mm podstavec, rozvaděče FR	1	FZ801B

HA_16215001

Kabelová C-lišta pro montáž do soklu

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 300 mm, 1 pole	1	FZ7801
Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 550 mm, 2 pole	1	FZ7811
Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 800 mm, 3 pole	1	FZ7821
Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 1050 mm, 4 pole	1	FZ8441
Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 1300 mm, 5 polí	1	FZ8451
Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 1550 mm, 6 polí	1	FZ8461



HA_16214971

Závlačky pantů, náhradní díl

Popis	Balení	Obj. č.
Čepy závěsů, rozvaděče FR (sada 10 ks)	1	FZ797A



HA_16214989

Ochranné kryty


Popis	Balení	Obj. č.
Ochranný kryt pro skříň IP55, třídy izolace I	14	FZ851



HA_16215071

Profil do dveří rozvaděče

Popis	Balení	Obj. č.
Profil do dveří rozvaděče FR šířky 300 mm	1	FZ739A
Profil do dveří rozvaděče FR šířky 550 mm	1	FZ739B
Profil do dveří rozvaděče FR šířky 800 mm	1	FZ739C




HA_16214914

Závěsná oka M8

Popis	Balení	Obj. č.
Sada 4ks závěsných ok M8 pro rozvaděč FR/FS	1	FZ831



HA_16215045



HA_16215044

Úchyt na zeď

Popis	Balení	Obj. č.
Úchyt na zeď pro skříňové rozvaděče FR/FS, 4ks	1	FZ829



HA_16214421

Plastový spodní/vrchní kryt, náhradní díl

Popis	Balení	Obj. č.
Plastový kryt spodní/vrchní, univers, pro rozvaděče FR hloubky 275 mm	1	FZ230A
Plastový kryt spodní/vrchní, univers, pro rozvaděče FR hloubky 400 mm	1	FZ230B

Samostatně stojící rozvaděče FR

- krytí IP55
- rozvaděč včetně neodnímatelných bočnic
- třída izolace I a II
- výška 1800 nebo 1950 mm včetně 100 mm podstavce, který je již na rozvaděči
- předmontován
- hloubka 275 mm pro přístroje do 800 A
- prázdný rozvaděč pro vnitřní stavebnicový systém univers N
- plné oceloplechové nebo prosklené dveře s tříbodovým uzávěrem
- vybaveno výklopnou klikou FZ537 s ovládacím tlačítkem, lze zaměnit za vložkový
- zámek s uzamykáním
- rozvaděč v horní části vybaven kabelovou přírubou FZ402 s kabelovými průchodkami, ve spodní části otvor
- rozvaděče hloubky 400 mm předchystány otvory pro vyražení, v druhé řadě, pro kabelové příruby
- v bocích rozvaděče předchystány prostupy pro kabely nebo přípojnícový systém

- barva: RAL 7035 (světle šedá)
- normy: ČSN EN 61439-1, -2, -3 a DIN VDE 0660 Části 600-1, -2, -3

Samostatně stojící rozvaděče FS

- krytí IP41
- rozvaděč včetně neodnímatelných bočnic
- třída izolace I
- výška 1850 mm
- hloubka 275 mm pro přístroje do 800 A
- prázdný rozvaděč pro vnitřní stavebnicový systém univers N
- plné oceloplechové dveře s tříbodovým uzávěrem na klíč doppelbart
- v horní a spodní části rozvaděče přichystány otvory pro kabelové příruby, rozvaděče hloubky 400 mm s otvory i v druhé řadě pro kabelové příruby
- v bocích rozvaděče předchystány prostupy pro kabely nebo přípojnícový systém
- barva: RAL 7035 (světle šedá)
- normy: ČSN EN 61439-1, -2, -3 a DIN VDE 0660 Části 600-1, -2, -3

Třída izolace II, rozvaděče výšky 1700 mm + podstavec 100 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1700x300x275 + 100mm podstavec	1	FR11S1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1700x550x275 + 100mm podstavec	1	FR12S1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1700x800x275 + 100mm podstavec	1	FR13S1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1700x1050x275 + 100mm podstavec	1	FR14S1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1700x1300x275 + 100mm podstavec	1	FR15S1



HA_16209268

Třída izolace I, rozvaděče výšky 1700 mm + podstavec 100 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1700x300x275 + 100mm podstavec	1	FR11E1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1700x550x275 + 100mm podstavec	1	FR12E1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1700x800x275 + 100mm podstavec	1	FR13E1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1700x1050x275 + 100mm podstavec	1	FR14E1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1700x1300x275 + 100mm podstavec	1	FR15E1



HA_16209266

Třída izolace II, rozvaděče výšky 1850 mm + podstavec 100 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x300x275 + 100mm podstavec	1	FR21S1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x550x275 + 100mm podstavec	1	FR22S1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x800x275 + 100mm podstavec	1	FR23S1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x1050x275 + 100mm podstavec	1	FR24S1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x1300x275 + 100mm podstavec	1	FR25S1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x1550x275 + 100mm podstavec	1	FR26S1



HA_16209329



HA_16209339

Třída izolace II, rozvaděče s průhlednými dveřmi výšky 1850 mm + podstavec 100 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x550x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře	1	FR22L1
Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x800x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře	1	FR23L1
Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x1050x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře	1	FR24L1
Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x1300x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře	1	FR25L1
Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x1300x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře	1	FR26L1



HA_16209323

Třída izolace I, rozvaděče výšky 1850 mm + podstavec 100 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x300x275 + 100mm podstavec	1	FR21E1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x550x275 + 100mm podstavec	1	FR22E1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x800x275 + 100mm podstavec	1	FR23E1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x1050x275 + 100mm podstavec	1	FR24E1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x1300x275 + 100mm podstavec	1	FR25E1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x1550x275 + 100mm podstavec	1	FR26E1



HA_16209337

Třída izolace I, rozvaděče s průhlednými dveřmi výšky 1850 mm + podstavec 100 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Skříňový rozvaděč, IP55, tř.ochr.I, 1850x550x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře	1	FR22K1
Skříňový rozvaděč, IP55, tř.ochr.I, 1850x800x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře	1	FR23K1
Skříňový rozvaděč, IP55, tř.I, 1850x1050x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře	1	FR24K1
Skříňový rozvaděč, IP55, tř.I, 1850x1300x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře	1	FR25K1
Skříňový rozvaděč, IP55, tř.I, 1850x1300x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře	1	FR26K1

Samostatně stojící rozvaděče FR

- krytí IP55
- rozvaděč včetně neodnímatelných bočnic
- třída izolace I a II
- výška 1800 nebo 1950 mm včetně 100 mm podstavce, který je již na rozvaděči
- předmontován
- hloubka 400 mm pro přístroje do 800 A
- prázdný rozvaděč pro vnitřní stavebnicový systém univers N
- plné oceloplechové nebo prosklené dveře s tříbodovým uzávěrem
- vybaveno výklopnou klikou FZ537 s ovládacím tlačítkem, lze zaměnit za vložkový
- zámek s uzamykáním
- rozvaděč v horní části vybaven kabelovou přírubou FZ402 s kabelovými průchodkami, ve spodní části otvor
- rozvaděče hloubky 400 mm předchystány otvory pro vyražení, v druhé řadě, pro kabelové příruby
- v bocích rozvaděče předchystány prostupy pro kabely nebo přípojnícový systém

- barva: RAL 7035 (světle šedá)
- normy: ČSN EN 61439-1, -2, -3 a DIN VDE 0660 Části 600-1, -2, -3

Samostatně stojící rozvaděče FS

- krytí IP41
- rozvaděč včetně neodnímatelných bočnic
- třída izolace I
- výška 1850 mm
- hloubka 400 mm pro přístroje do 800 A
- prázdný rozvaděč pro vnitřní stavebnicový systém univers N
- plné oceloplechové dveře s tříbodovým uzávěrem na klíč doppelbart
- v horní a spodní části rozvaděče přichystány otvory pro kabelové příruby, rozvaděče hloubky 400 mm s otvory i v druhé řadě pro kabelové příruby
- v bocích rozvaděče předchystány prostupy pro kabely nebo přípojnícový systém
- barva: RAL 7035 (světle šedá)
- normy: ČSN EN 61439-1, -2, -3 a DIN VDE 0660 Části 600-1, -2, -3

Třída izolace II, rozvaděče výšky 1850 mm + podstavec 100 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1850x300x400 + 100mm podstavec	1	FR21H1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1850x550x400 + 100mm podstavec	1	FR22H1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1850x800x400 + 100mm podstavec	1	FR23H1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1850x1050x400 + 100mm podstavec	1	FR24H1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1850x1300x400 + 100mm podstavec	1	FR25H1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1850x1550x400 + 100mm podstavec	1	FR26H1



HA_16209327

Třída izolace II, rozvaděče s průhlednými dveřmi výšky 1850 mm + podstavec 100 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Skříňový rozvaděč, IP55, tř. II, 1850x550x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře	1	FR22U1
Skříňový rozvaděč, IP55, tř. II, 1850x800x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře	1	FR23U1
Skříňový rozvaděč, IP55, tř. II, 1850x1050x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře	1	FR24U1
Skříňový rozvaděč, IP55, tř. II, 1850x1300x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře	1	FR25U1
Skříňový rozvaděč, IP55, tř. II, 1850x1300x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře	1	FR26U1



HA_16209343

Třída izolace I, rozvaděče výšky 1850 mm + podstavec 100 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1850x300x400 + 100mm podstavec	1	FR21G1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1850x550x400 + 100mm podstavec	1	FR22G1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1850x800x400 + 100mm podstavec	1	FR23G1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1850x1050x400 + 100mm podstavec	1	FR24G1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1850x1300x400 + 100mm podstavec	1	FR25G1
Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1850x1550x400 + 100mm podstavec	1	FR26G1



HA_16209325



HA_16209352

Třída izolace I, rozvaděče s průhlednými dveřmi výšky 1850 mm + podstavec 100 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Skříňový rozvaděč, IP55, tř.ochr.I, 1850x550x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře	1	FR22V1
Skříňový rozvaděč, IP55, tř.ochr.I, 1850x800x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře	1	FR23V1
Skříňový rozvaděč, IP55, tř.I, 1850x1050x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře	1	FR24V1
Skříňový rozvaděč, IP55, tř.I, 1850x1300x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře	1	FR25V1
Skříňový rozvaděč, IP55, tř.I, 1850x1300x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře	1	FR26V1



HA_16210111

Třída izolace I, rozvaděče IP41 výšky 1850 mm bez podstavce

Popis	Balení	Obj. č.
Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř.ochr.I, 1850x300x275	1	FS21E
Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř.ochr.I, 1850x550x275	1	FS22E
Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř.ochr.I, 1850x800x275	1	FS23E
Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř.ochr.I, 1850x1050x275	1	FS24E
Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř.ochr.I, 1850x1300x275	1	FS25E
Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř.ochr.I, 1850x300x400	1	FS21G
Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř.ochr.I, 1850x550x400	1	FS22G
Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř.ochr.I, 1850x800x400	1	FS23G
Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř.ochr.I, 1850x1050x400	1	FS24G
Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř.ochr.I, 1850x1300x400	1	FS25G

Montážní desky

Vlastnosti:

- pro všechny volně stojící rozvaděče FP, FR, FS a FG (vnitřní montážní výšky 1850 mm)
- možnost kombinovat v jednom rozvaděči montážní panel a modulový rám

- materiál pozinkový plech, tloušťky 2 mm
- dodáváno včetně šroubů pro uchycení

Popis	Balení	Obj. č.
Montážní panel univers 1800x250	1	UZ21MP
Montážní panel univers 1800x500	1	UZ22MP
Montážní panel univers 1800x750	1	UZ23MP
Montážní panel univers 1800x1000	1	UZ24MP
Montážní panel univers 1800x1250	1	UZ25MP



HA_16278510

Rozvaděčové kryty

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelový kryt rozvaděče, 1pole, RAL7035	1	FZ351
Kabelový kryt rozvaděče, 2pole, RAL7035	1	FZ352
Kabelový kryt rozvaděče, 3pole, RAL7035	1	FZ353
Kabelový kryt rozvaděče, 4pole, RAL7035	1	FZ354
Kabelový kryt rozvaděče, 5pole, RAL7035	1	FZ355



HA_16214547

Uzávěry s rukojetí

Popis	Balení	Obj. č.
Uzávěr s T rukojetí pro skříně FG	1	FZ530
Uzávěr s T rukojetí pro skříně FG s uzamykáním, klíč číslo 1333	1	FZ531
Náhradní klíč typ 1333 pro FZ531, FZ533	1	FZ539



HA_16214748

Uzávěry s klikou

Popis	Balení	Obj. č.
Uzávěr s rukojetí pro skříně FG	1	FZ532
Uzávěr s rukojetí pro skříně FG s uzamykáním, klíč číslo 1333	1	FZ533
Náhradní klíč typ 1333 pro FZ531, FZ533	1	FZ539



HA_16214756

Uzávěry s výklopnou klikou

Popis	Balení	Obj. č.
Výklopná klika pro skříně FR pro půlcilindrický zámek	1	FZ537



HA_16214770



HA_16214903

Sady pro spojení dvou rozvaděčů vedle sebe, hloubky 275/400 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Spojovací sada pro skříňový rozvaděče FS/FR IP55 hloubky 275 mm	1	FZ721A
Spojovací sada pro skříňový rozvaděče FS/FR IP55 hloubky 400 mm	1	FZ721B



HA_16214896

Sada pro spojení dvou soklů nad sebou

Vlastnosti:

- Pro všechny šířky skříní

- Pro 2 sokly 100/200mm nad sebou

Popis	Balení	Obj. č.
Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou	1	FZ714



HA_16276190

Nosné lišty

Popis	Balení	Obj. č.
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 300 mm, (sada 2 ks)	1	UN02A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 450 mm, (sada 2 ks)	1	UN03A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 600 mm, (sada 2 ks)	1	UN04A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 750 mm, (sada 2 ks)	1	UN05A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 900 mm, (sada 2 ks)	1	UN06A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1050 mm, (sada 2 ks)	1	UN07A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1200 mm, (sada 2 ks)	1	UN08A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1350 mm, (sada 2 ks)	1	UN09A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1500 mm, (sada 2 ks)	1	UN10A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1650 mm, (sada 2 ks)	1	UN11A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1800 mm, (sada 2 ks)	1	UN12A



HA_16277122

Spojka nosných lišt

Popis	Balení	Obj. č.
Spojovací díl nosných lišt, univers, (sada 10 ks)	1	UT12HSV



HA_16277124

Propojení nosných lišt

Vlastnosti:

- pro spojení dvou nosných lišt

Popis	Balení	Obj. č.
Propojení nosných lišt, 2 ks	1	UT12L

Držáky nosných lišt

Vlastnosti:

- Umožňuje upevnění nosných lišt v různé hloubce
- UT90G: pro upevnění lišt v různých hloubkách

- UT90J: pro upevnění 2 lišt na stejné úrovni

Popis	Balení	Obj. č.
Držák nosných lišt, univers N, jednoduchý	20	UT90G
Držák nosných lišt, univers N, dvojitý	10	UT90J



HA_16277251

Příčné vzpěry nosných lišt

Vlastnosti:

- Umožňuje přerušení nosných lišt uvnitř skříně

Popis	Balení	Obj. č.
Příčná vzpěra nosných lišt mezi 2 poli 550 mm	1	UT12PN
Příčná vzpěra nosných lišt mezi 3 poli 800 mm	1	UT12QN



HA_16277125

Spojky nosných lišt

Popis	Balení	Obj. č.
Spojka nosných lišt, univers, dvojitá	1	UT90F
Spojka nosných lišt, univers, poloviční levá	1	UT90L
Spojka nosných lišt, univers, poloviční pravá	1	UT90R



HA_16277250

Připojení ochranného vodiče s kabelovým okem M6 a M8

Popis	Balení	Obj. č.
Uzemňovací kabel 25 mm ² s kabelovými oky M8 a M6, délka 300 mm	1	UZ009
Uzemňovací kabel 25 mm ² s kabelovým okem M8 a dutinkou, délka 550 mm	1	UZ012



HA_16278167

Připojení ochranného vodiče

Popis	Balení	Obj. č.
Lišta pro připojení PE vodiče, univers N Cu 20 x 5 mm, 1 pole	1	UZ010
Lišta pro připojení PE vodiče, univers N Cu 20 x 5 mm, 2 pole	1	UZ020



HA_16278222



HA_16214993

Držák pro uchycení příčné vzpěry

Popis	Balení	Obj. č.
Držák pro uchycení příčné vzpěry, výškově stavitelný proFR hl.275 mm, Tř.izol. I	1	FZ800A
Držák pro uchycení příčné vzpěry, výškově stavitelný proFR hl.275 mm, Tř.izol.II	1	FZ800B
Držák pro uchycení příčné vzpěry, výškově stavitelný proFR hl.400 mm, Tř.izol. I	1	FZ800C
Držák pro uchycení příčné vzpěry, výškově stavitelný proFR hl.400 mm, Tř.izol.II	1	FZ800D



HA_16277128

Příčná vzpěra

Popis	Balení	Obj. č.
Přídavná příčná vzpěra pro rozvaděče FR/FS šířky 300 mm	1	UT21A
Přídavná příčná vzpěra pro rozvaděče FR/FS šířky 550 mm	1	UT21B
Přídavná příčná vzpěra pro rozvaděče FR/FS šířky 800 mm	1	UT21C
Přídavná příčná vzpěra pro rozvaděče FR/FS šířky 1050 mm	1	UT21D
Přídavná příčná vzpěra pro rozvaděče FR/FS šířky 1300 mm	1	UT21E
Přídavná příčná vzpěra pro rozvaděče FR/FS šířky 1550 mm	1	UT21F



HA_16215071

Ochranné kryty

Popis	Balení	Obj. č.
Ochranný kryt pro skříňe IP55, třídy izolace I	14	FZ851



HA_16214421

Plastový spodní/vrchní kryt, náhradní díl

Popis	Balení	Obj. č.
Plastový kryt spodní/vrchní, univers, pro rozvaděče FR hloubky 275 mm	1	FZ230A
Plastový kryt spodní/vrchní, univers, pro rozvaděče FR hloubky 400 mm	1	FZ230B



HA_16214985

Schránka na plány A4 samolepící

Popis	Balení	Obj. č.
Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4	10	FZ794
Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4	1	FZ818

Závlačky pantů, náhradní díl

Popis	Balení	Obj. č.
Čepy závěsů, rozvaděče FR (sada 10 ks)	1	FZ797A



HA_16214989

Čisticí přípravky

Popis	Balení	Obj. č.
Čisticí prostředek pro plastové díly	1	VZ404



HA_16286487

Kabelové příruby

Vlastnosti:

- FZ402: pro kabely průměru - 24x 9-11,5 mm; 12x 11-16 mm; 4x 12,5-20 mm; 2x 13-27,5 mm; 2x 16-32 mm; 1x 25-50 mm
- FZ422: plná plechová

- FZ404: plná plastová
- FZ406M: s předlisy 15 x M20, 2 x M20/25
- FZ407M: s předlisy 11 x M25, 2 x M25/32
- FZ408M: s předlisy 2 x M25/32, 1 x M50/63

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová příruba IP55, oceloplechová	1	FZ422
Kabelová příruba vrchní/spodní, 45 průchodek, IP55	5	FZ402
Kabelové příruba plná plastová IP55	5	FZ404
Plastová příruba předlis 15xM20 nebo 13xM20 a 2xM25, IP55	5	FZ406M
Plastová příruba předlis 8xM20 nebo 6xM25 a 2xM32, IP55	5	FZ407M
Plastová příruba předlis 2xM25/32 a 1xM50/63, IP55	5	FZ408M



HA_16214629

Kabelové vývodky pro přírubu FZ408M


Popis	Balení	Obj. č.
Vývodka pro kabel průměru 30-70mm pro přírubu FZ408M a 415N, IP54	1	FZ413N
Vývodka pro kabel průměru 23-55mm pro přírubu FZ408M, FZ415E a FZ415S, IP54	1	FZ413M



HA_16214614

Kabelová příruba s dvěma vývodkami

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová příruba univers pro 2 kabely 23-55 mm, tř.iz. I, oceloplechová, IP54	1	FZ415E
Kabelová příruba univers pro 2 kabely 23-55 mm, tř. izolace II, plastová, IP54	30	FZ415S



HA_16214617



Odvětrávací mřížka

Popis	Balení	Obj. č.
Odvětrávací mřížka pro FZ408M, IP20	1	FZ417

HA_16214624



Vývodky

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová průchodka M20 pro průměr kabelu 6 – 13 mm	25	FZ409M
Kabelová průchodka M25 pro průměr kabelu 9 – 17 mm	25	FZ410M
Kabelová průchodka M32 pro průměr kabelu 13 – 21 mm	25	FZ411M
Kabelová průchodka M40 pro průměr kabelu 14 – 29 mm	25	FZ412M

HA_16214603



Podstavce hloubky 275 mm, výška 100 mm, RAL 9005

Popis	Balení	Obj. č.
Podstavec skříně univers FS/FR 100x300x275	1	FZ631A
Podstavec skříně univers FS/FR 100x550x275	1	FZ632A
Podstavec skříně univers FS/FR 100x800x275	1	FZ633A
Podstavec skříně univers FS/FR 100x1050x275	1	FZ634A
Podstavec skříně univers FS/FR 100x1300x275	1	FZ635A
Podstavec skříně univers FS/FR 100x1550x275	1	FZ636A

HA_16214814



Podstavce hloubky 275 mm, výška 200 mm, RAL 9005

Popis	Balení	Obj. č.
Podstavec skříně univers FS/FR 200x300x275	1	FZ641A
Podstavec skříně univers FS/FR 200x550x275	1	FZ642A
Podstavec skříně univers FS/FR 200x800x275	1	FZ643A
Podstavec skříně univers FS/FR 200x1050x275	1	FZ644A
Podstavec skříně univers FS/FR 200x1300x275	1	FZ645A
Podstavec skříně univers FS/FR 200x1550x275	1	FZ646A

HA_16214827



Podstavce hloubky 400 mm, výška 100 mm, RAL 9005

Popis	Balení	Obj. č.
Podstavec skříně univers FS/FR 100x300x400	1	FZ651A
Podstavec skříně univers FS/FR 100x550x400	1	FZ652A
Podstavec skříně univers FS/FR 100x800x400	1	FZ653A
Podstavec skříně univers FS/FR 100x1050x400	1	FZ654A
Podstavec skříně univers FS/FR 100x1300x400	1	FZ655A
Podstavec skříně univers FS/FR 100x1550x400	1	FZ656A

HA_16214838

Podstavce hloubky 400 mm, výška 200 mm, RAL 9005


Popis	Balení	Obj. č.
Podstavec skříně univers FS/FR 200x300x400	1	FZ661A
Podstavec skříně univers FS/FR 200x550x400	1	FZ662A
Podstavec skříně univers FS/FR 200x800x400	1	FZ663A
Podstavec skříně univers FS/FR 200x1050x400	1	FZ664A
Podstavec skříně univers FS/FR 200x1300x400	1	FZ665A
Podstavec skříně univers FS/FR 200x1550x400	1	FZ666A



HA_16214851

Držák kabelové C-lišty v soklu

Popis	Balení	Obj. č.
Flexibilní držák C-lišty pro 100 mm podstavec, rozvaděče FR	1	FZ801A
Flexibilní držák C-lišty pro 200 mm podstavec, rozvaděče FR	1	FZ801B



HA_16215001

Kabelová C-lišta pro montáž do soklu


Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 300 mm, 1 pole	1	FZ7801
Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 550 mm, 2 pole	1	FZ7811
Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 800 mm, 3 pole	1	FZ7821
Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 1050 mm, 4 pole	1	FZ8441
Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 1300 mm, 5 polí	1	FZ8451
Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 1550 mm, 6 polí	1	FZ8461



HA_16214971

Profil do dveří rozvaděče

Popis	Balení	Obj. č.
Profil do dveří rozvaděče FR šířky 300 mm	1	FZ739A
Profil do dveří rozvaděče FR šířky 550 mm	1	FZ739B
Profil do dveří rozvaděče FR šířky 800 mm	1	FZ739C




HA_16214914

Závěsná oka M8

Popis	Balení	Obj. č.
Sada 4ks závěsných ok M8 pro rozvaděč FR/FS	1	FZ831



HA_16215045



Úchyt na zeď

Popis
Úchyt na zeď pro skříňové rozvaděče FR/FS, 4ks

Balení
1

Obj. č.
FZ829

HA_16215044