


Vestavné přístroje pro montáž na C lištu

Dvozásuvky Tehalit se vyznačují jednoduchým způsobem upevnění do elektroinstalačních kanálů a snadným připojením přírodních vodičů pomocí konektorů vybavených bezšroubovými svorkami. Tyto vlastnosti zároveň zjednodušují jejich případnou dodatečnou montáž do již provozovaných rozvodů uložených v parapetních elektroinstalačních kanálech Tehalit.




	Page
Dvojnásobné přístroje pro montáž na C lištu	3
Příslušenství pro připojení zásuvek 250 V	4
Přepěťová ochrana a záslepky pro montáž na C lištu	5
Datové, telekomunikační a TV/R/Sat zásuvky pro montáž na C lištu	6
Přístrojové krabice pro montáž na C lištu, PC / ABS bezhalogenový	7
Přístrojové krabice pro přístroje CEE do 32 A, montáž na C lištu	8



Dvojnásobná zásuvka

Popis	Balení	Obj. č.
Dvojjzásuvka s ochranným kolíkem, pro uchycení do C-profilu, bílá	10	GE20109010
Dvojjzásuvka s ochranným kolíkem, pro čelní montáž, červená	10	GE20113020
Dvojjzásuvka s ochranným kolíkem, pro čelní montáž, bílá	10	GE20119010
	10	GS20009016
	10	GS20019016
	10	GS20109016
	10	GS20119016

GE20109010





Přístrojové krycí rámečky pro systémové dvojjzásuvky

- pro všechny verze parapetních kanálů BR, zapuštěné kanály BKIS a sloupky DA s šířkou víka 80 mm
- rámeček upraven pro spojení pro vícenásobnou zásuvku
- krycí rámečky zásuvek s různými napájecími obvody lze spojit pomocí mezikusu přístrojových rámečků (dodávaný jako příslušenství)

- jednotný design v kombinaci s datovými zásuvkami
- materiál bezhalogenové ABS

Popis	Balení	Obj. č.
Přístrojový rámeček dvojjzásuvky 80mm, sv. šedá	1	GB080207035
Přístrojový rámeček dvojjzásuvky 80mm, červená	1	GB080203020
Přístrojový rámeček dvojjzásuvky 80mm, Alu-lak	1	GB08020LAN
Přístrojový rámeček dvojjzásuvky 80mm, černá	1	GB080209011

GB080207035




Přístrojové krycí rámečky s popisovým polem pro systémové dvojjzásuvky

- pro všechny verze parapetních kanálů BR, zapuštěné kanály BKIS a sloupky DA s šířkou víka 80 mm
- rámeček upraven pro spojení pro vícenásobnou zásuvku
- s popisovým polem, které po sejmutí rámečku zůstane na zásuvce
- krycí rámečky zásuvek s různými napájecími obvody lze spojit pomocí mezikusu přístrojových rámečků (dodávaný jako příslušenství)

- jednotný design v kombinaci s datovými zásuvkami
- materiál bezhalogenové ABS

Popis	Balení	Obj. č.
Přístrojový rámeček dvojjzásuvky s popisovým polem 80mm, sv. šedá	1	GB080217035
Přístrojový rámeček dvojjzásuvky s popisovým polem 80mm, červená	1	GB080213020
Přístrojový rámeček dvojjzásuvky s popisovým polem 80mm, Alu-lak	1	GB08021LAN
Přístrojový rámeček dvojjzásuvky s popisovým polem 80mm, černá	1	GB080219011

GB080217035



Přívodní konektor


Popis
Vstupní konektor WAGO, 3-pólový

Balení
25

Obj. č.
G4703



G4703



Výstupní konektor


Popis
Výstupní konektor WAGO, 3-pólový

Balení
25

Obj. č.
G4713



G4713






M5861

Odlehčení tahu, PA bezhalogenový

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová spona k přístrojové krabici (pro odlehčení tahu kabelu)	50	M5861

Datový modul Cat.6a stíněný, 2-násobný s montážním rámem


Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka pro přenos dat 2-násobná Cat.6, nestíněná	1	G3155



G3155

Datová zásuvka Cat.6a stíněná, 2-násobná s montážním rámem


Popis	Balení	Obj. č.
Zásuvka pro přenos dat 2-násobná Cat.6A, stíněná	10	G3140



G3140

Telefonní zásuvka Cat.3, 2-násobná

Popis	Balení	Obj. č.
Telefonní zásuvka Ecoline RJ45	1	G3120



G3120



M5861

Odlehčení tahu, PA bezhalogenový

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová spona k přístrojové krabici (pro odlehčení tahu kabelu)	50	M5861

Krycí rámečky pro přístroje CEE, PC/ABS bezhalogenový

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí rámeček pro přístroje CEE (sada), sv. šedá	1	G33747035
Krycí rámeček pro přístroje CEE (sada), elox	1	G3374LAN



G33747035

