

Vnitřní stavebnicové díly univers N 1600A

	Page
univers N 1600A, základní stavebnicové díly	3
univers N 1600A, stavebnicové díly pro řadové NH pojistkové odpínače	5
univers N 1600A, stavebnicové díly pro otočné odpínače a přepínače	6
univers N 1600A, stavebnicové díly pro výkonové jističe	7
univers N 1600A, stavebnicové díly pro sběrníkové systémy	8
univers N 1600A, stavebnicové díly pro měření a sběrníkové systémy	10
univers N 1600A, příslušenství	11
univers N 1600A, sběrníkový systém	17



Stavebnicový díl s plným krytem prázdný

Vlastnosti:

- součástí je sada k upevnění dílu obsahující 2x UZ00A4, 4x UZ02A3

UC11BA

Popis	Balení	Obj. č.
univers N 1600 A-SD 150x250mm plný kryt	1	UC11BA
univers N 1600 A-SD 300x250mm plný kryt	1	UC21BA
univers N 1600 A-SD 450x250mm plný kryt	1	UC31BA
univers N 1600 A-SD 600x250mm plný kryt	1	UC41BA
univers N 1600 A-SD 750x250mm plný kryt	1	UC51BA
univers N 1600 A-SD 150x500mm plný kryt	1	UC12BA
univers N 1600 A-SD 300x500mm plný kryt	1	UC22BA
univers N 1600 A-SD 450x500mm plný kryt	1	UC32BA
univers N 1600 A-SD 600x500mm plný kryt	1	UC42BA
univers N 1600 A-SD 750x500mm plný kryt	1	UC52BA
univers N 1600 A-SD 150x750mm plný kryt	1	UC13BA
univers N 1600 A-SD 300x750mm plný kryt	1	UC23BA
univers N 1600 A-SD 450x750mm plný kryt	1	UC33BA
univers N 1600 A-SD 600x750mm plný kryt	1	UC43BA
univers N 1600 A-SD 750x750mm plný kryt	1	UC53BA



Stavebnicový díl pro modulové přístroje s krytem s výřezí a roztečí 150mm

Vlastnosti:

- součástí je sada k upevnění dílu obsahující 2x UZ00A4, 4x UZ02A3

UC11MG

Popis	Balení	Obj. č.
univers N 1600 A-SD 150x250mm pro modulové přístroje 1x12mod.	1	UC11MG
univers N 1600 A-SD 300x250mm pro modulové přístroje 2x12mod.	1	UC21MG
univers N 1600 A-SD 450x250mm pro modulové přístroje 3x12mod.	1	UC31MG
univers N 1600 A-SD 600x250mm pro modulové přístroje 4x12mod.	1	UC41MG
univers N 1600 A-SD 150x500mm pro modulové přístroje 2x12mod.	1	UC12MG
univers N 1600 A-SD 300x500mm pro modulové přístroje 4x12mod.	1	UC22MG
univers N 1600 A-SD 450x500mm pro modulové přístroje 6x12mod.	1	UC32MG
univers N 1600 A-SD 600x500mm pro modulové přístroje 8x12mod.	1	UC42MG
univers N 1600 A-SD 150x750mm pro modulové přístroje 3x12mod.	1	UC13MG
univers N 1600 A-SD 300x750mm pro modulové přístroje 6x12mod.	1	UC23MG
univers N 1600 A-SD 450x750mm pro modulové přístroje 9x12mod.	1	UC33MG



Stavebnicový díl pro řadové svorky s plným krytem a roztečí 150mm

Vlastnosti:

- součástí je sada k upevnění dílu obsahující 2x UZ00A4, 4x UZ02A3

UC11RK

Popis	Balení	Obj. č.
univers N 1600 A-SD 150x250mm pro řadové svorky	1	UC11RK
univers N 1600 A-SD 300x250mm pro řadové svorky	1	UC21RK
univers N 1600 A-SD 450x250mm pro řadové svorky	1	UC31RK
univers N 1600 A-SD 150x500mm pro řadové svorky	1	UC12RK
univers N 1600 A-SD 300x500mm pro řadové svorky	1	UC22RK
univers N 1600 A-SD 450x500mm pro řadové svorky	1	UC32RK
univers N 1600 A-SD 300x750mm pro řadové svorky	1	UC23RK
univers N 1600 A-SD 450x750mm pro řadové svorky	1	UC33RK

Stavebnicový díl s nastavitelnou montážní deskou a plným krytem

Vlastnosti:

- součástí je sada k upevnění dílu obsahující 2x UZ00A4, 4x UZ02A3

Popis	Balení	Obj. č.
univers N 1600 A-SD 150x250mm s montážní deskou	1	UC11MP
univers N 1600 A-SD 300x250mm s montážní deskou	1	UC21MP
univers N 1600 A-SD 450x250mm s montážní deskou	1	UC31MP
univers N 1600 A-SD 150x500mm s montážní deskou	1	UC12MP
univers N 1600 A-SD 300x500mm s montážní deskou	1	UC22MP
univers N 1600 A-SD 450x500mm s montážní deskou	1	UC32MP



UC11MP



UC21ST0

Stavebnicový díl pro pojistkové odpojovače NH000/00 s montážní deskou nebo DIN lištou

Vlastnosti:

- Bez přístrojů
- Součástí je sada k upevnění dílu obsahující 2x UZ00A4, 4x UZ02A3
- Šířka přístroje NH000 do 100A je 53 mm
- Šířka přístroje NH00 do 160A je 106 mm
- UC21ST0 maximální šířka přístrojů 212 mm
- UC22ST0 maximální šířka přístrojů 424 mm

Popis	Balení	Obj. č.
univers N 1600 A-SD 300x250mm pro pojistkové odpínače 2xNH00	1	UC21ST0
univers N 1600 A-SD 300x500mm pro pojistkové odpínače 4xNH00	1	UC22ST0



UC31ST1

Stavebnicový díl pro pojistkové odpojovače NH1, 2 a 3 s montážní deskou

Vlastnosti:

- Bez přístrojů
- Součástí je sada k upevnění dílu obsahující 2x UZ00A4, 4x UZ02A3
- Vhodný pro jeden pojistkový odpínač NH1, 2 a 3

Popis	Balení	Obj. č.
univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkové odpínače NH1	1	UC31ST1
univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkové odpínače NH2	1	UC31ST2
univers N 1600 A-SD 450x500mm pro pojistkové odpínače NH3	1	UC32ST3



UC31SU2

Stavebnicový díl pro pojistkové sokly NH00, 1 a 2 s montážní deskou

Vlastnosti:

- Bez přístrojů
- Součástí je sada k upevnění dílu obsahující 2x UZ00A4, 4x UZ02A3
- Vhodný pro jeden pojistkový sokl NH1, 2 a 3

Popis	Balení	Obj. č.
univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkový sokl NH2	1	UC31SU2

Stavebnicový díl pro otočné odpínače 160 - 1600A
Vlastnosti:

- Bez přístroje
- Součástí je sada k upevnění dílu obsahující 2x UZ00A4, 4x UZ02A3
- Vhodný pro jeden 3-pólový nebo 4-pólový otočný vypínač/odpínač HAxxx
- UC21TR0 a UC21TR2 jsou připraveny pro uchycení 1-pól. PEN svorky K150AE a K150AN

- UC21TR0: pro odpínač 160A, UC21TR2: pro odpínač 250 / 400A, UC32TR3: pro odpínač 630A
- UC42TR7: pouze pro 3-pól. odpínač 1250 / 1600A nebo pro 3-/4-pól. odpínač 800A
- UC43TR7: pro odpínač 1250 / 1600A

Popis	Balení	Obj. č.
univers N 1600 A-SD 300x250mm pro výkonové vypínače HA 160A	1	UC21TR0
univers N 1600 A-SD 300x250mm pro výkonové vypínače HA 250/400A	1	UC21TR2
univers N 1600 A-SD 450x500mm pro výkonové vypínače HA 630A	1	UC32TR3
univers N 1600 A-SD 600x500mm pro výkonové vypínače HA 3p. do 1600A	1	UC42TR7
univers N 1600 A-SD 600x750mm pro výkonové vypínače HA 3/4p. do 1600A	1	UC43TR7



UC21TR0

Stavebnicový díl pro otočné odpínače s NH pojistkami

Popis	Balení	Obj. č.
univers N 1600 A-SD 300x250mm pro výkonové vypínače HFD 160A	1	UC21TS0
univers N 1600 A-SD 450x500mm pro výkonové vypínače HFD 400A	1	UC32TS2



UC21TS0

Stavebnicový díl pro otočné přepínače 160 - 630A
Vlastnosti:

- Bez přístroje
- Součástí je sada k upevnění dílu obsahující 2x UZ00A4, 4x UZ02A3
- Vhodný pro jeden 3-pólový nebo 4-pólový otočný přepínač HIxxx

- UC22TU2TR0: pro přepínač 400A, UC32TU3: pro přepínač 630A

Popis	Balení	Obj. č.
univers N 1600 A-SD 300x500mm pro výkonové přepínače HI 125/400A	1	UC22TU2
univers N 1600 A-SD 450x500mm pro výkonové přepínače HI 630A	1	UC32TU3



UC22TU2

Stavebnicový díl pro přepínače s motorovým pohonem 160 - 630A

Popis	Balení	Obj. č.
univers N 1600 A-SD 300x500mm pro výkonové přepínače HIB 125/400A	1	UC22TM2
univers N 1600 A-SD 450x500mm pro výkonové přepínače HIB 630A	1	UC32TM3



UC22TM2



UC21LM1M

Stavebnicový díl pro výkonové jističe řady x250 s motorovým pohonem

Vlastnosti:

- Bez přístroje
- Součástí je sada k upevnění dílu obsahující 2x UZ00A4, 4x UZ02A3

- Vhodný pro jeden 3-pólový nebo 4-pólový výkonový jistič x250 s instalovaným motorovým pohonem

Popis	Balení	Obj. č.
univers N 1600 A-SD 300x250mm pro výkonové jištění 250A s motorovým pohonem	1	UC21LM1M



UC31LE3

Stavebnicový díl pro výkonové jističe řady h250- h1600

Popis	Balení	Obj. č.
univers N 1600 A-SD 450x250mm pro výkonové jištění 630A	1	UC31LE3
univers N 1600 A-SD 450x500mm pro výkonové jištění 630A	1	UC32LE3
univers N 1600 A-SD 600x250mm pro výkonové jištění 630A	1	UC41LE3
univers N 1600 A-SD 450x500mm pro výkonové jištění 1000A	1	UC32LE5
univers N 1600 A-SD 750x500mm pro výkonové jištění 1600A	1	UC52LE7



UC31LE3M

Stavebnicový díl pro výkonové jističe řady h250- h1600 s motorovým pohonem

Popis	Balení	Obj. č.
univers N 1600 A-SD 450x250mm pro výkonové jištění 630A s motorovým pohonem	1	UC31LE3M
univers N 1600 A-SD 450x500mm pro výkonové jištění 630A s motorovým pohonem	1	UC32LE3M
univers N 1600 A-SD 600x250mm pro výkonové jištění 630A s motorovým pohonem	1	UC41LE3M
univers N 1600 A-SD 450x500mm pro výkonové jištění 1000A s motorovým pohonem	1	UC32LE5M
univers N 1600 A-SD 750x500mm pro výkonové jištění 1600A s motorovým pohonem	1	UC52LE7M



UC41LE3F

Stavebnicový díl pro výkonové jističe řady h250 a h630 s proudovou ochranou

Popis	Balení	Obj. č.
univers N 1600 A-SD 600x250mm pro výkonové jištění 630A + FI blok	1	UC41LE3F
univers N 1600 A-SD 600x500mm pro výkonové jištění 630A + FI blok	1	UC42LE3F



UC41LE3FM

Stavebnicový díl pro výkonové jističe h250 a h630 s proudovou ochranou a motorovým pohonem

Popis	Balení	Obj. č.
univers N 1600 A-SD 600x250mm pro výkonové jištění 630A s motorovým pohonem	1	UC41LE3FM
univers N 1600 A-SD 600x500mm pro výkonové jištění 630A s motorovým pohonem	1	UC42LE3FM

Stavebnicový díl pro montáž řadových pojistkových odpínačů NH00, 1, 2 a 3 na přípojnice s roztečí 60 mm
Vlastnosti:

- Bez přístrojů
 - Součástí je sada k upevnění dílu obsahující 2x UZ00A4, 4x UZ02A3
 - Šířka přístroje NH000 do 100A je 53 mm
 - Šířka přístroje NH00 do 160A je 106 mm
- UC21T60 a UC31T60 maximální šířka přístrojů 212 mm
 - UC22T60 maximální šířka přístrojů 424 mm
 - UC31T61, UC31T62 a UC32T63 pro jeden pojistkový odpínač NH1-3
 - Pro Cu přípojnice 12/20/25/30 x 5 / 10 mm

Popis	Balení	Obj. č.
univers N 1600 A-SD 300x250mm poj. odpínače na příp. 4p., rozteč 60mm, 2xNH00	1	UC21T60
univers N 1600 A-SD 450x250mm poj. odpínače na příp. 4p., rozteč 60mm, 4xNH00	1	UC31T60
univers N 1600 A-SD 300x500mm poj. odpínače na příp. 4p., rozteč 60mm, 2xNH00	1	UC22T60
univers N 1600 A-SD 450x250mm poj. odpínače na přípojnicí 4p., rozteč 60mm, 1xNH1	1	UC31T61
univers N 1600 A-SD 450x250mm poj. odpínače na přípojnicí 4p., rozteč 60mm, 1xNH2	1	UC31T62
univers N 1600 A-SD 450x500mm poj. odpínače na přípojnicí 4p., rozteč 60mm, 1xNH3	1	UC32T63



UC21T60

Stavebnicový díl pro montáž svislých pojistkových odpínačů NH00 na přípojnice s roztečí 60 mm

Popis	Balení	Obj. č.
univers N 1600 A-SD 450x250mm svislé poj. odpínače 3p., rozteč 60mm, 4xNH00	1	UC31L60
univers N 1600 A-SD 450x500mm svislé poj. odpínače 3p., rozteč 60mm, 9xNH00	1	UC32L60
univers N 1600 A-SD 600x250mm svislé poj. odpínače 3p., rozteč 60mm, 4xNH00	1	UC41L60
univers N 1600 A-SD 600x500mm svislé poj. odpínače 3p., rozteč 60mm, 9xNH00	1	UC42L60



UC31L60

Stavebnicový díl pro sběrnice systém s roztečí 60 mm

Popis	Balení	Obj. č.
univers N 1600 A-SD 300x250mm pro přípojnice 4p., rozteč 60mm	1	UC21S6
univers N 1600 A-SD 450x250mm pro přípojnice 4p., rozteč 60mm	1	UC31S6



UC21S6

Stavebnicový díl pro PE/N systém

Popis	Balení	Obj. č.
univers N 1600 A-SD 300x250mm pro PE/N přípojnicí stavitelný	1	UC21PEN
univers N 1600 A-SD 300x500mm pro PE/N přípojnicí stavitelný	1	UC22PEN



UC21PEN



UC51L83

Stavebnicový díl pro montáž svislých pojistkových odpínačů NH00, 1, 2 a 3 na přípojnice s roztečí 185 mm

Popis	Balení	Obj. č.
univers N-SD 750x250mm svislé poj. odpínače 3p., rozteč 185mm, 1xNH1/2/3	1	UC51L83
univers N-SD 750x500mm svislé poj. odpínače 3p., rozteč 185mm, 4xNH1/2/3	1	UC52L83
univers N-SD 750x750mm svislé poj. odpínače 3p., rozteč 185mm, 6xNH1/2/3	1	UC53L83



UZ83S3

Držáky sběrnic s roztečí 185 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Držák přípojnic 40-100x10 mm, 3pól. rozteč 185 mm, 2 ks	1	UZ83S3

Deska pro elektroměr s ohraničujícím rámečkem

Popis	Balení	Obj. č.
univers N 1600 A-SD 450x250mm deska pro elektroměr 1kříž	1	UC31BZ
univers N 1600 A-SD 750x250mm deska pro elektroměr 2kříže	1	UC51BZ



UC31BZ

Zaslepovací kryt volného prostoru svislých odpínačů pojistek NH000

Popis	Balení	Obj. č.
Záslepka pro NH000 pojistkový odpínač	1	UZ01Z6



UZ01Z6

Zaslepovací kryt volného prostoru pojistkových spodků D02, DII, DIII

Popis	Balení	Obj. č.
Záslepky pro pojistkové spodky D02, DII a DIII, šířka 55 mm	15	UZ017



UZ017

Zaslepovací kryt volného prostoru svislých odpínačů pojistek NH

Popis	Balení	Obj. č.
Záslepky pro NH00 lištové pojistkové odpínače, rozteč přípojnic 60 mm	1	UZ50Z1
Záslepky pro NH00 lištové pojistkové odpínače, rozteč přípojnic 185 mm	1	UZ50Z2
Záslepky pro NH1/2/3 lištové pojistkové odpínače, rozteč přípojnic 185 mm	1	UZ100Z1



UZ50Z1

Kabelová spona, velká



Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová spona, velká (20 ks)	1	UZ25V1

UZ25V1

Kabelová spona, malá



Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová spona, malá (20 ks)	1	UZ25V2

UZ25V2

Adaptér kabelové spony



Popis	Balení	Obj. č.
Adaptér kabelové spony, dlouhý (20 ks)	1	UZ01V1

UZ01V1

Vyvozovací kanál pro 1 pole



Popis	Balení	Obj. č.
Vyvozovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole	1	UZ51A1

UZ51A1

Vyvozovací kanál pro 2 pole



Popis	Balení	Obj. č.
Vyvozovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole	1	UZ52A1

UZ52A1

Příslušenství pro vyvazovací kanál


Popis	Balení	Obj. č.
Adaptér vyvazovacího kanálu 2 ks	1	UZ50A1
Víko kanálu šíře 31 mm, délka 2 m	20	UT50C



UZ50A1

Spodní díly pro našroubování

Popis	Balení	Obj. č.
Držák krytu, spodní díl dvojité (100 ks)	1	UZ00A1
Držák krytu, spodní díl levý (100 ks)	1	UZ00A2
Držák krytu, spodní díl pravý (100 ks)	1	UZ00A3
Držák krytu, spodní díl dvojité, včetně šroubů	1	UZ00A4
Držák krytu, spodní díl pravý a levý, včetně šroubů	1	UZ00A5



UZ00A1

Vrchní díly pro nasunutí

Popis	Balení	Obj. č.
Držák krytu, vrchní díl nízký (100 ks)	1	UZ01A1
Držák krytu univers N, vrchní díl nízký	1	UZ01A2
Držák krytu, vrchní díl vysoký levý (100 ks)	1	UZ02A1
Držák krytu, vrchní díl vysoký pravý (100 ks)	1	UZ02A2
Držák krytu, vrchní díl vysoký levý a pravý	1	UZ02A3



UZ01A1

Adaptér do vrchního dílu

Popis	Balení	Obj. č.
Adaptér pro montáž svork. PE/N nebo průhledného krytu univers N	1	UZ06A2



UZ06A2

Díl pro zvýšení

Popis	Balení	Obj. č.
Díl pro zvýšené upevnění krytů, univers N (sada 4 ks)	1	UZ05A1




UZ05A1



Adaptéry pro zvýšení lišty

Popis	Balení	Obj. č.
Adaptéry pro zvýšení DIN lišty o 25 mm, 50 ks	1	UZ02Z2
Adaptéry pro zvýšení DIN lišty o 25 mm, 2 ks	1	UZ02Z1

UZ02Z2



Adaptéry pro malé a velké snížení

Popis	Balení	Obj. č.
Adaptéry pro malé snížení DIN lišty, 50 ks	1	UZ03Z1
Adaptéry pro malé snížení DIN lišty, 2 ks	1	UZ03Z2
Adaptéry pro velké snížení DIN lišty, 50 ks	1	UZ04Z1
Adaptéry pro velké snížení DIN lišty, 2 ks	1	UZ04Z2

UZ03Z1



Izolační díly pro DIN lištu

Popis	Balení	Obj. č.
Koncový izolační držák DIN lišty, univers N, (50 ks)	1	UZ00Z1
Koncový izolační držák DIN lišty, univers N, (2 ks)	1	UZ00Z2
Průchozí izolační držák DIN lišty, univers N, (20 ks)	1	UZ01Z1
Průchozí izolační držák DIN lišty, univers N, (2 ks)	1	UZ01Z2
Izolační držák DIN lišty pro univers N, (50 ks)	1	UZ00Z3
Izolační držák DIN lišty pro univers N, (2 ks)	1	UZ00Z4

UZ00Z1



Izolační díly pro průchozí DIN lištu

Popis	Balení	Obj. č.
Samořezný šroub, univers N, 4,2 x 13 mm, 100 ks	1	UZ06Z4

UZ06Z4



Lišty DIN 35 x 15 x 1,5 mm

Popis	Balení	Obj. č.
DIN lišta 35x15 mm, pro 1 pole, 246 mm, 50 ks	1	UZ01B1
DIN lišta 35x15 mm, pro 2 pole, 496 mm, 50 ks	1	UZ02B1
DIN lišta 35x15 mm, pro 3 pole, 746 mm, 20 ks	1	UZ03B1
DIN lišta 35x15 mm, pro 4 pole, 996 mm, 10 ks	1	UZ04B1
DIN lišta 35x15 mm, pro 5 polí, 1246 mm, 10 ks	1	UZ05B1
DIN lišta 35x15 mm, pro 6 polí, 1496 mm, 10 ks	1	UZ06B1
DIN lišta 35x15 mm, pro 1 pole, 246 mm	1	UZ01B4
DIN lišta 35x15 mm, pro 2 pole, 496 mm	1	UZ02B4
DIN lišta 35x15 mm, pro 3 pole, 746 mm	1	UZ03B4
DIN lišta 35x15 mm, pro 4 pole, 996 mm	1	UZ04B4
DIN lišta 35x15 mm, pro 5 polí, 1246 mm	1	UZ05B4
DIN lišta 35x15 mm, pro 6 polí, 1496 mm	1	UZ06B4

UZ01B1

Lišty DIN 35 x 15 x 1,5 mm pro snižovací adaptér

Popis	Balení	Obj. č.
Lišta DIN 35x15 mm, pro snižovací adaptér, 1 pole, 194 mm, 20 ks	1	UZ01B2
Lišta DIN 35x15 mm, pro snižovací adaptér, 2 pole, 444 mm, 20 ks	1	UZ02B2



UZ01B2

Kabelové lišty (C-profil) se snižovacím adaptérem

Vlastnosti:

- Pro montáž na dílové lišty nebo nosné lišty
- Pro malé nebo velké snížení

- Včetně upevňovacího materiálu

Popis	Balení	Obj. č.
C-lišta se snižovacím adaptérem, 1 pole, 194 mm	1	UZ01C1
C-lišta se snižovacím adaptérem, 2 pole, 444 mm	1	UZ02C1



UZ01C1


Montážní desky do stavebnicového dílu

Vlastnosti:

- Pro uchycení na nosnou lištu

- Včetně upevňovacích šroubů

Popis	Balení	Obj. č.
Montážní deska, 1 pole 449x247 mm	1	UZ31M1
Montážní deska, 1 pole 599x247 mm	1	UZ41M1
Montážní deska, 1 pole 749x247 mm	1	UZ51M1
Montážní deska, 1 pole 899x247 mm	1	UZ61M1
Montážní deska, 2 pole 449x497 mm	1	UZ32M1
Montážní deska, 2 pole 599x497 mm	1	UZ42M1
Montážní deska, 2 pole 749x497 mm	1	UZ52M1
Montážní deska, 2 pole 899x497 mm	1	UZ62M1



UZ31M1

Montážní desky

Vlastnosti:

- pro všechny volně stojící rozvaděče FP, FR, FS a FG (vnitřní montážní výšky 1850 mm)
- možnost kombinovat v jednom rozvaděči montážní panel a modulový rám

- materiál pozinkovaný plech, tloušťky 2 mm
- dodáváno včetně šroubů pro uchycení

Popis	Balení	Obj. č.
Montážní panel univers 1800x250	1	UZ21MP
Montážní panel univers 1800x500	1	UZ22MP
Montážní panel univers 1800x750	1	UZ23MP
Montážní panel univers 1800x1000	1	UZ24MP
Montážní panel univers 1800x1250	1	UZ25MP



UZ21MP

Svorkovnice PE/N s adaptérem

Vlastnosti:

Pro uchycení ve stavebnicových dílech je nutno objednat držák **UZ06A2**

Šroubové PE/N svorkovnice

- **KM13A** - 2x13 (6x16 mm²+7x10 mm²)

- **KM22A** - 2x22 (10x16 mm²+12x10 mm²)
- **KM25A** - 2x25 (11x16 mm²+14x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Přísluř. univers Z - PE/N svorkovnice 2x13	2	KM13A
Přísluř. univers Z - PE/N svorkovnice 2x25	2	KM22A
Přísluř. univers Z - PE/N svorkovnice 2x25	2	KM25A



KM13A



Držák svorkovnic PE/N

Popis	Balení	Obj. č.
Adaptér pro montáž svork. PE/N nebo průhledného krytu univers N	1	UZ06A2

UZ06A2



Přepážky vodorovné

Popis	Balení	Obj. č.
Vodorovná přepážka pro hloubku 205 mm, univers N pro 1 pole	1	UZ01T1
Vodorovná přepážka pro hloubku 205 mm, univers N pro 2 pole	1	UZ02T1
Vodorovná přepážka pro hloubku 205 mm, univers N pro 3 pole	1	UZ03T1

UZ01T1



Přepážky svislé

Popis	Balení	Obj. č.
Přepážka svislá pro hloubku 205 mm, univers N, délka 450 mm	1	UZ30T1
Přepážka svislá pro hloubku 275 mm, univers N, délka 1 350 mm	1	UZ90T1

UZ30T1



Adaptér pro svislou přepážku

Popis	Balení	Obj. č.
Držák svislé přepážky UZ90T1.	1	UZ07Z1

UZ07Z1



Prodlužovací díl

Popis	Balení	Obj. č.
Prodloužení přepážky, délka 1350 mm	1	UZ90T2

UZ90T2

Šrouby do plechu

Popis	Balení	Obj. č.
Samořezný šroub, univers N, 4,2 x 9,5 mm, 1000 ks	1	UZ06Z1
Samořezný šroub, univers N, 4,2 x 9,5 mm, 100 ks	1	UZ100
Samořezný šroub, univers N, 4,2 x 13 mm, 100 ks	1	UZ06Z4



UZ06Z1

Plastový vrut

Popis	Balení	Obj. č.
Plastový vrut k přístroj.krytu univers N, plombovatelný, náhradní díl	1	UZ06A1
Plastový vrut k přístroj.krytu univers N, plombovatelný, náhradní díl, 25 ks	1	UZ06A3



UZ06A1

Krycí lišty

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí lišta bílá pro 12 modulů	10	S35S
Krycí přístrojová lišta bílá pro 24 modulů, 430 mm	10	JP002
Krycí přístrojová lišta bílá pro 57 modulů bez perforace, 1000 mm	1	S35V
Krycí lišta se západkou bílá, proti sejmutí 12 mod., 226 mm	10	ZZ35S



S35S

Popisové pásky

Popis	Balení	Obj. č.
Popisová pásek pro rozvaděče Volta a univers N, 215mm (sada=12ks)	1	UZ005
Popisová pásek pro rozvaděče univers N, 1m (sada 5ks)	1	UZ08Z1



UZ005

Popisové štítky

Popis	Balení	Obj. č.
Arch A4 popisových pásek 12 x 12 modulů, 5 ks	1	UZ006



UZ006



UZ64S1

Držáky přípojníc 4-pólové s roztečí 60 mm


Popis	Balení	Obj. č.
Držák přípojníc 12-30x5/10 mm, výšky 300 mm, 4pól. rozteč 60 mm, levý, 20 ks	1	UZ64S1
Držák přípojníc 12-30x5/10 mm, výšky 300 mm, 4pól. rozteč 60 mm, levý	1	UZ64S5
Držák přípojníc 12-30x5/10 mm, výšky 300 mm, 4pól. rozteč 60 mm, pravý, 20 ks	1	UZ64S2
Držák přípojníc 12-30x5/10 mm, výšky 300 mm, 4pól. rozteč 60 mm, pravý	1	UZ64S6
Držák přípojníc 12-30x5/10 mm, výšky 450 mm, 4pól. rozteč 60 mm, levý, 10 ks	1	UZ64S3
Držák přípojníc 12-30x5/10 mm, výšky 450 mm, 4pól. rozteč 60 mm, levý	1	UZ64S7
Držák přípojníc 12-30x5/10 mm, výšky 450 mm, 4pól. rozteč 60 mm, pravý, 10 ks	1	UZ64S4
Držák přípojníc 12-30x5/10 mm, výšky 450 mm, 4pól. rozteč 60 mm, pravý	1	UZ64S8



UZ62S3

Otočný držáky PE/N přípojníc, 2-pól.

Popis	Balení	Obj. č.
Držák PE/N přípojníc 20-40x5/10 mm, otočný 2pól., výšky 300 mm, levý, 10 ks	1	UZ62S3
Držák PE/N přípojníc 20-40x5/10 mm, otočný 2pól., výšky 300 mm, pravý, 10 ks	1	UZ62S4
Držák PE/N přípojníc 20-40x5/10 mm, otočný 2pól., výšky 300 mm, levý	1	UZ62S5
Držák PE/N přípojníc 20-40x5/10 mm, otočný 2pól., výšky 300 mm, pravý	1	UZ62S6
Držák PE/N přípojníc 20-40x5/10 mm, otočný 2pól. s plechovým adaptérem, 10 ks	1	UZ62MB1
Držák PE/N přípojníc 20-40x5/10 mm, otočný 2pól. s plechovým adaptérem, 2 ks	1	UZ62MB2



UZ61S1

Držáky pro Cu přípojníc 1-pólový

Popis	Balení	Obj. č.
Držák přípojníc 12-30x5/10 mm 1pólový, s plechovým adaptérem, 50 ks	1	UZ61S1
Držák přípojníc 12-30x5/10 mm 1pólový, s plechovým adaptérem, 2 ks	1	UZ61S2
Držák přípojníc 12-30x5/10 mm 1pólový, 2 ks	1	UZ61S3



UZ10A1

Kryt přípojníc

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt přípojníc, pro plombovatelnou část univers N	1	UZ10A1



UZ63S5

Držáky přípojníc 3-pólové s roztečí 60 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Držák přípojníc 12-30x5/10 mm, výšky 300 mm, 3pól. rozteč 60 mm, levý	1	UZ63S5
Držák přípojníc 12-30x5/10 mm, výšky 300 mm, 3pól. rozteč 60 mm, pravý	1	UZ63S6
Držák přípojníc 12-30x5/10 mm, výšky 450 mm, 3pól. rozteč 60 mm, levý	1	UZ63S7
Držák přípojníc 12-30x5/10 mm, výšky 450 mm, 3pól. rozteč 60 mm, pravý	1	UZ63S8

Držáky přípojnic 800 - 1600 A

Popis	Balení	Obj. č.
Držák přípojnic 4-pól, 800A	1	UST444
Držák přípojnic 4-pól, 1250A	1	UST446
Držák přípojnic 4-pól, 1600A	1	UST447



UST444

Montážní plech pro držáky přípojnic UST4

Popis	Balení	Obj. č.
Montážní plech pro držáky přípojnic UST4..	1	UST4MB



UST4MB

Držák pro PE/N přípojnice 1600 A

Popis	Balení	Obj. č.
Držák pro PE/N přípojnice 800-1600 A	1	UST42PEN



UST42PEN

Držák pro PE/N přípojnice 800 A

Popis	Balení	Obj. č.
Držák pro PE/N přípojnice 800 A	1	UST22PEN




UST22PEN

Zpevňovací profil

Popis	Balení	Obj. č.
Zpevňovací profil výška 2000mm, (2ks)	1	M-STP20



M-STP20



Spojovací sada přípojnic, při použití držáků UST4

Popis	Balení	Obj. č.
Sada pro spojení přípojnice v UST4, 1250A, 4pol.	1	UST4VS3
Sada pro spojení přípojnice v UST4, 1600A, 3pol.	1	UST4VS43
Sada pro spojení přípojnice v UST4, 1600A, 4pol.	1	UST4VS44

UST4VS3



Stabilizátor pro vyrovnání přípojnic pro Cu 10mm

Popis	Balení	Obj. č.
Stabilizátor přípojnic M8, (8 ks/bal.)	1	U-VS

U-VS



UVZ4M8S

Spojovací materiál M8


Popis	Balení	Obj. č.
Šroub M8x40mm, (200 ks/bal.)	1	UVZ4M8S
Šroub M8x50mm, (200 ks/bal.)	1	UVZ5M8S
Šroub M8x60mm, (200 ks/bal.)	1	UVZ6M8S
Šroub M8x70mm, (200 ks/bal.)	1	UVZ7M8S
Podložka M8, (100 ks/bal.)	1	UVZ0M8RS
Matice M8, (100 ks/bal.)	1	UVZ0M8M



UVZ7M12S

Spojovací materiál M12

Popis	Balení	Obj. č.
Šroub M12x70mm, (50 ks/bal.)	1	UVZ7M12S
Šroub M12x90mm, (50 ks/bal.)	1	UVZ9M12S
Podložka M12, (100 ks/bal.)	1	UVZ0M12RS
Matice M12, (100 ks/bal.)	1	UVZ0M12M
Vějířová podložka M8, (100 ks/bal.)	1	UVZ0M8ZS
Šroub M12x100mm, (50 ks/bal.)	1	UVZ10M12S
Šroub M12x40mm, (100 ks/bal.)	1	UVZ4M12S
Šroub M12x50mm, (100 ks/bal.)	1	UVZ5M12S
Šroub M12x60mm, (50 ks/bal.)	1	UVZ6M12S
Šroub M12x80mm, (50 ks/bal.)	1	UVZ8M12S



Pojistné matice

Popis	Balení	Obj. č.
Pojistná matice M8, (3 ks/bal.)	1	UVZ1M8SM
Pojistná matice M8, (12 ks/bal.)	1	UVZ2M8SM
Pojistná matice M12, (3 ks/bal.)	1	UVZ1M12SM
Pojistná matice M12, (12 ks/bal.)	1	UVZ2M12SM

UVZ1M8SM

Šrouby s hákovou hlavou M8 pro Cu 10mm

Popis	Balení	Obj. č.
Šroub s hákovou hlavou M8x50mm, Cu 10, (4 ks/bal.)	1	HK5M8S
Šroub s hákovou hlavou M8x70mm, Cu 10, (4 ks/bal.)	1	HK7M8S
Šroub s hákovou hlavou M8x90mm, Cu 10, (4 ks/bal.)	1	HK9M8S



HK5M8S

Montážní šrouby

Popis	Balení	Obj. č.
Samořezný šroub, univers N, 4,2 x 9,5 mm, 250 ks	1	UZ250
Šrouby do plechu, 4,2x9,5 mm, (500ks)	1	UZ500



UZ250

Držáky sběrnic s roztečí 185 mm


Popis	Balení	Obj. č.
Držák přípojnic 40-100x10 mm, 3pól. rozteč 185 mm, 2 ks	1	UZ83S3



UZ83S3

Šrouby s hákovou hlavou M12 pro Cu 10mm


Popis	Balení	Obj. č.
Šroub s hákovou hlavou M12x50mm, Cu 10, (4 ks/bal.)	1	HK5M12S
Šroub s hákovou hlavou M12x70mm, Cu 10, (4 ks/bal.)	1	HK7M12S
Šroub s hákovou hlavou M12x90mm, Cu 10, (4 ks/bal.)	1	HK9M12S
Šroub s hákovou hlavou M12x100mm, Cu 10, (4 ks/bal.)	1	HK10M12S
Šroub s hákovou hlavou M12x110mm, Cu 10, (4 ks/bal.)	1	HK11M12S
Šroub s hákovou hlavou M12x120mm, Cu 10, (4 ks/bal.)	1	HK12M12S
Šroub s hákovou hlavou M12x130mm, Cu 10, (4 ks/bal.)	1	HK13M12S
Šroub s hákovou hlavou M12x150mm, Cu 10, (4 ks/bal.)	1	HK15M12S
Šroub s hákovou hlavou M12x190mm, Cu 10, (4 ks/bal.)	1	HK19M12S



HK5M12S

Matice s hákovou hlavou M8 pro Cu 10mm

Popis	Balení	Obj. č.
Matice s hákovou hlavou M8, Cu 10mm, (4 ks/bal.)	1	HK0M8M




HK0M8M



Svorka pro odchozí kabely nebo přípojnicí

Popis	Balení	Obj. č.
Svorka příložná 200A, (4 ks/bal.)	1	HK200AB
Svorka příložná 1000A, (4 ks/bal.)	1	HK1000AB

HK200AB



Svorka pro odchozí kabely nebo přípojnicí

Popis	Balení	Obj. č.
Svorka příložná 630A, (4 ks/bal.)	1	HK630AB

HK630AB



Připojovací svorka, 1,5 - 120mm²


Vlastnosti:

- Pro přípojnice 20/30x5mm
- Pro měděné vodiče
- Šířka:
K96Q: 11,8mm
K96T: 16,3mm
K96V: 20,8mm

- K96W: 23,5mm
- Utahovací moment:
K96Q: 4Nm
K96T: 8Nm
K96V: 12Nm
K96W: 20Nm

K96Q

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 1,5 - 16mm ² ke sběrně 12/20/30x5	100	K96Q
Připoj.svorka 4 - 35mm ² ke sběrně 12/20/30x5	50	K96T
Připoj.svorka 16 - 70mm ² ke sběrně 12/20/30x5	25	K96V
Připoj.svorka 16 - 120mm ² ke sběrně 12/20/30x5	25	K96W



Připojovací svorka, 1,5 - 120mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 12/20/30x10mm
- Pro měděné vodiče
- Šířka:
K96B: 11,8mm
K96E: 16,3mm
K96J: 20,8mm

- K96L: 23,5mm
- Utahovací moment:
K96B: 4Nm
K96E: 8Nm
K96J: 12Nm
K96L: 20Nm

K96B

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 1,5 - 16mm ² ke sběrně 12/20/30/40x10	100	K96B
Připoj.svorka 1,5 - 35mm ² ke sběrně 12/20/30/40x10	50	K96J
Připoj.svorka 16 - 70mm ² ke sběrně 12/20/30/40x10	25	K96E



Připojovací svorka, 95 - 300mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 20/30x10/5mm
- Pro měděné vodiče
- Šířka:
KS24C: 38mm

- KS30C: 40mm
- Utahovací moment obou: 30Nm

KS24C

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 95 - 185mm ² ke sběrně 20/30x5/10 mm	1	KS24C
Připoj.svorka 120 - 300mm ² ke sběrně 20/30x5/10 mm	1	KS30C

Izolační profi I pro přípojnice

Popis	Balení	Obj. č.
Izolační profil přípojnic Cu 20x5/10 mm, délka 1 m	20	S941K
Izolační profil přípojnic Cu 30x5/10 mm, délka 1 m	20	S941L
Izolační profil přípojnic Cu 12x10 mm, délka 1 m	20	S941M



S941K

Průhledný ochranný kryt
Vlastnosti:

- Jako dodatečný kryt pod hlavní kryt (např. pro přípojnice, které zůstávají pod napětím)

- Upevnění do držáků UZ06A2 na distanční podpěry hlavního krytu

Popis	Balení	Obj. č.
Průhledný kryt přípojnic 300x250 mm	1	UZ210
Průhledný kryt přípojnic 300x500 mm	1	UZ220
Průhledný kryt přípojnic 450x250 mm	1	UZ310
Průhledný kryt přípojnic 450x500 mm	1	UZ320



UZ210

Držák svorkovnic PE/N a ochranných krytů


Popis	Balení	Obj. č.
Adaptér pro montáž svork. PE/N nebo průhledného krytu univers N	1	UZ06A2



UZ06A2

Sada pro propojení přípojnic mezi řadovými skříněmi FG..

Popis	Balení	Obj. č.
Propojovací sada přípojnic 30x5/10 mm pro rozvaděče FG, 4pólová	1	UM05E
Propojovací sada přípojnic 30x5/10 mm pro rozvaděče FG, 1pólová	1	UM05F
Propojovací sada přípojnic 12x5/10 mm pro rozvaděče FG, 1pólová	1	UM05M
Propojovací sada přípojnic 20x5/10 mm pro rozvaděče FG, 1pólová	1	UM05N



UM05E